EL CORREO
VIZCAYA

PAÍS: España
PÁGINAS: 50
TARIFA: 678 €
ÁREA: 90 CM² - 10%

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 64427
E.G.M.: 419000
SECCIÓN: CULTURA

18 Septiembre, 2014

La obesidad favorece el cáncer ginecológico

SALUD

:: La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos, hormonas sexuales producidas por los ovarios, que favorecen la aparición de este tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España. Más de 12.300 españolas son diagnosticadas cada año de cáncer ginecológico, el 46% de ellas de endometrio. Nueve de cada diez casos se detectan temprano, lo que favorece su curación. El de ovario, en cambio, tiene peor pronóstico.

DIARIO MEDICO

PAÍS: España
PÁGINAS: 11
TARIFA: 966 €
ÁREA: 232 CM² - 30%

FRECUENCIA: Martes a viernes
O.J.D.: 49785
E.G.M.:
SECCIÓN: ENTORNO

18 Septiembre, 2014

'Globeathon': visibilizar los tumores femeninos

El cáncer de ovario es el más agresivo y se requiere mejorar la información de profesionales y de la sociedad

MADRID
ISABEL GALLARDO PONCE
igallardo@diariomedico.com

Ovario, útero, cérvix, vulva y vagina son los tumores femeninos que producen en España cada año 12.300 nuevos casos. De ellos, 3.200 son de ovario, con un índice de supervivencia del 40 por ciento, ha dicho Paz Ferrero, presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovarios (Asaco), a propósito del *Globeathon*, una iniciativa en la que participan más de 80 países y que busca visibilizar los cánceres ginecológicos y apoyar la investigación. *Globeathon*, que cuenta con el aval de varias entidades científicas, y la colaboración de Roche Farma y Astra Zeneca, celebra el domingo en Madrid su día de concienciación, con el objetivo de reducir la obesidad como prevención frente a estos tumores.

"El cáncer de cérvix tiene una escasa incidencia en España debido a una alta concienciación. El de endometrio es el más frecuente y en más del 90 por ciento de los casos es detectado en estadios iniciales", ha dicho Lucas Minig, ginecólogo oncólogo, jefe del Servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología. No ocurre lo mismo con el cáncer de ovario, silente en su inicio, y uno de los cánceres ginecológicos más agresivos. "El 80 por ciento se detectan en estados avanzados. Origina un desafío diagnóstico y terapéutico, cuyo pilar de tratamiento es la cirugía para extirpar totalmente la patología de la pelvis y el abdomen", ha explicado Minig.

ABORDAJE

Según Antonio González, del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (Geico), "no hay posibilidad de diagnóstico precoz ni se le espera" y, por tanto, hay que pensar en el tumor para detectarlo, ya que los síntomas pueden ser tan inespecíficos como dolor de estómago, hinchazón abdominal, frecuente necesidad de orinar, estreñimiento o diarrea, sensación de plenitud continua, cansancio excesivo y pérdida de apetito. Minig ha apuntado que para garantizar un abordaje correcto es necesario contar con equipos quirúrgicos multidisciplinares y con la figura del ginecólogo-oncólogo. En ello coincide González, para quien marcar la diferencia en supervivencia requiere una subespecialidad de ginecología oncología, para que sus profesionales estén integrados en equipos quirúrgicos. "Las pacientes deben entender que ante la aparición de los síntomas hay que ir al médico. Aunque se diagnostique en estadio avanzado, hay distintos grados, y eso permite evitar el retraso diagnóstico. También hay que entender que no es una única enfermedad, hay al menos cinco tipos". No obstante, las revisiones anuales no permiten su detección.

Para González, el futuro de la patología pasará por descartar la existencia de mutación en el BRCA u otros genes.

LENDA

Lucas Minig, del IVO de Valencia; María Ángeles Escobar, paciente de cáncer de ovario; Paz Ferrero, presidente de Asaco, y Antonio González, de Geico y SEOM.

Diario Noticias de Álava

PAÍS: España
PÁGINAS: 21
TARIFA: 322 €
ÁREA: 118 CM² - 10%

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 4625
E.G.M.: 32000
SECCIÓN: SOCIEDAD

18 Septiembre, 2014

La obesidad, riesgo para el cáncer ginecológico

MADRID – La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor. Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año de cáncer ginecológico. – ***Efe***

Noticias de Bizkaia
Deia

PAÍS: España
PÁGINAS: 16
TARIFA: 415 €
ÁREA: 105 CM² - 10%

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 14598
E.G.M.: 89000
SECCIÓN: GIZARTEA

18 Septiembre, 2014

La obesidad, factor de riesgo para el cáncer ginecológico

MADRID – La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España. Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90% de los casos se detecta en fases iniciales.

Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33%), se diagnostica en etapas avanzadas en un 80 % de los casos, lo que le convierte en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60%. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de cáncer ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad. – ***Efe***

elCorreoGallego

PAÍS: España
PÁGINAS: 34
TARIFA: 280 €
ÁREA: 102 CM² - 10%

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.:
E.G.M.: 67000
SECCIÓN: TENDENCIAS

18 Septiembre, 2014

La obesidad, factor de riesgo en el cáncer endometrico

Madrid. La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España.

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO) celebra el día 21 Globeathon, bajo el lema *Cada paso es una conquista*, cuyo eje central será una Marcha: "unos pasos físicos" para escenificar "los pasos sociales" que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujer afectada por el tumor.

Así lo manifestó ayer la presidenta de ASACO, Paz Ferrero, quien anunció que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Ana Mato, para solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológico como ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90 % de los casos se detecta en fases iniciales. Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33 %), se diagnostica en etapas avanzadas en un 80 % de los casos, lo que le convierte en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60 %.

Según la OMS, las cifras de cáncer ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad. **EFE**

NOTICIAS DE AGENCIAS

17/09/2014 07:07

Agenda Informativa de Europa Press para el 17 de septiembre (y 2).

Madrid, Europa Press Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy por EUROPA PRESS en las secciones de Sociedad, Cultura, Salud y Efemérides: SOCIEDAD

-- 09.00 horas: La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, es entrevistada en la COPE.

-- 09.00 horas: Desayuno informativo con el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, presentado por el director de 20 Minutos y presidente de la Asociación de Editoriales de Publicaciones Periódicas, Arsenio Escolar. En el Hotel Ritz (Plaza de la Lealtad, 5). Madrid.

-- 9.00 horas: Sesión de control al Gobierno en el Congreso con preguntas sobre sequía, aborto y violencia de género. En el Congreso.

-- 09.30 horas: Conferencia de Sostenibilidad: "Nueva ISO 14001:2015 y novedades legislativas". En la Universidad Europea de Madrid, Salón de Grados, Campus Alcobendas (Madrid).

-- 10.30 horas: Cruz Roja Española presenta la puesta en marcha del Centro de Tratamiento de Ébola en Sierra Leona. Avenida Reina Victoria, 26. Madrid.

-- 11.00 horas: Inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, con la presencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, entre otras personalidades. hasta el 19 de septiembre. En Burgos.

-- 11.00 horas: Presentación de la Marcha Ciclista Solidaria organizada por Volkswagen Navarra Solidaria a favor de niños con cáncer. En el salón de actos de Volkswagen Navarra.

-- 12.00 horas: El Grupo de Empresas de la ONCE y su Fundación presenta su Informe de Valor Compartido 2013. En el Hotel Confortel Pío XII, Avenida Pío XII, 77. Madrid.

-- 18.00 horas: La reina Letizia entrega los galardones "V de Vida" de la Asociación Española contra el Cáncer. Estará acompañada por la ministra de Sanidad, Ana Mato. En San Sebastián.

-- 19.00 horas: Conferencia 'La LOMCE y la educación personalizada', en la Sala de Grados del Edificio C en la Universidad Francisco de Vitoria. Pozuelo de Alarcón (Madrid).

-- 19.00 horas: Ayuda en Acción presenta el documental '1 de cada 5' para poner rostro a la población que vive en riesgo de pobreza. Paseo del Prado, 36. Madrid.

CULTURA

-- 10.00 horas: Desayuno de prensa en La Quinta de Mahler con motivo de la presentación del nuevo sello discográfico de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Calle Amnistía, 5.

-- 12.00. Presentación de 'Y el aire de los mapas', de José Carlos Rosale. En Restaurante Palacio de Cibeles (Capilla). Ayuntamiento de Madrid. Plaza de Cibeles s/n.

-- 12.00 horas: Presentación del Festival de Sitges. Sala Berlanga. Calle Andrés Mellado, 62.

Twittear

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

-- 12.30 horas: Presentación de Sur (La Fábrica). En el Círculo de Bellas Artes.

SALUD

-- 10.00 horas: presentación de la campaña de salud visual contra el fracaso escolar centrada en la ambliopía o ojo vago. En el Baby Deli. Calle Alcalá, 91.

-- 10.30 horas: presentación de la nueva unidad de consejo genético y cáncer familiar del Grupo IMO. Calle Emilio Vargas, 16.

-- 10.30 horas: Cruz Roja Española presenta la puesta en marcha un Centro de Tratamiento de Ébola (CTE) en Sierra Leona. En la sede de Cruz Roja Española. Avenida Reina Victoria, 26.

-- 11.00 horas: la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**) y el doctor Lucas Minig presentan la iniciativa mundial Globeathon, para reducir el cáncer ginecológico. Además, se analizará la situación de este tipo de tumores en España. En la sede de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Calle Velázquez, 7.

-- 11.00 horas: la Neuroalianza celebra, con motivo de su primer aniversario, un taller formativo para periodistas sobre enfermedades neurodegenerativas. En el Hospital Ramón y Cajal. Carretera de Colmenar Viejo km.

9,100.

-- 18.00 horas: en San Sebastián, la Reina doña Letizia y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, asisten a la entrega de los galardones 'V de Vida' de la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc). En el Teatro Victoria Eugenia. Paseo de la República Argentina, 2.

Portada > Noticias de agencia

© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD

España la iniciativa internacional 'Globeathon' para concienciar sobre los tumores ginecológicos">

El 80% de cánceres de ovario se detectan tarde y la supervivencia aumenta un 20% si se trata por un ginecólogo-oncólogo

ASACO organiza en España la iniciativa internacional 'Globeathon' para concienciar sobre los tumores ginecológicos

17 de septiembre de 2014



PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Blogs

Estrenamos temporada... ¡y ya van cuatro!
GENTE EXTRAORDINARIA
Este sábado un grupo de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) hemos empezado ...

Salida de Orenga o el cambio de paradigma que no puede esperar en la Selección
EL MARCADOR DE DUMMARS
El 5 de septiembre de 2015 queda cerca. Mucho más de lo que cree el presidente de la ...

ASACO organiza en España la iniciativa internacional 'Globeathon' para concienciar sobre los tumores ginecológicos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El 80 por ciento de las pacientes con cáncer de ovario son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que perjudica la posibilidad de curación aunque, si son tratadas por un ginecólogo-oncólogo la probabilidad de supervivencia aumenta un 20 por ciento.

Así lo han asegurado este miércoles la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**), Paz Ferrero; el jefe del servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), Lucas Minig; y el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), Antonio González.

Se trata del segundo tumor ginecológico con mayor incidencia (afecta a un 33% de las mujeres), por detrás del cáncer de endometrio, el cual tiene una incidencia del 46 por ciento y en el 90 por ciento de los casos es detectado en las fases iniciales.

El principal problema a la hora de diagnosticar el cáncer de ovario, según han informado los expertos, es que los síntomas suelen ser inespecíficos y aparecen en las fases más avanzadas de la enfermedad. Además, tal y como ha explicado González, actualmente "no hay, ni se espera que lo haya a corto y medio plazo", técnicas que permitan una detección precoz.

El hinchazón abdominal, dolor pélvico, una frecuente necesidad de orinar, estreñimiento o diarrea,

Lo último Lo más visto

Hoy

1. Otro intento de rapto, ahora en un

sensación de plenitud continua, pérdida de apetito y cansancio excesivo son los principales síntomas de la presencia de este tumor. Unos marcadores que pueden confundirse con los de otras patologías menores y que, por tanto, hacen que el diagnóstico se retrase.

"De 1.000 mujeres que acuden a los servicios de Urgencias por un hinchazón abdominal, sólo una o dos son diagnosticadas de cáncer de ovario", ha avisado Minig.

LAS MUJERES TIENEN QUE SER "MUY PESADAS" CON LOS MÉDICOS

Estas declaraciones han sido corroboradas por la presidenta de **ASACO** quien, además, ha recomendado a las mujeres cuyos síntomas persisten durante dos o tres semanas que sean "muy pesadas" con los médicos para que les realicen una ecografía de abdomen y, así, detecten si padecen, o no, este tumor.

En este sentido, González ha apostillado que "sólo" se diagnostica el cáncer de ovario "cuando se piensa en él", por lo que ha destacado la necesidad de crear la especialidad de Ginecología-Oncológica porque, tal y como ha reiterado, son los profesionales "mejor preparados" para tratar esta enfermedad.

Lo "ideal", a juicio de los especialistas, es que los pacientes sean tratados por equipos multidisciplinares, compuestos por ginecólogos-oncólogos, oncólogos médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos expertos en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en Medicina Nuclear y profesionales dedicados a los cuidados paliativos.

Sin embargo, y a pesar de que el Hospital La Paz de Madrid cuenta con un programa de formación de ginecólogos-oncólogos, España no tiene reconocida oficialmente esta especialidad. "El principal problema que tenemos es el desconocimiento por parte de los pacientes y de los profesionales sanitarios de que existen tratamientos integrales que consiguen aumentar considerablemente la supervivencia de estas pacientes", ha apostillado Minig.

'CADA PASO ES UNA CONQUISTA'

Por todo ello, y debido a que en España más de 12.3000 mujeres son diagnosticadas cada año de algún tipo de cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina), **ASACO** va a celebrar el próximo 21 de septiembre el 'Globeathon', un proyecto que, bajo el lema 'Cada paso es una conquista', pretende concienciar a la población sobre estos tumores.

Esta iniciativa fue creada en Estados Unidos y, desde hace un año, se realiza en España con la coordinación del doctor Minig y la presidenta de la asociación. La celebración se va a realizar en la Plaza de Oriente de Madrid donde, desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas, se llevará a cabo un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los tumores ginecológicos. La jornada terminará con un concierto de música-cine en lírica.

"Con esta campaña vamos a contribuir a dar una mayor visibilidad a estos tumores y, además, vamos a intentar suscitar interés y compromiso en la investigación de los cánceres ginecológicos. Para ello, nos vamos a dirigir a las pacientes de toda España y a sus familiares", ha apostillado Ferrero.

Finalmente, la presidenta de **ASACO** ha informado de que van a enviar una carta a La Reina y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que proclamen septiembre como el mes del cáncer ginecológico, tal y como ya lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

1. Otro intento de rapto, ahora en un colegio de Vallecas (Madrid)
2. Natalia Verbeke suspende su boda a cuatro días de celebrarse
3. Un indigente guaperas sobrevive ligándose mujeres
4. Llega el iOS 8: sus novedades principales
5. Dani Martín y Blanca Suárez acaban con su noviazgo
6. Don Omar, detenido por un caso de violencia de género
7. María Castro pillada en topless, de nuevo
8. Las parejas que se enamoraron en Gran Hermano y que siguen juntas
9. Las "diez brasileñas" de Antic revolucionan Twitter
10. Una funeraria crea una ventanilla especial para despedir a los fallecidos desde un coche

PUBLICIDAD

Búscanos en Facebook

Qué.es
Me gusta

A 194 950 personas les gusta Qué.es.

Servicios recomendados

> Blogs Qué!
> Negocio Internacional
> Horóscopo

GRUPOGESTIONA

Aviso legal

Copyright © Titaniun Gourmet, S.L, Madrid. 2013. Datos registrales: constituida en Madrid e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 19 de julio de 2011 al Tomo 29049, Folio 73, Sección 8, Hoja M 523089, inscripción 1ª - C.I.F.: . B- 86237815 con domicilio social en Calle Alfonso XI, 4 y correo electrónico de contacto webque@que.es. Incluye contenidos de la empresa citada, del diario Qué Copyright © Titaniun Gourmet S.L., y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

creative commons

· Quiénes somos · Publicidad y contacto · Aviso legal Titulares RSS

Powered by SARENET

elEconomista.es REÚNE PARA USTED LAS CABECERAS LÍDERES EN UNA OFERTA EDITORIAL DEFINITIVA
Pack 6 Publicaciones POR SÓLO 9,99€ PINCHA AQUÍ
elEconomista • ABC • MUY INTERESANTE • ELLE • SEMANA • MUY HISTORIA

Las mujeres con cáncer de ovario pueden vivir un 20% más si las opera un ginecólogo oncólogo

Twittear

17/09/2014 - 14:06

Puntúa la noticia : Nota de los usuarios: - (0 votos)
Más noticias sobre: España | Ana mato | Ministra de Sanidad

- Según los especialistas

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El jefe del Servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Ginecología (IVO), Lucas Minig, aseguró este miércoles que multitud de estudios demuestran que las mujeres con cáncer de ovario pueden vivir un 20% más si las opera un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe, pero que, dijo, Sanidad debería contemplar, ya que en muchos casos la supervivencia de las pacientes puede alargarse hasta un año.

Enlaces relacionados

COMUNICADO: Supervivencia mejorada de los pacientes con cáncer de ovario que reciben tratamiento guiado (11/09)

El uso de olaparib (AstraZeneca) duplica la supervivencia de progresión de un subtipo de cáncer de ovario (25/08)

Seguir a @elecodiario

Así lo manifestó el especialista durante el acto de presentación de la campaña internacional Globeathon en Madrid, que se desarrollará el próximo domingo en la Plaza de Oriente de la capital y que tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población sobre los cánceres ginecológicos y su incidencia en las mujeres.

Desde las 10.00 hasta las 14.00 horas la céntrica plaza madrileña acogerá un amplio programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los tumores ginecológicos, además de un concierto de música lírica.

En la rueda de prensa, la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (Asaco), Paz Ferrero, recordó que más de cinco millones de mujeres son diagnosticadas al año de un cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina) en el mundo, y que de ellas, más de 12.300 son diagnosticadas en España.

elEconomista.es REÚNE PARA USTED LAS CABECERAS LÍDERES EN UNA OFERTA EDITORIAL DEFINITIVA
Pack 6 Publicaciones POR SÓLO 9,99€* PINCHA AQUÍ
elEconomista | EcoDiario | Ecoteuve | Motor | Evasión

Noticias más leidas

1. Las bolsas aguardan a la espera de Escocia tras el respiro d...
2. Ultimátum para Fomento: tiene un mes para diseñar el rescate...
3. Los mercados se olvidarán enseguida de la salida escocesa (S...

El cáncer de endometrio es el más frecuente en España con un 46% de los casos, y es detectado en sus etapas iniciales en más del 90% de las ocasiones, por lo que su tasa de curación es muy elevada.

CÁNCER DE OVARIO

Sin embargo, el cáncer de ovario ocupa el segundo lugar en incidencia dentro de los tumores ginecológicos, con un 33% de los casos, pero sus pacientes son menos afortunadas ya que el 80% de ellos se diagnostica en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que le convierte en un cáncer muy agresivo y con una menor posibilidad de curación, ya que la mortalidad es superior al 60%.

Además, según lamentó el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Antonio González, para el cáncer de ovario no existe, ni se espera, una detección precoz, por lo que recomendó a las pacientes con este tipo de tumor participar en ensayos clínicos, porque es la única manera de acceder al mejor tratamiento y reducir así el riesgo de mortalidad.

IMPORTANCIA DEL GINECÓLOGO ONCÓLOGO

Por su parte, el jefe del Servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Ginecología (IVO), Lucas Minig, subrayó la importancia de que los profesionales médicos cuenten con todos los recursos disponibles a su alcance para desarrollar su trabajo, así como la necesidad de que éstos aborden la comunicación con la paciente desde un punto de vista clínico y humano y en este sentido, aseguró que multitud de estudios demuestran que las mujeres con cáncer de ovario pueden vivir un 20% más si el equipo que las atienda está liderado por un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe, pero que Sanidad debería contemplar, ya que en muchos casos la supervivencia de las pacientes puede alargarse hasta un año, dijo Minig.

Además, en el acto la presidenta de **Asaco** adelantó que la asociación que preside se reunirá en los próximos meses con la reina Letizia y con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que proclamen el mes de septiembre, el mes del cáncer ginecológico.

(SERVIMEDIA)

17-SEP-14

VSR/gja

Sociedad

menéame | del.icio.us | enviar | imprimir | twitter | facebook

Haga doble click sobre una palabra para conocer su significado

Twittear

4. Fernández Pujals, entre las 25 mayores fortunas de España tr...
5. El Ibex 35 trata de mantener los 10.900 puntos

Más noticias

Noticias más leidas

1. El marido de Cospedal, López del Hierro, fue socio de Jordi ...
2. Vídeo | Cazan a Luis Enrique dando parte de su charla técnic...
3. Xavi se une a Piqué y los Gasol y afirma estar a favor de re...
4. Ignacio López del Hierro desmiente "rotundamente" haber teni...
5. Tata Martino se desahoga contra el entorno del Barça

Más noticias

Noticias más leidas

1. La Sepi insta a Efe a realizar más recortes ante el alza de ...
2. Telecinco gana el 'prime time' con 'Pequeños gigantes': 20,4...
3. Así ve la prensa británica el referéndum de Escocia
4. Pedro Sánchez llama a 'Sálvame' y convence a Jorge Javier Vá...
5. Tania Llasera explica su aumento de peso: "Dejé de fumar; pa...

Más noticias

Noticias más leidas

1. Citroën presenta un C4 Cactus que sólo consume imenos de 2 l...
2. Fiat Ducato 2014: más tecnología para el trabajo
3. Un fallo informático impide que la DGT cobre las multas dura...
4. BMW Serie 2 Active Tourer: empieza una nueva era
5. ¿No consigues deshacerte de tu coche? Los diez usados que má...

Más noticias

Noticias más leidas

1. David de María confirma su boda para el próximo 11 de octubr...
2. Paula Vázquez vitrifica sus óvulos: decidida a ser madre a l...
3. Jaime Ostos despide a Isidoro Álvarez en chanclas
4. Posiblemente el mejor club náutico del mundo: Yacht Club de ...
5. Natalia Verbeke cancela su boda con Jaime Renedo solo tres d...

Más noticias

AVISO: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración de su navegador u obtener más información **aquí**.

CÁNCER

Las mujeres con cáncer de ovario pueden vivir un 20% más si las opera un ginecólogo oncólogo

lainformacion.com
miércoles, 17/09/14 - 14:11

comentar [ ]

0 Twittear
0 Recomendar

El jefe del Servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Ginecología (IVO), Lucas Minig, aseguró este miércoles que multitud de estudios demuestran que las mujeres con cáncer de ovario pueden vivir un 20% más si las opera un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe, pero que, dijo, Sanidad debería contemplar, ya que en muchos casos la supervivencia de las pacientes puede alargarse hasta un año.

Así lo manifestó el especialista durante el acto de presentación de la campaña internacional 'Globeathon' en Madrid, que se desarrollará el próximo domingo en la Plaza de Oriente de la capital y que tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población sobre los cánceres ginecológicos y su incidencia en las mujeres.

Desde las 10.00 hasta las 14.00 horas la céntrica plaza madrileña acogerá un amplio programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los tumores ginecológicos, además de un concierto de música lírica.

En la rueda de prensa, la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (Asaco), Paz Ferrero, recordó que más de cinco millones de mujeres son diagnosticadas al año de un cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina) en el mundo, y que de ellas, más de 12.300 son diagnosticadas en España.

El cáncer de endometrio es el más frecuente en España con un 46% de los casos, y es detectado en sus etapas iniciales en más del 90% de las ocasiones, por lo que su tasa de curación es muy elevada.

CÁNCER DE OVARIO

Sin embargo, el cáncer de ovario ocupa el segundo lugar en incidencia dentro de los tumores ginecológicos, con un 33% de los casos, pero sus pacientes son menos afortunadas ya que el 80% de ellos se diagnostica en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que le convierte en un cáncer muy agresivo y con una menor posibilidad de curación, ya que la mortalidad es superior al 60%.

Además, según lamentó el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Antonio González, para el cáncer de ovario "no existe, ni se espera, una detección precoz", por lo que recomendó a las pacientes con este tipo de tumor participar en ensayos clínicos, porque es la "única manera de acceder al mejor tratamiento y reducir así el riesgo

Suscríbete a el boletín
La mejor información a diario en tu correo.
E-MAIL
recibir »

ahora en portada
En directo: Escocia decide en referéndum entre la independencia o la unión
Los españoles y los latinos también votan en el referéndum escocés
La prensa británica se llena de simbolismos en 'el día de la verdad'
El marido de Cospedal desmiente haber tenido negocios con Jordi Pujol Ferrusola
El El llama a lobos solitarios de EEUU a atentar en Nueva York y Las Vegas

teinteresa.es

Lo más visto en Salud
hoy | esta semana | este mes
1 El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
2 COMUNICADO: Nuevos descubrimientos en la producción de insulina a largo plazo en la diabetes de tipo 1 y sus implicaciones para ensa
3 La Reina destaca el esfuerzo de la AECC en la investigación contra el cáncer
4 ¿Qué provoca el colesterol?

de mortalidad".
IMPORTANCIA DEL GINECÓLOGO ONCÓLOGO
Por su parte, el jefe del Servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Ginecología (IVO), Lucas Minig, subrayó la importancia de que los profesionales médicos cuenten con todos los recursos disponibles a su alcance para desarrollar su trabajo, así como la necesidad de que éstos aborden la comunicación con la paciente desde un punto de vista clínico y humano y en este sentido, aseguró que multitud de estudios demuestran que las mujeres con cáncer de ovario pueden vivir un 20% más si el equipo que las atienda está liderado por un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe, pero que Sanidad debería contemplar, ya que en muchos casos la supervivencia de las pacientes puede alargarse hasta un año, dijo Minig.
Además, en el acto la presidenta de **Asaco** adelantó que la asociación que preside se reunirá en los próximos meses con la reina **Letizia** y con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, **Ana Mato**, para que proclamen el mes de septiembre, el mes del cáncer ginecológico.
(SERVIMEDIA)

Temas Ana Mato | Antonio González | Comunidad de Madrid | Cáncer | España | Especializaciones médicas | Investigación médica | Letizia Ortiz | Pacientes

Notificar Error | Enviar | Leer más tarde

salud

La Cámara Baja de EEUU aprueba un presupuesto temporal que incluye fondos contra el ébola
Hoy, 07:40 h.

Un extracto de baya silvestre puede reforzar la eficacia de los fármacos contra el cáncer de páncreas
Hace 18 minutos

Los edulcorantes artificiales pueden acelerar la intolerancia a la glucosa al alterar la microbiota intestinal
Hace 20 minutos

Sanidad descarta el ébola en un viajero brasileño que llegó el jueves a la Estación Sur de autobuses de Madrid
Hace 27 minutos

El alcalde de Toronto tiene un tumor maligno de 12 centímetros en su abdomen

Hoy, 08:12 h. |
Rob Ford, será sometido a quimioterapia tras confirmar los médicos que padece un liposarcoma maligno.

Un posible caso de ébola en Madrid obliga a activar el protocolo contra el virus

Hoy, 07:38 h. |
El Samur ha atendido a un hombre de unos 30 años que presentaba malestar y fiebre en la estación de autobuses de Méndez Álvaro de Madrid. Al parecer.

Destacamos

El Shadow Banking se pondrá de moda

Este nuevo fenómeno financiero se extiende por todo el mundo.

Los españoles son los que más CVs mandan

Los más dispuestos a cambiar de país son los portugueses.

Europa se radicaliza por el conflicto en Gaza

El antisemitismo crece por la guerra entre Israel y Hamás.

5 23 afectados por el brote de legionela en Sabadell
6 Médicos y expertos insisten en que el cigarrillo electrónico es dañino
7 Fisioterapeutas aconsejan realizar lavados nasales en bebés en vez de usar aspirador nasal para evitar la otitis
8 El tratamiento contra el VIH de comprimido único de Gilead, Stribild®, demuestra una supresión viral duradera durante tres años de tratamiento
9 El Hospital de Villalba dará trabajo a 716 profesionales, de los que 527 serán sanitarios
10 COMUNICADO: Hologic presenta el nuevo instrumento de procesamiento pre-analítico de muestras Tomcat en Europa

más... »

1 El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
2 ¿Qué provoca el colesterol?
3 La OMS alerta de que el brote de ébola no tiene precedentes y pide 1.000 millones para controlar la enfermedad
4 Declaran la alerta en Perú por el virus chikunguña ante el aumento del dengue
5 Tratar el contexto familiar da mejores resultados en la intervención social familiar, según expertos
6 Diez síntomas de la depresión adolescente... y cinco maneras de combatirla
7 Los pocos que superan el ébola son rechazados por su familia porque temen el contagio
8 Rostro más joven gracias a nuestro plasma
9 Operan a una violinista mientras tocaba su instrumento
10 El estrés familiar provoca que las mujeres tengan un mayor riesgo de sufrir hipertensión, un infarto o un ictus

más... »

1 El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
2 Un grupo de niñas podría tener la llave para el fin del envejecimiento
3 Diez signos de alarma para detectar el Alzheimer
4 Cinco consejos para dormir mejor y evitar alterar nuestro ritmo circadiano
5 ¿Qué provoca el colesterol?
6 Vacunar a los niños menores de cinco años de meningitis B costaría hasta 727,5 millones de euros
7 Conmovedor momento en el que una

Sociedad

17/09/2014

El 80% de cánceres de ovario se detectan tarde

Europa Press / Madrid

PUBLICIDAD

El 80 por ciento de las pacientes con cáncer de ovario son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que perjudica la posibilidad de curación aunque, si son tratadas por un ginecólogo-oncólogo la probabilidad de supervivencia aumenta un 20%.

Así lo han asegurado este miércoles la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**), Paz Ferrero; el jefe del servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), Lucas Minig; y el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), Antonio González.

Se trata del segundo tumor ginecológico con mayor incidencia (afecta a un 33% de las mujeres), por detrás del cáncer de endometrio, el cual tiene una incidencia del 46 por ciento y en el 90 por ciento de los casos es detectado en las fases iniciales.

El principal problema a la hora de diagnosticar el cáncer de ovario, según han informado los expertos, es que los síntomas suelen ser inespecíficos y aparecen en las fases más avanzadas de la enfermedad. Además, tal y como ha explicado González, actualmente "no hay, ni se espera que lo haya a corto y medio plazo", técnicas que permitan una detección precoz.

El hinchazón abdominal, dolor pélvico, una frecuente necesidad de orinar, estreñimiento o diarrea, sensación de plenitud continua, pérdida de apetito y cansancio excesivo son los principales síntomas de la presencia de este tumor. Unos marcadores que pueden confundirse con los de otras patologías menores y que, por tanto, hacen que el diagnóstico se retrase.

"De 1.000 mujeres que acuden a los servicios de Urgencias por un hinchazón abdominal, sólo una o dos son diagnosticadas de cáncer de ovario", ha avisado Minig.

Las mujers tiene que er "muy pesadas" con los médicos

Estas declaraciones han sido corroboradas por la presidenta de **ASACO** quien, además, ha recomendado a las mujeres cuyos síntomas persisten durante dos o tres semanas que sean "muy pesadas" con los médicos para que les realicen una ecografía de abdomen y, así, detecten si padecen, o no, este tumor.

En este sentido, González ha apostillado que "sólo" se diagnostica el cáncer de ovario "cuando se piensa en él", por lo que ha destacado la necesidad de crear la especialidad de Ginecología-Oncológica porque, tal y como ha reiterado, son los profesionales "mejor preparados" para tratar esta enfermedad.

Lo "ideal", a juicio de los especialistas, es que los pacientes sean tratados por equipos multidisciplinares, compuestos por ginecólogos-oncólogos, oncólogos médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos expertos en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en Medicina Nuclear y profesionales dedicados a los cuidados paliativos.

Sin embargo, y a pesar de que el Hospital La Paz de Madrid cuenta con un programa de formación de ginecólogos-oncólogos, España no tiene reconocida oficialmente esta especialidad. "El principal problema que tenemos es el desconocimiento por parte de los pacientes y de los profesionales sanitarios de que existen tratamientos integrales que consiguen aumentar considerablemente la supervivencia de estas pacientes", ha apostillado Minig.

Etiquetas de la noticia

salud cáncer mujeres prevención

Y 10 MINUTOS MÁS
Diez Minutos en todas las islas, todos los viernes, tu periódico y la revista Diez Minutos por 1,80€

Estadísticas

Esta noticia ha sido vista 223 veces.

Añadir a Mis artículos

Debe ser usuario registrado para añadir esta noticia a su selección.

Vote esta noticia

¿Le ha parecido interesante esta noticia?

VOTAR

'Cada paso es una conquista'

Por todo ello, y debido a que en España más de 12.3000 mujeres son diagnosticadas cada año de algún tipo de cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina), ASACO va a celebrar el próximo 21 de septiembre el 'Globeathon', un proyecto que, bajo el lema 'Cada paso es una conquista', pretende concienciar a la población sobre estos tumores.

Esta iniciativa fue creada en Estados Unidos y, desde hace un año, se realiza en España con la coordinación del doctor Minig y la presidenta de la asociación. La celebración se va a realizar en la Plaza de Oriente de Madrid donde, desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas, se llevará a cabo un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los tumores ginecológicos. La jornada terminará con un concierto de música-cine en lírica.

"Con esta campaña vamos a contribuir a dar una mayor visibilidad a estos tumores y, además, vamos a intentar suscitar interés y compromiso en la investigación de los cánceres ginecológicos. Para ello, nos vamos a dirigir a las pacientes de toda España y a sus familiares", ha apostillado Ferrero.

Finalmente, la presidenta de ASACO ha informado de que van a enviar una carta a La Reina y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que proclamen septiembre como el mes del cáncer ginecológico, tal y como ya lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

PUBLICIDAD

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Los usuarios registrados pueden valorar los comentarios y no necesitan escribir su nombre y correo al incluir un comentario nuevo. Regístrese o entre con su nombre de usuario y clave.

Comente esta noticia:

Por favor, use un lenguaje apropiado. Todos los comentarios son revisados antes de su publicación, por lo que no aparecen inmediatamente. Su dirección de correo no será publicada.

Su comentario (máx. 300 caracteres):

Nombre:

e-mail:

(si es un usuario registrado, al identificarse en la página no necesitará volver a incluir estos datos en sus comentarios, y aparecerá su avatar al lado de los mismos)

cars. actuales



Por favor escriba el texto de la imagen superior:

- Esta es la opinión de los lectores, en ningún caso la de Canarias7.es
- No se permitirán comentarios ofensivos o contrarios a las leyes españolas.
- Tampoco se permitirán mensajes no relacionados con el tema de la noticia.
- Las palabras escritas en mayúsculas equivalen a gritos en Internet, por eso canarias7.es no publica comentarios que contengan palabras o frases escritas de esta manera.
- El envío de comentarios supone la aceptación de las condiciones de uso.

ENVIAR

Uso de cookies

En esta web usamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar usando nuestra página entendemos que acepta nuestra política de cookies. más información Aceptar

Piden crear la especialidad en España

El 80% de cánceres de ovario se detectan tarde y la supervivencia aumenta un 20% si se trata por un ginecólogo-oncólogo

El Semanal Digital

ASACO organiza en España la iniciativa internacional ´Globeathon´ para concienciar sobre los tumores ginecológicos

17 de septiembre de 2014 A+ A- Compartir:

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El 80 por ciento de las pacientes con cáncer de ovario son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que perjudica la posibilidad de curación aunque, si son tratadas por un ginecólogo-oncólogo la probabilidad de supervivencia aumenta un 20 por ciento.

Así lo han asegurado este miércoles la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO), Paz Ferrero; el jefe del servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), Lucas Minig; y el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), Antonio González.

Se trata del segundo tumor ginecológico con mayor incidencia (afecta a un 33% de las mujeres), por detrás del cáncer de endometrio, el cual tiene una incidencia del 46 por ciento y en el 90 por ciento de los casos es detectado en las fases iniciales.

El principal problema a la hora de diagnosticar el cáncer de ovario, según han informado los expertos, es que los síntomas suelen ser inespecíficos y aparecen en las fases más avanzadas de la enfermedad. Además, tal y como ha explicado González, actualmente "no hay, ni se espera que lo haya a corto y medio plazo", técnicas que permitan una detección precoz.

El hinchazón abdominal, dolor pélvico, una frecuente necesidad de orinar, estreñimiento o diarrea, sensación de plenitud continua, pérdida de apetito y cansancio excesivo son los principales síntomas de la presencia de este tumor. Unos marcadores que pueden confundirse con los de otras patologías menores y que, por tanto, hacen que el diagnóstico se retrase.

"De 1.000 mujeres que acuden a los servicios de Urgencias por un hinchazón abdominal, sólo una o dos son diagnosticadas de cáncer de ovario", ha avisado Minig.

LAS MUJERES TIENEN QUE SER "MUY PESADAS" CON LOS MÉDICOS

Estas declaraciones han sido corroboradas por la presidenta de ASACO quien, además, ha recomendado a las mujeres cuyos síntomas persisten durante dos o tres semanas que sean "muy pesadas" con los médicos para que les realicen una ecografía de abdomen y, así, detecten si padecen, o no, este tumor.

En este sentido, González ha apostillado que "sólo" se diagnostica el cáncer de ovario "cuando se piensa en él", por lo que ha destacado la necesidad de crear la especialidad de Ginecología-Oncológica porque, tal y como ha reiterado, son los profesionales "mejor preparados" para tratar esta enfermedad.

PUBLICIDAD

Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter

ÚLTIMA HORA + TITULARES

09:07 Un extracto de baya silvestre puede reforzar la eficacia de los fármacos contra el cáncer de páncreas

09:05 Los edulcorantes artificiales pueden acelerar la intolerancia a la glucosa al alterar la microbiota intestinal

08:46 Ignacio López del Hierro desmiente "rotundamente" haber tenido negocios con Jordi Pujol Ferrusola

08:21 ¿Buscas pareja?... ´rompe el hielo´ con Los Eventos de Meetic

23:55 Andrés Cardó estará al frente Prisa Radio y Manuel Mirat, al mando de ´El País´ y Prisa Noticias

21:20 El bloque proconsulta se reafirma en un 9N "con todas las garantías"

08:46 Ignacio López del Hierro desmiente "rotundamente" haber tenido negocios con Jordi Pujol Ferrusola

21:20 El bloque proconsulta se reafirma en un 9N "con todas las garantías"

20:55 Pujol devuelve la Medalla de Oro de la Ciudad de Tarragona

20:45 España contempla ampliar su cooperación con Ucrania con labores de enseñanza militar, desminado y ciberdefensa

14:29 ANC y Òmnium buscan 100.000 personas para promocionar el 9N "puerta a puerta"

13:13 El juez imputa a Castedo por presunto trato de favor a Ortiz en el Plan Rabasa

19:03 Diputados españoles pedirán por carta a

Lo "ideal", a juicio de los especialistas, es que los pacientes sean tratados por equipos multidisciplinares, compuestos por ginecólogos-oncólogos, oncólogos médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos expertos en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en Medicina Nuclear y profesionales dedicados a los cuidados paliativos.

Sin embargo, y a pesar de que el Hospital La Paz de Madrid cuenta con un programa de formación de ginecólogos-oncólogos, España no tiene reconocida oficialmente esta especialidad. "El principal problema que tenemos es el desconocimiento por parte de los pacientes y de los profesionales sanitarios de que existen tratamientos integrales que consiguen aumentar considerablemente la supervivencia de estas pacientes", ha apostillado Minig.

´CADA PASO ES UNA CONQUISTA´

Por todo ello, y debido a que en España más de 12.3000 mujeres son diagnosticadas cada año de algún tipo de cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina), ASACO va a celebrar el próximo 21 de septiembre el ´Globeathon´, un proyecto que, bajo el lema ´Cada paso es una conquista´, pretende concienciar a la población sobre estos tumores.

Esta iniciativa fue creada en Estados Unidos y, desde hace un año, se realiza en España con la coordinación del doctor Minig y la presidenta de la asociación. La celebración se va a realizar en la Plaza de Oriente de Madrid donde, desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas, se llevará a cabo un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los tumores ginecológicos. La jornada terminará con un concierto de música-cine en lírica.

"Con esta campaña vamos a contribuir a dar una mayor visibilidad a estos tumores y, además, vamos a intentar suscitar interés y compromiso en la investigación de los cánceres ginecológicos. Para ello, nos vamos a dirigir a las pacientes de toda España y a sus familiares", ha apostillado Ferrero.

Finalmente, la presidenta de ASACO ha informado de que van a enviar una carta a La Reina y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que proclamen septiembre como el mes del cáncer ginecológico, tal y como ya lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

IR ARRIBA

¿Te ha gustado este artículo? Coméntaselo a tus amigos y conocidos:

twitter ¡qué bueno!

Obama que libere a los tres cubanos presos por espionaje desde 2001

18:04 Libia pide armas para combatir el terrorismo pero alerta de los efectos "desastrosos" de una intervención

13:04 La amenaza de retornados yihadistas marca la cumbre de Fernández Díaz con responsables de seguridad de EEUU

08:39 Margallo espera que la conferencia de Madrid con países próximos a Libia dé "resultados muy concretos"

17:08 Las muertes de niños menores de 5 años se han reducido a la mitad desde 1990, según UNICEF

14:43 El centro financiero de Hong Kong permanece cerrado por el paso del tifón Kalmaegi

18:23 El consejo de Endesa aprueba la venta a Enel de los activos latinoamericanos y el dividendo de 8.252 millones

17:57 El Ibex se impulsa un 1,01% al cierre de sesión y alcanza los 10.900 puntos

17:49 UBS reduce por debajo de la cota del 3% su participación en la socimi Hispania

17:45 Familia Calabuig logra control de Aguas de Valencia tras comprar acciones a La Caixa y pactar salida de Suez

17:29 España pujará por lograr fondos de la línea de 8.000 millones que repartirá la UE

17:21 El Tesoro intentará captar este jueves hasta 3.000 millones en una subasta de bonos

20:19 Capital Radio enriquece su proyecto con la voz del veterano Mariano Guindal

10:30 Belén Esteban explota en directo mientras Toñi Moreno muerde el polvo

09:06 Los "sándwiches" de Letizia, las fotos del "delito" y Rahola superstar

11:18 Cristina Pardo abre tenderete propio en "Al Rojo Vivo" de Ferreras

10:23 El polémico Honorato se topa con el llanto en directo de Chabelita Pantoja

09:00 El secreto de Isidoro Álvarez y Pizarro y el vídeo más polémico de VOX

LO MÁS VISTO + TITULARES

1. Los verdaderos motivos de la ruptura de Dani Martín y Blanca Suárez
2. Artur Mas encuentra su única tabla de salvación en quien menos lo esperaba
3. Paula Vázquez suelta la bomba informativa y la Reina se va de marcha
4. La respuesta de Piqué, el gesto de Shakira y lo que faltó en San Mamés
5. ¿Con España en el corazón o en la cartera? cuando la Roja destiñe
6. La noticia más desagradable para Tita en un verano perfecto
7. Pedro Sánchez llama a "Sálvame" para recuperar el voto de un Jorge Javier indignado
8. Belén Esteban explota en directo mientras Toñi Moreno muerde el polvo
9. Francisco Rivera pone el grito en el cielo ante la confesión dramática de Julián

A mayor número de mujeres obesas, más cáncer ginecológico

EFE 17/09/2014 (14:11)

A | A

0
0
0
Menéalo
Enviar
Imprimir

Madrid, 17 sep (EFE).- La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España.

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**) celebra el próximo día 21 Globeathon, bajo el lema "Cada paso es una conquista", cuyo eje central será una Marcha: "unos pasos físicos" para escenificar "los pasos sociales" que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujer afectada por estos tumores.

Así lo ha manifestado hoy en rueda de prensa la presidenta de **ASACO**, Paz Ferrero, quien ha anunciado que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológico como ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90 % de los casos se detecta en fases iniciales.

Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33 %), se diagnostica en etapas avanzadas en un 80 % de los casos, lo que le convierte en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60 %.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de cáncer ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad.

En este sentido, el doctor Lucas Minig, jefe de servicio de ginecología del Instituto Valenciano de Oncología, ha precisado que la obesidad se asocia específicamente al cáncer de endometrio, vinculado con una mayor cantidad de estrógenos.

"La obesidad propiciada por una mala alimentación, que genera residuos tóxicos que van a alterar el sistema inmunológico y una mayor propensión a sufrir cáncer", ha señalado este ginecólogo oncólogo, quien ha insistido en que es un factor de riesgo "importante".

El doctor Minig ha destacado que de todos los tumores ginecológicos el de ovario es "el gran desafío" de los profesionales y ha explicado que el primer paso para abordarlo es la cirugía, cuyo objetivo final debe ser "extirpar el total de la enfermedad".

Esta cirugía, ha señalado, debe ser realizada por un equipo multidisciplinar liderado por un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe.

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN
EC Cotizalia
Urgentes
Escribe tu email Enviar

LAS MÁS
LEÍDAS COMPARTIDO
1. Un iPhone y 270 euros, así de...
2. Gastamos dinero a lo tonto: seis...
3. No fue un sueño: Pedro Sánchez...
4. Microsoft liquida el portátil...
5. Los Gasol, a favor de la celebración...
6. Escocia, Cataluña y la nueva balcanización...
7. Pánico en los consejos: el miedo...
8. 'Los Albertos' salen de bambalinas...
9. La familia de Cañete cobró 1,8...
10. Las 7 verdades sobre la vida que...
11. Los hábitos pornográficos de...
12. El Tribunal Supremo cuestiona la...
13. El ascenso de los independentistas...
14. El Gobierno pide al Vaticano que...
15. Cameron, el idiota. En Cataluña...

1. Hacienda descubre un fraude masivo...
2. Los hábitos pornográficos de...

EL TIEMPO
MADRID
24º
13º
Viento moderado suroeste
Viernes Sábado Domingo Lunes
27º 13º 28º 13º 29º 14º 27º 16º

Hay que hacer una cirugía ultrarradical, más allá de extirpar los órganos reproductores", ha señalado el doctor Minig, quien ha incidido en que "con una mala cirugía inicial, pocas posibilidades hay de controlar la enfermedad".

A este respecto, Minig ha explicado que existen estudios que demuestran que cuando la cirugía ha sido realizada por un oncólogo ginecológico las pacientes viven un 20 % más.

En coincidencia con este especialista, el doctor Antonio González, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ha recalcado que "hoy, el principal reto es el cáncer de ovario", un tumor muy difícil de diagnosticar y para el que no existen técnicas de detección precoz. "Ni las hay ni se las espera".

El doctor González, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), ha precisado que no es una enfermedad única, ya que al menos hay cinco tipos, por lo que el tratamiento en un futuro cercano no va a ser el mismo para todas las mujeres.

De hecho, ya empieza a haber tratamientos específicos para pacientes con alteraciones moleculares específicas, como las portadoras del gen BRCA, que se hizo famoso a raíz de que la actriz norteamericana Angelina Jolie anunciase que lo tenía.

"Ya disponemos de medicamentos que pueden ayudar en esa mutación en situaciones de recaída de la enfermedad y hay otros que están en desarrollo", ha explicado este oncólogo.

Por su parte, María Ángeles Escolar, afectada de cáncer de ovario, ha señalado que desde que empezó a tener molestias hasta que le diagnosticaron la enfermedad pasaron 6 meses, un plazo "aterrador", según ha dicho la presidenta de ASACO, ya que la media en España está entre los 3 y 4 meses.

El principal problema es que los síntomas (dolor abdominal, cansancio excesivo, incontinencia urinaria, etc) con inespecíficos y se pueden confundir con otra patología.

Como ha dicho el doctor Minig, de cada 10.000 mujeres que acuden a urgencias con dolor abdominal, solo una o dos van a tener un cáncer de ovario. EFE

td-lss

Selecciona tu provincia buscar

0 0 0 Menéalo Enviar Imprimir

PUBLICIDAD HEMEROTECA ANDROID APPLE FACEBOOK TWITTER RSS

ACTUALIDAD
España
Mundo
Comunicación
Sociedad
Vivienda

OPINIÓN
A. Casado
C. Sánchez
J. A. Zarzalejos
Más Columnas
El Confidente

COTIZALIA
Economía
Empresas
Mercados
Índices
Cotizaciones

TEKNAUTAS
Emprendedores
Internet
Apps
Móviles
Ciencia

DEPORTES
Fútbol
Baloncesto
Tenis
Fórmula1
Motor

ACV
Bienestar
Educación
Sexualidad
Psicología
Trabajo

CULTURA
Libros
Arte
Música
Cine
Escena

MULTIMEDIA
Álbumes
Vídeos
El Día En 24 Fotos
ESP Is Not Spain

COMUNIDAD
Registro
Login
Foro Interno
Encuentros Digitales
Encuestas

Copyright 2014 | Quiénes somos | Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies | Publicidad | RSS | Redes sociales | Auditado por Comscore

Interbusca
Me agrada 11 mi
Regístrate Usuario Usuario Contraseña
Buscar
Portada Nacional Economía Internacional Cultura Tecnología Deportes Sociedad Ciencia Salud
Zapping.tv

Noticias

Salud > El 80% de cánceres de ovario se detectan tarde y la supervivencia aumenta un 20% si se trata por un ginecólogo-oncólogo

0 39 0

17-09-2014, 14:03h.

El 80% de cánceres de ovario se detectan tarde y la supervivencia aumenta un 20% si se trata por un ginecólogo-oncólogo

A+ A- Imágenes

Instalar Plugin Adobe Flash
Get ADOBE FLASH PLAYER

ASACO organiza en España la iniciativa internacional 'Globeathon' para concienciar sobre los tumores ginecológicos

El 80 por ciento de las pacientes con cáncer de ovario son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que perjudica la posibilidad de curación aunque, si son tratadas por un ginecólogo-oncólogo la probabilidad de supervivencia aumenta un 20 por ciento.

Así lo han asegurado este miércoles la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**), Paz Ferrero; el jefe del servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), Lucas Minig; y el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), Antonio González.

Se trata del segundo tumor ginecológico con mayor incidencia (afecta a un 33% de las mujeres), por detrás del cáncer de endometrio, el cual tiene una incidencia del 46 por ciento y en el 90 por ciento de los casos es detectado en las fases iniciales.

El principal problema a la hora de diagnosticar el cáncer de ovario, según han informado los expertos, es que los síntomas suelen ser inespecíficos y aparecen en las fases más avanzadas de la enfermedad. Además, tal y como ha explicado González, actualmente "no hay, ni se espera que lo haya a corto y medio plazo", técnicas que permitan una detección precoz.

El hinchazón abdominal, dolor pélvico, una frecuente necesidad de orinar, estreñimiento o diarrea, sensación de plenitud continua, pérdida de apetito y cansancio excesivo son los principales síntomas de la presencia de este tumor. Unos marcadores que pueden confundirse con los de otras patologías menores y que, por tanto, hacen que el diagnóstico se retrase.

"De 1.000 mujeres que acuden a los servicios de Urgencias por un hinchazón abdominal, sólo una o dos son diagnosticadas de cáncer de ovario", ha avisado Minig.

LAS MUJERES TIENEN QUE SER "MUY PESADAS" CON LOS MÉDICOS

Estas declaraciones han sido corroboradas por la presidenta de **ASACO** quien, además, ha recomendado a las mujeres cuyos síntomas persisten durante dos o tres semanas que sean "muy pesadas" con los médicos para que les realicen una ecografía de abdomen y, así, detecten si padecen, o no, este tumor.

Compartir

Publicidad

Noticias
Buscador
Portada · Hemeroteca · Rss

Más leido | Más valorado | Septiembre

El Ibex cierra la jornada con una subida del 0,16%
El Ibex 35 ha cerrado la primera sesión de...

El Real Madrid pierde el equilibrio en Anoeta
La Real Sociedad remonta un 0-2 a un conjunto que...

Estados Unidos asfixia a una digna Turquía
Los Estados Unidos sumaron este domingo su...

El español Javier Gómez Noya se proclama campeón del mundo por cuarta ocasión
El triatleta español Javier Gómez Noya se...

Ibaka se suma a la fiesta antes del 'verdadero' Mundial
La selección española ha cumplido el expediente...

Publicidad

En este sentido, González ha apostillado que "sólo" se diagnostica el cáncer de ovario "cuando se piensa en él", por lo que ha destacado la necesidad de crear la especialidad de Ginecología-Oncológica porque, tal y como ha reiterado, son los profesionales "mejor preparados" para tratar esta enfermedad.

Lo "ideal", a juicio de los especialistas, es que los pacientes sean tratados por equipos multidisciplinares, compuestos por ginecólogos-oncólogos, oncólogos médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos expertos en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en Medicina Nuclear y profesionales dedicados a los cuidados paliativos.

Sin embargo, y a pesar de que el Hospital La Paz de Madrid cuenta con un programa de formación de ginecólogos-oncólogos, España no tiene reconocida oficialmente esta especialidad. "El principal problema que tenemos es el desconocimiento por parte de los pacientes y de los profesionales sanitarios de que existen tratamientos integrales que consiguen aumentar considerablemente la supervivencia de estas pacientes", ha apostillado Minig.

'CADA PASO ES UNA CONQUISTA'

Por todo ello, y debido a que en España más de 12.3000 mujeres son diagnosticadas cada año de algún tipo de cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina), **ASACO** va a celebrar el próximo 21 de septiembre el 'Globeathon', un proyecto que, bajo el lema 'Cada paso es una conquista', pretende concienciar a la población sobre estos tumores.

Esta iniciativa fue creada en Estados Unidos y, desde hace un año, se realiza en España con la coordinación del doctor Minig y la presidenta de la asociación. La celebración se va a realizar en la Plaza de Oriente de Madrid donde, desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas, se llevará a cabo un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los tumores ginecológicos. La jornada terminará con un concierto de música-cine en lírica.

"Con esta campaña vamos a contribuir a dar una mayor visibilidad a estos tumores y, además, vamos a intentar suscitar interés y compromiso en la investigación de los cánceres ginecológicos. Para ello, nos vamos a dirigir a las pacientes de toda España y a sus familiares", ha apostillado Ferrero.

Finalmente, la presidenta de **ASACO** ha informado de que van a enviar una carta a La Reina y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que proclamen septiembre como el mes del cáncer ginecológico, tal y como ya lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Últimos comentarios

No hay ningún comentario para esta noticia, si quieres añadir alguna pulsa aquí.

Instalar Plugin Adobe Flash

Get ADOBE FLASH PLAYER

Lo último

Un extracto de baya silvestre puede reforzar la eficacia de los fármacos contra el cáncer de páncreas
Una baya silvestre nativa de América del Norte...

Los edulcorantes artificiales pueden acelerar la intolerancia a la glucosa al alterar la microbiota intestinal
Los edulcorantes artificiales, utilizados como...

R.Unido.- Los sondeos horas antes de la apertura de colegios mantienen una estrecha ventaja del 'no' a la secesión
La campaña del 'no' mantiene una estrecha ventaja...

La "operación antiterrorista" más grande en la historia de Australia deja al menos quince detenciones
La "operación antiterrorista" más grande en la...

R.Unido.- Londres y Edimburgo iniciarán de inmediato la negociación del traspaso de poderes a Escocia tras el referéndum
Si vence el 'sí', Escocia será independiente en...

ESPACIO PARA PUBLICIDAD

EFE: Su logo aquí

EFE: Llave en Mano

PORTADA | REGIONES | ESPAÑA | INTERNACIONAL | SOCIEDAD | CULTURA | ENTRETENIMIENTO | DEPORTES
MÁS DEPORTES | "EN VIVO" | ESPECIALES | VIDEO | EFE | INFOGRAFIA | DLA

ÚLTIMAS NOTICIAS: Torres-Dulce se reúne con la cúpula fiscal catalana para abordar la consulta
El El llama a "lobos solitarios" de EEUU a atentar en Nueva York y Las Vegas

Buscar
Búsqueda personalizada Google en nueva ventana

SALUD | VOLVER A "SALUD"

A mayor número de mujeres obesas, más cáncer ginecológico

OBESIDAD CÁNCER (falta foto) | 17 de septiembre de 2014

Madrid, 17 sep (EFE).- La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España.

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**) celebra el próximo día 21 Globeathon, bajo el lema "Cada paso es una conquista", cuyo eje central será una Marcha: "unos pasos físicos" para escenificar "los pasos sociales" que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujer afectada por estos tumores.

Así lo ha manifestado hoy en rueda de prensa la presidenta de **ASACO**, Paz Ferrero, quien ha anunciado que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológico como ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90 % de los casos se detecta en fases iniciales.

Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33 %), se diagnostica en etapas avanzadas en un 80 % de los casos, lo que le convierte en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60 %.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de cáncer ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad.

En este sentido, el doctor Lucas Minig, jefe de servicio de ginecología del Instituto Valenciano de Oncología, ha precisado que la obesidad se asocia específicamente al cáncer de endometrio, vinculado con una mayor cantidad de estrógenos.

"La obesidad propiciada por una mala alimentación, que genera residuos tóxicos que van a alterar el sistema inmunológico y una mayor propensión a sufrir cáncer", ha señalado este ginecólogo oncólogo, quien ha insistido en que es un factor de riesgo "importante".

El doctor Minig ha destacado que de todos los tumores ginecológicos el de ovario es "el gran desafío" de los profesionales y ha explicado que el primer paso para abordarlo es la cirugía, cuyo objetivo final debe ser "extirpar el total de la enfermedad".

Esta cirugía, ha señalado, debe ser realizada por un equipo multidisciplinar liderado por un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe.

"Hay que hacer una cirugía ultrarradical, más allá de extirpar los órganos reproductores", ha señalado el doctor Minig, quien ha incidido en que "con una mala cirugía inicial, pocas posibilidades hay de controlar la enfermedad".

A este respecto, Minig ha explicado que existen estudios que demuestran que cuando

WEB TV

Video Deportes

Sigue la presión sobre los Vikings y los Panthers, que dejan fuera a Peterson y Hardy


Tras tres horas de atraso llega el Real Madrid a Puerto Rico para juego de básquet

Juan Antonio Orenga renuncia a la selección española de baloncesto

DeGrom empató la marca de ponches consecutivos en las Grandes Ligas

Vídeos del Día

Confían en que la limpieza de 38 torres de refrigeración ataje el brote de legionela

la cirugía ha sido realizada por un oncólogo ginecológico las pacientes viven un 20 % más.

En coincidencia con este especialista, el doctor Antonio González, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ha recalcado que "hoy, el principal reto es el cáncer de ovario", un tumor muy difícil de diagnosticar y para el que no existen técnicas de detección precoz. "Ni las hay ni se las espera".

El doctor González, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), ha precisado que no es una enfermedad única, ya que al menos hay cinco tipos, por lo que el tratamiento en un futuro cercano no va a ser el mismo para todas las mujeres.

De hecho, ya empieza a haber tratamientos específicos para pacientes con alteraciones moleculares específicas, como las portadoras del gen BRCA, que se hizo famoso a raíz de que la actriz norteamericana Angelina Jolie anunciase que lo tenía.

"Ya disponemos de medicamentos que pueden ayudar en esa mutación en situaciones de recaída de la enfermedad y hay otros que están en desarrollo", ha explicado este oncólogo.

Por su parte, María Ángeles Escolar, afectada de cáncer de ovario, ha señalado que desde que empezó a tener molestias hasta que le diagnosticaron la enfermedad pasaron 6 meses, un plazo "aterrador", según ha dicho la presidenta de ASACO, ya que la media en España está entre los 3 y 4 meses.

El principal problema es que los síntomas (dolor abdominal, cansancio excesivo, incontinencia urinaria, etc) con inespecíficos y se pueden confundir con otra patología.

Como ha dicho el doctor Minig, de cada 10.000 mujeres que acuden a urgencias con dolor abdominal, solo una o dos van a tener un cáncer de ovario. EFE

td-lss

Llegan a Almería 38 inmigrantes rescatados de una patera, entre ellos 3 bebés

Rajoy avisa de que la UE dará "muy pocas facilidades" a los que se separen

Una nueva encuesta otorga cuatro puntos de ventaja al "no" en Escocia

SALUD

La Reina destaca el esfuerzo de la AECC en la investigación contra el cáncer
SALUD CÁNCER

Demuestran que el cerebro sigue procesando estímulos durante el sueño
FRANCIA CIENCIA

Un estudio vincula los edulcorantes artificiales a la intolerancia a la glucosa
CIENCIA GLUCOSA

Investigan vacunas para tumores elaboradas con células del propio paciente
CÁNCER INVESTIGACIÓN

Identifican un nuevo gen que influye en la causa y respuesta al alzhéimer
INVESTIGACIÓN ALZHÉIMER

El suicidio causa más muertes que tráfico, trabajo y homicidios juntos
SALUD SUICIDIOS

Expertos de Oxford prueban una vacuna contra el ébola
ÁFRICA ÉBOLA

Infectadas 62 personas por el virus del Ébola en la R.D.Congo, según la OMS
ÉBOLA RDC

A mayor número de mujeres obesas, más cáncer ginecológico
OBESIDAD CÁNCER (falta foto)

Un estudio constata que la atención primaria reduce el abuso de psicofármacos
TRASTORNOS EMOCIONALES

Una nueva tecnología mide la madurez pulmonar del feto con una ecografía
SALUD TECNOLOGÍA

Los análisis del joven australiano sospechoso de tener Ébola salen negativos
AUSTRALIA ÉBOLA

Alta intensidad, un entrenamiento del pasado para el futuro
SOCIEDAD SALUD

La robótica y la nanociencia

SANTANDER 2014 ISAF SAILING WORLD CHAMPIONSHIPS 08 - 21 September 2014

El 80% de cánceres de ovario se detectan tarde y la supervivencia aumenta un 20% si se trata por un ginecólogo-oncólogo

Imprimir Tweet M'agrada 0

Salud - 17-09-2014 14:00:00



- **ASACO** organiza en España la iniciativa internacional 'Globeathon' para concienciar sobre los tumores ginecológicos

El 80 por ciento de las pacientes con cáncer de ovario son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que perjudica la posibilidad de curación aunque, si son tratadas por un ginecólogo-oncólogo la probabilidad de supervivencia aumenta un 20 por ciento.

Así lo han asegurado este miércoles la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**), Paz Ferrero; el jefe del servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), Lucas Minig; y el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), Antonio González.

Se trata del segundo tumor ginecológico con mayor incidencia (afecta a un 33% de las mujeres), por detrás del cáncer de endometrio, el cual tiene una incidencia del 46 por ciento y en el 90 por ciento de los casos es detectado en las fases iniciales.

El principal problema a la hora de diagnosticar el cáncer de ovario, según han informado los expertos, es que los síntomas suelen ser inespecíficos y aparecen en las fases más avanzadas de la enfermedad. Además, tal y como ha explicado González, actualmente "no hay, ni se espera que lo haya a corto y medio plazo", técnicas que permitan una detección precoz.

El hinchazón abdominal, dolor pélvico, una frecuente necesidad de orinar, estreñimiento o diarrea, sensación de plenitud continua, pérdida de apetito y cansancio excesivo son los principales síntomas de la presencia de este tumor. Unos marcadores que pueden confundirse con los de otras patologías menores y que, por tanto, hacen que el diagnóstico se retrase.

"De 1.000 mujeres que acuden a los servicios de Urgencias por un hinchazón abdominal, sólo una o dos son diagnosticadas de cáncer de ovario", ha avisado Minig.

LAS MUJERES TIENEN QUE SER "MUY PESADAS" CON LOS MÉDICOS

Estas declaraciones han sido corroboradas por la presidenta de **ASACO** quien, además, ha recomendado a las mujeres cuyos síntomas persisten durante dos o tres semanas que sean "muy pesadas" con los médicos para que les realicen una ecografía de abdomen y, así, detecten si padecen, o no, este tumor.

En este sentido, González ha apostillado que "sólo" se diagnostica el cáncer de ovario "cuando se piensa en él", por lo que ha destacado la necesidad de crear la especialidad de Ginecología-Oncológica porque, tal y como ha reiterado, son los profesionales "mejor preparados" para tratar esta enfermedad

LO MÁS VISTO DE: SALUD

- La OMS alerta de que el brote de ébola avanza de manera incontenible y pide ayuda internacional
- La mitad de los afectados por migraña crónica tiene discusiones con su pareja a causa de la enfermedad
- Investigadores hallan una estrategia no tóxica para tratar la leucemia
- La presidenta de Liberia pide ayuda a Obama para combatir el ébola
- No existe un único tipo de esquizofrenia, sino ocho trastornos genéticos distintos
- Retrasar dos minutos el corte del cordón umbilical beneficia al recién nacido
- El consumo de productos lácteos altos en grasa, asociado con un menor riesgo de desarrollar diabetes

COLUMNA DE OPINIÓN

Carlos Magdalena Menchaca .-

El Apocalipsis de España

Para empezar Cataluña desde el Estatut Zapatero es independiente de facto y sólo le falta corroborarlo de iure". No se trata de una licencia literaria sino la constatación de una evidencia. España ya ha cruzado el Rubicon y está apunto de entrar en el Averno. Y no somos tremendistas ni lo decimos de nuevo , las señales se vienen percibiendo desde la salida de Aznar y entrada de Zapatero con el final en Rajoy....

Leer opinión

Comentarios(1)

Dr. Don Luis Herrera Noreña .-

Ébola. ¿El SIDA del Siglo XXI?. -y II-

Unas semanas después de las reflexiones sobre las semejanzas de la epidemia de Ébola, que aún sigue azotando al África occidental, convendrían algunas reflexiones sobre lo que hemos podemos aprender, o sobre nuevos interrogantes que su fenómeno nos pueda plantear....

como ha reiterado, son los profesionales "mejor preparados" para tratar esta enfermedad.

Lo "ideal", a juicio de los especialistas, es que los pacientes sean tratados por equipos multidisciplinares, compuestos por ginecólogos-oncólogos, oncólogos médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos expertos en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en Medicina Nuclear y profesionales dedicados a los cuidados paliativos.

Sin embargo, y a pesar de que el Hospital La Paz de Madrid cuenta con un programa de formación de ginecólogos-oncólogos, España no tiene reconocida oficialmente esta especialidad. "El principal problema que tenemos es el desconocimiento por parte de los pacientes y de los profesionales sanitarios de que existen tratamientos integrales que consiguen aumentar considerablemente la supervivencia de estas pacientes", ha apostillado Minig.

'CADA PASO ES UNA CONQUISTA'

Por todo ello, y debido a que en España más de 12.3000 mujeres son diagnosticadas cada año de algún tipo de cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina), **ASACO** va a celebrar el próximo 21 de septiembre el 'Globeathon', un proyecto que, bajo el lema 'Cada paso es una conquista', pretende concienciar a la población sobre estos tumores.

Esta iniciativa fue creada en Estados Unidos y, desde hace un año, se realiza en España con la coordinación del doctor Minig y la presidenta de la asociación. La celebración se va a realizar en la Plaza de Oriente de Madrid donde, desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas, se llevará a cabo un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los tumores ginecológicos. La jornada terminará con un concierto de música-cine en lírica.

"Con esta campaña vamos a contribuir a dar una mayor visibilidad a estos tumores y, además, vamos a intentar suscitar interés y compromiso en la investigación de los cánceres ginecológicos. Para ello, nos vamos a dirigir a las pacientes de toda España y a sus familiares", ha apostillado Ferrero.

Finalmente, la presidenta de **ASACO** ha informado de que van a enviar una carta a La Reina y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que proclamen septiembre como el mes del cáncer ginecológico, tal y como ya lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Comentarios(0) Menéame

¿Quieres envíar un comentario?

Comentario

Alias:

Introduzca el código:

0N9w9V

Enviar

Leer opinión

Victoria Lafora .-

Las quinielas.
Ana Botella, descartada por su partido de la batalla por la alcaldía de Madrid dadas sus escasas posibilidades de revalidar el puesto, ha sido la primera en dar el pistoletazo de salida a una campaña de la que Rajoy no quiere ni oír hablar, de momento....

Leer opinión

Rosa Villacastín .-

No criminalizar a los desesperados
Que el Fiscal General del Estado se haya visto obligado a dar un toque de atención a los fiscales para evitar que estos criminalicen a las personas que actúen movidas por la desesperación provocada por la situación económica, demuestra dos cosas. Una, el conocimiento de Torres Dulce de un problema que está abocando a los que menos tienen a situaciones extremas, no solo de pobreza, también de exclusión social....

Leer opinión

Mariano Cabrero Bárcena .-

No volveré a enredar con la máquina
Al menos seis personas son ejecutadas legalmente cada día en este mundo de Dios-el Dios de todas las religiones-.Recogidos datos al respecto en la organización Amnistía Internacional: () más de la mitad de los países del Globo Terráqueo usan la pena de muerte. Y es que la pena de muerte' supone-muchas veces- una lenta agonía para el ejecutado/a, y al aplicarles el gas letal sus muertes se hacen interminables ¡Tremenda barbaridad!...

Leer opinión

Julia Navarro .-

"Patriotas"
Reconozco que me produce una profunda inquietud el fervor nacionalista que va acompañado del despliegue de banderas, las marchas con antorchas, los cantos patrióticos....

Leer opinión

Charo Zarzalejos .-

Cataluña, ¿final de ciclo?
A medida que el calendario avanza y siempre lo hace de manera inexcrutable, vemos y escuchamos como los políticos catalanes partidarios de la consulta secesionista, galopan y galopan. Cada vez con más sensación de prisa, con un punto de ansiedad bien encubierto por el tono amable y educado de quienes hablan. Galopan y galopan reafirmándose en sus posiciones y en sus fechas. Galopan y galopan para que a los demás no se nos olviden sus propósitos, ...

Leer opinión

Carmen Tomás .-

Y a la cuarta, descansó.
Después de tres semanas al alza, la bolsa española se tomó un respiro. Cierto que no fue por propia voluntad, ni siquiera por cuestiones principalmente nacionales, pero el IBEX se dejó en las cinco últimas sesiones un 2,3 por ciento y cerró por debajo de los 10.900 puntos....

Leer opinión

Sociedad

17/09/2014

A mayor número de mujeres obesas, más cáncer ginecológico

EFE / Madrid

PUBLICIDAD

La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España.

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO) celebra el próximo día 21 Globeathon, bajo el lema "Cada paso es una conquista", cuyo eje central será una Marcha: "unos pasos físicos" para escenificar "los pasos sociales" que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujer afectada por estos tumores.

Así lo ha manifestado hoy en rueda de prensa la presidenta de ASACO, Paz Ferrero, quien ha anunciado que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológico como ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90 % de los casos se detecta en fases iniciales.

Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33 %), se diagnostica en etapas avanzadas en un 80 % de los casos, lo que le convierte en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60 %.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de cáncer ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad.

En este sentido, el doctor Lucas Minig, jefe de servicio de ginecología del Instituto Valenciano de Oncología, ha precisado que la obesidad se asocia específicamente al cáncer de endometrio, vinculado con una mayor cantidad de estrógenos.

"La obesidad propiciada por una mala alimentación, que genera residuos tóxicos que van a alterar el sistema inmunológico y una mayor propensión a sufrir cáncer", ha señalado este ginecólogo oncólogo, quien ha insistido en que es un factor de riesgo "importante".

El doctor Minig ha destacado que de todos los tumores ginecológicos el de ovario es "el gran desafío" de los profesionales y ha explicado que el primer paso para abordarlo es la cirugía, cuyo objetivo final debe ser "extirpar el total de la enfermedad".

Esta cirugía, ha señalado, debe ser realizada por un equipo multidisciplinar liderado por un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe.

"Hay que hacer una cirugía ultrarradical, más allá de extirpar los órganos reproductores", ha señalado el doctor Minig, quien ha incidido en que "con una mala cirugía inicial, pocas posibilidades hay de controlar la enfermedad".

A este respecto, Minig ha explicado que existen estudios que demuestran que cuando la cirugía ha sido realizada por un oncólogo ginecológico las pacientes viven un 20 % más.

En coincidencia con este especialista, el doctor Antonio González, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ha recalcado que "hoy, el principal reto es el cáncer de ovario", un tumor muy difícil de diagnosticar y para el que no existen técnicas de detección precoz. "Ni las hay ni se las espera".

El doctor González, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario

Etiquetas de la noticia

cáncer salud obesidad

Y 10 MINUTOS MÁS
Diez Minutos en todas las islas, todos los viernes, tu periódico y la revista Diez Minutos por 1,80€

Estadísticas

Esta noticia ha sido vista 798 veces.

Añadir a Mis artículos

Debe ser usuario registrado para añadir esta noticia a su selección.

Vote esta noticia

¿Le ha parecido interesante esta noticia?

VOTAR

(GEICO), ha precisado que no es una enfermedad única, ya que al menos hay cinco tipos, por lo que el tratamiento en un futuro cercano no va a ser el mismo para todas las mujeres.

De hecho, ya empieza a haber tratamientos específicos para pacientes con alteraciones moleculares específicas, como las portadoras del gen BRCA, que se hizo famoso a raíz de que la actriz norteamericana Angelina Jolie anunciase que lo tenía.

"Ya disponemos de medicamentos que pueden ayudar en esa mutación en situaciones de recaída de la enfermedad y hay otros que están en desarrollo", ha explicado este oncólogo.

Por su parte, María Ángeles Escolar, afectada de cáncer de ovario, ha señalado que desde que empezó a tener molestias hasta que le diagnosticaron la enfermedad pasaron 6 meses, un plazo "aterrador", según ha dicho la presidenta de **ASACO**, ya que la media en España está entre los 3 y 4 meses.

El principal problema es que los síntomas (dolor abdominal, cansancio excesivo, incontinencia urinaria, etc) con inespecíficos y se pueden confundir con otra patología.

Como ha dicho el doctor Minig, de cada 10.000 mujeres que acuden a urgencias con dolor abdominal, solo una o dos van a tener un cáncer de ovario.

PUBLICIDAD

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Los usuarios registrados pueden valorar los comentarios y no necesitan escribir su nombre y correo al incluir un comentario nuevo. Registrese o entre con su nombre de usuario y clave.

#1 **Maria Jose Vega Suarez** dice:
me ha parecido muy interesante la informacion
17.09.2014 17:41
responder

Comente esta noticia:

Por favor, use un lenguaje apropiado. Todos los comentarios son revisados antes de su publicación, por lo que no aparecen inmediatamente. Su dirección de correo no será publicada.

Su comentario (máx. 300 caracteres):

Nombre:

e-mail:

(si es un usuario registrado, al identificarse en la página no necesitará volver a incluir estos datos en sus comentarios, y aparecerá su avatar al lado de los mismos)

cars. actuales

En respuesta al comentario

Por favor escriba el texto de la imagen superior:

ENVIAR

- Esta es la opinión de los lectores, en ningún caso la de Canarias7.es
- No se permitirán comentarios ofensivos o contrarios a las leyes españolas.
- Tampoco se permitirán mensajes no relacionados con el tema de la noticia.
- Las palabras escritas en mayúsculas equivalen a gritos en Internet, por eso canarias7.es no publica comentarios que contengan palabras o frases escritas de esta manera.
- El envío de comentarios supone la aceptación de las condiciones de uso.

Canarias7.es
Aviso legal
Quiénes somos
Publicidad
Promociones
Mapa web
Contacto
Accesibilidad

Servicios
Cartas al director
Suscripciones
Venta PDF
Buscador
Titulares en RSS
Agenda de ocio
Especiales

Otras webs y publicaciones
Revista C7
Clasificados
Espacio Canarias7
Canarias y su gente

Comercialización y Auditoría
Publicidad local Canarias
Publicidad nacional cmvocento
Página auditada por

Uso de cookies
En esta web usamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar usando nuestra página entendemos que acepta nuestra política de cookies. más información Aceptar

Actualidad

- Noticias sobre Discapacidad
- El sector social, al día
- Actualidad general
- Noticias de fácil lectura
- Hemeroteca
- Solidaridad Digital
- Discapacidad en los medios
- Agenda
- Boletines
- Equipo de redacción Actualidad

LAS MUJERES CON CÁNCER DE OVARIO PUEDEN VIVIR UN 20% MÁS SI LAS OPERA UN GIENECÓLOGO ONCÓLOGO

Según los especialistas

17/09/2014 ***SERVIMEDIA*** **Escriba el primer comentario de esta noticia**

El jefe del Servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Ginecología (IVO), Lucas Minig, aseguró este miércoles que multitud de estudios demuestran que las mujeres con cáncer de ovario pueden vivir un 20% más si las opera un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe, pero que, dijo, Sanidad debería contemplar, ya que en muchos casos la supervivencia de las pacientes puede alargarse hasta un año.

Así lo manifestó el especialista durante el acto de presentación de la campaña internacional 'Globeathon' en Madrid, que se desarrollará el próximo domingo en la Plaza de Oriente de la capital y que tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población sobre los cánceres ginecológicos y su incidencia en las mujeres.

Desde las 10.00 hasta las 14.00 horas la céntrica plaza madrileña acogerá un amplio programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los tumores ginecológicos, además de un concierto de música lírica.

En la rueda de prensa, la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**Asaco**), Paz Ferrero, recordó que más de cinco millones de mujeres son diagnosticadas al año de un cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina) en el mundo, y que de ellas, más de 12.300 son diagnosticadas en España.

El cáncer de endometrio es el más frecuente en España con un 46% de los casos, y es detectado en sus etapas iniciales en más del 90% de las ocasiones, por lo que su tasa de curación es muy elevada.

CÁNCER DE OVARIO

Sin embargo, el cáncer de ovario ocupa el segundo lugar en incidencia dentro de los tumores ginecológicos, con un 33% de los casos, pero sus pacientes son menos afortunadas ya que el 80% de ellos se diagnostica en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que le convierte en un cáncer muy agresivo y con una menor posibilidad de curación, ya que la mortalidad es superior al 60%.

Además, según lamentó el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Antonio González, para el cáncer de ovario "no existe, ni se espera, una detección precoz", por lo que recomendó a las pacientes con este tipo de tumor participar en ensayos clínicos, porque es la "única manera de acceder al mejor tratamiento y reducir así el riesgo de mortalidad".

IMPORTANCIA DEL GINECÓLOGO ONCÓLOGO

Por su parte, el jefe del Servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Ginecología (IVO), Lucas Minig, subrayó la importancia de que los profesionales médicos cuenten con todos los recursos disponibles a su alcance para desarrollar su trabajo, así como la necesidad de que éstos aborden la comunicación con la paciente desde un punto de vista clínico y humano y en este sentido, aseguró que multitud de estudios demuestran que las mujeres con cáncer de ovario pueden vivir un 20% más si el equipo que las atienda está liderado por un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe, pero que Sanidad debería contemplar, ya que en muchos casos la supervivencia de las pacientes puede alargarse hasta un año, dijo Minig.

Además, en el acto la presidenta de **Asaco** adelantó que la asociación que preside se reunirá en los próximos meses con la reina Letizia y con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que proclamen el mes de septiembre, el mes del cáncer ginecológico.

Cómo compartir

Quizás te interese...

las mujeres con cáncer de ovario pueden vivir un 20% más si las ...

Volver al listado

Comentarios

Actualmente no existen comentarios.

Danos tu opinión

Comentario

AVISO: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración de su navegador u obtener más información **aquí**.

CÁNCER

El 80% de cánceres de ovario se detectan tarde y la supervivencia aumenta un 20% si se trata por un ginecólogo-oncólogo

lainformacion.com
miércoles, 17/09/14 - 14:45

comentar [ ]

ASACO organiza en **España** la iniciativa internacional 'Globeathon' para concienciar sobre los tumores ginecológicos



El 80% de cánceres de ovario se detectan tarde y la supervivencia aumenta un 20% si se trata por un ginecólogo-oncólogo

ASACO organiza en España la iniciativa internacional 'Globeathon' para concienciar sobre los tumores ginecológicos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El 80 por ciento de las pacientes con **cáncer** de ovario son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que perjudica la posibilidad de curación aunque, si son tratadas por un ginecólogo-oncólogo la probabilidad de supervivencia aumenta un 20 por ciento.

0 Twittear
0 Recomendar

Suscríbete a el boletín
La mejor información a diario en tu correo.
E-MAIL
recibir »

ahora en portada

En directo: Escocia decide en referéndum entre la independencia o la unión

Los españoles y los latinos también votan en el referéndum escocés

La prensa británica se llena de simbolismos en 'el día de la verdad'

El marido de Cospedal desmiente haber tenido negocios con Jordi Pujol Ferrusola

El El llama a lobos solitarios de EEUU a atentar en Nueva York y Las Vegas

teinteresa.es

Lo más visto en Salud

hoy | esta semana | este mes

1 El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
2 COMUNICADO: Nuevos descubrimientos en la producción de insulina a largo plazo en la diabetes de tipo 1 y sus implicaciones para ensa
3 La Reina destaca el esfuerzo de la AECC en la investigación contra el cáncer
4 ¿Qué provoca el colesterol?

Así lo han asegurado este miércoles la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO), Paz Ferrero; el jefe del servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), Lucas Minig; y el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), Antonio González.

Se trata del segundo tumor ginecológico con mayor incidencia (afecta a un 33% de las mujeres), por detrás del cáncer de endometrio, el cual tiene una incidencia del 46 por ciento y en el 90 por ciento de los casos es detectado en las fases iniciales.

El principal problema a la hora de diagnosticar el cáncer de ovario, según han informado los expertos, es que los síntomas suelen ser inespecíficos y aparecen en las fases más avanzadas de la enfermedad. Además, tal y como ha explicado González, actualmente "no hay, ni se espera que lo haya a corto y medio plazo", técnicas que permitan una detección precoz.

El hinchazón abdominal, dolor pélvico, una frecuente necesidad de orinar, estreñimiento o diarrea, sensación de plenitud continua, pérdida de apetito y cansancio excesivo son los principales síntomas de la presencia de este tumor. Unos marcadores que pueden confundirse con los de otras patologías menores y que, por tanto, hacen que el diagnóstico se retrase.

"De 1.000 mujeres que acuden a los servicios de Urgencias por un hinchazón abdominal, sólo una o dos son diagnosticadas de cáncer de ovario", ha avisado Minig.

LAS MUJERES TIENEN QUE SER "MUY PESADAS" CON LOS MÉDICOS

Estas declaraciones han sido corroboradas por la presidenta de ASACO quien, además, ha recomendado a las mujeres cuyos síntomas persisten durante dos o tres semanas que sean "muy pesadas" con los médicos para que les realicen una ecografía de abdomen y, así, detecten si padecen, o no, este tumor.

En este sentido, González ha apostillado que "sólo" se diagnostica el cáncer de ovario "cuando se piensa en él", por lo que ha destacado la necesidad de crear la especialidad de Ginecología-Oncológica porque, tal y como ha reiterado, son los profesionales "mejor preparados" para tratar esta enfermedad.

Lo "ideal", a juicio de los especialistas, es que los pacientes sean tratados por equipos multidisciplinares, compuestos por ginecólogos-oncólogos, oncólogos médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos expertos en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en Medicina Nuclear y profesionales dedicados a los cuidados paliativos.

Sin embargo, y a pesar de que el Hospital La Paz de Madrid cuenta con un programa de formación de ginecólogos-oncólogos, España no tiene reconocida oficialmente esta especialidad. "El principal problema que tenemos es el desconocimiento por parte de los pacientes y de los profesionales sanitarios de que existen tratamientos integrales que consiguen aumentar considerablemente la supervivencia de estas pacientes", ha apostillado Minig.

'CADA PASO ES UNA CONQUISTA'

Por todo ello, y debido a que en España más de 12.3000 mujeres son diagnosticadas cada año de algún tipo de cáncer

5 23 afectados por el brote de legionela en Sabadell
6 Médicos y expertos insisten en que el cigarrillo electrónico es dañino
7 Fisioterapeutas aconsejan realizar lavados nasales en bebés en vez de usar aspirador nasal para evitar la otitis
8 El tratamiento contra el VIH de comprimido único de Gilead, Stribild®, demuestra una supresión viral duradera durante tres años de tratamiento
9 El Hospital de Villalba dará trabajo a 716 profesionales, de los que 527 serán sanitarios
10 COMUNICADO: Hologic presenta el nuevo instrumento de procesamiento pre-analítico de muestras Tomcat en Europa
más... »

1 El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
2 ¿Qué provoca el colesterol?
3 La OMS alerta de que el brote de ébola no tiene precedentes y pide 1.000 millones para controlar la enfermedad
4 Declaran la alerta en Perú por el virus chikunguña ante el aumento del dengue
5 Tratar el contexto familiar da mejores resultados en la intervención social familiar, según expertos
6 Diez síntomas de la depresión adolescente... y cinco maneras de combatirla
7 Los pocos que superan el ébola son rechazados por su familia porque temen el contagio
8 Rostro más joven gracias a nuestro plasma
9 Operan a una violinista mientras tocaba su instrumento
10 El estrés familiar provoca que las mujeres tengan un mayor riesgo de sufrir hipertensión, un infarto o un ictus
más... »

1 El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
2 Un grupo de niñas podría tener la llave para el fin del envejecimiento
3 Diez signos de alarma para detectar el Alzheimer
4 Cinco consejos para dormir mejor y evitar alterar nuestro ritmo circadiano
5 ¿Qué provoca el colesterol?
6 Vacunar a los niños menores de cinco años de meningitis B costaría hasta 727,5 millones de euros
7 Conmovedor momento en el que una

mujeres son diagnosticadas cada año de algún tipo de cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina), ASACO va a celebrar el próximo 21 de septiembre el 'Globeathon', un proyecto que, bajo el lema 'Cada paso es una conquista', pretende concienciar a la población sobre estos tumores.

Esta iniciativa fue creada en Estados Unidos y, desde hace un año, se realiza en España con la coordinación del doctor Minig y la presidenta de la asociación. La celebración se va a realizar en la Plaza de Oriente de Madrid donde, desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas, se llevará a cabo un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los tumores ginecológicos. La jornada terminará con un concierto de música-cine en lírica.

"Con esta campaña vamos a contribuir a dar una mayor visibilidad a estos tumores y, además, vamos a intentar suscitar interés y compromiso en la investigación de los cánceres ginecológicos. Para ello, nos vamos a dirigir a las pacientes de toda España y a sus familiares", ha apostillado Ferrero.

Finalmente, la presidenta de ASACO ha informado de que van a enviar una carta a La Reina y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que proclamen septiembre como el mes del cáncer ginecológico, tal y como ya lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

(EuropaPress)

Temas Ana Mato | Antonio González | Barack Obama | Comunidad de Madrid | Cáncer | España | Especializaciones médicas | Estados Unidos | Investigación médica | La Reina | Personal médico

Notificar Error | Enviar | Leer más tarde

madre con alzheimer recuerda a su hija
8 Diez síntomas de la depresión adolescente... y cinco maneras de combatirla
9 Ver películas de acción pueden llevar a las personas a comer dos veces más que otros espacios televisivos
10 Rostro más joven gracias a nuestro plasma
más... »

Recomanacions
Inscriu-te Crea un compte o Inicia sessió per a veure què fan les teves amistats.
La ONU denuncia que una de cada nueve personas sufre hambre en el mundo
3 persones ho recomanen.
Mueren siete policías por un ataque de las FARC en el departamento colombiano de Córdoba
Una persona recomana això.
Margallo no descarta suspender la autonomía catalana para evitar la consulta
Una persona recomana això.

salud

La Cámara Baja de EEUU aprueba un presupuesto temporal que incluye fondos contra el ébola
Hoy, 07:40 h.

Un extracto de baya silvestre puede reforzar la eficacia de los fármacos contra el cáncer de páncreas
Hace 21 minutos

Los edulcorantes artificiales pueden acelerar la intolerancia a la glucosa al alterar la microbiota intestinal
Hace 23 minutos

Sanidad descarta el ébola en un viajero brasileño que llegó el jueves a la Estación Sur de autobuses de Madrid
Hace 30 minutos

El alcalde de Toronto tiene un tumor maligno de 12 centímetros en su abdomen
Hoy, 08:12 h. |
Rob Ford, será sometido a quimioterapia tras confirmar los médicos que padece un liposarcoma maligno.

Un posible caso de ébola en Madrid obliga a activar el protocolo contra el virus
Hoy, 07:38 h. |
El Samur ha atendido a un hombre de unos 30 años que presentaba malestar y fiebre en la estación de autobuses de Méndez Álvaro de Madrid. Al parecer.

Destacamos

NOTICIAS DE SALUD

UN BLOG CON NOTICIAS DE ACTUALIDAD RELACIONADAS CON EL MUNDO DE LA SALUD. NOVEDADES, ENCUESTAS, ESTUDIOS, INFORMES, ENTREVISTAS. CON UN SENCILLO LENGUAJE DIRIGIDO A TODO EL MUNDO. Y ALGUNOS CONSEJOS TURÍSTICOS PARA PASARLO BIEN

MIÉRCOLES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MÁS DE 12.300 MUJERES SON DIAGNOSTICADAS AL AÑO DE CÁNCER GINECOLÓGICO EN ESPAÑA

Más de 5 millones de mujeres son diagnosticadas al año de un cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina) en el mundo, más de 12.300 de ellas en España. El cáncer de endometrio es el más frecuente en nuestro país, con un 46%, y es detectado en etapas iniciales en más del 90% de los casos, por lo que su tasa de curación es muy elevada. Sin embargo, el cáncer de ovario ocupa el segundo lugar en incidencia dentro de los tumores ginecológicos, con un 33%, pero casi el 80% de ellos se diagnostica en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que le convierte en un cáncer agresivo y con menor posibilidad de curación, con una mortalidad superior al 60 %. El cáncer de cérvix es el tercero en incidencia y en mortalidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas cifras van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad. *"Los tejidos grasos producen estrógenos y estos estrógenos provocan un mayor riesgo de cáncer de endometrio, conclusión: si hay más mujeres obesas, hay mayor número de cánceres ginecológicos"*, asegura el **doctor Lucas Minig**, ginecólogo oncólogo, jefe de Servicio de Ginecología, Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de Valencia. Con el objeto de concienciar sobre la importancia y la necesidad de evitar la obesidad como camino preventivo frente al cáncer ginecológico más de 80 países de todo el mundo, se unirán el próximo 21 de septiembre de forma simultánea en la Plaza de Oriente de Madrid, frente al Palacio Real, con un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los cánceres ginecológicos, además de un concierto de música-cine en lírica, con motivo del **Globeathon**, una iniciativa de concienciación social sobre este tipo de cánceres. El **Dr. Minig** y **Paz Ferrero**, presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**), han coordinado el evento mundial en España.

Y es que, a pesar de que se estima que *"casi un tercio de las mujeres que padecen cáncer ginecológico en España fallece a consecuencia del mismo y estas cifras permanecen casi invariables en los últimos años, más allá de los incansables esfuerzos que se están realizando en investigación e innovación para encontrar nuevas estrategias de tratamiento de la enfermedad, la concienciación social y de la mujer sobre este tipo de tumores está muy por detrás de lo deseable"*, explica el doctor Minig. *"Si bien se ha avanzado mucho en el tratamiento de cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas, demasiadas mujeres de todo el mundo aún siguen muriendo de cáncer de cuello uterino, de ovario y otros cánceres de los órganos reproductivos"*. Esta es la situación que, según este experto, justifica la realización de un proyecto como Globe-athon: *"Es necesario que las mujeres conozcan los síntomas para la detección precoz y el tratamiento exitoso y, además, es fundamental la investigación en pro del desarrollo de mejores opciones de prevención, diagnóstico y tratamiento para vencer este tipo de cáncer"*.

En palabras de Paz Ferrero, *"el cáncer ginecológico es especial porque puede afectar la función hormonal y ocasionar una menopausia temprana, puede alterar la sexualidad de las mujeres, y porque también puede afectar su vida cotidiana, ya que aún hoy en países occidentales sigue siendo un tema tabú entre la sociedad"*. En concreto, la información es la herramienta fundamental en la lucha contra el cáncer de

CIT MARBELLA

Somos miembros del CIT Marbella

GLOBEDIA

FEEDJIT

Feedjit Live Blog Stats

PROYECTO SÍNDROME DE LOWE

KIOSKO DE VIDEOS

EL TIEMPO EN MÁLAGA

El tiempo

ovario, *"ya que no tiene fácil prevención, por lo que es vital un diagnóstico precoz, teniendo en cuenta que el 90% de las mujeres sobrevive más de cinco años cuando se diagnostica de forma temprana, algo que, hoy por hoy, solo sucede en el 20% de los casos",. "Junto a la concienciación, es fundamental que las pacientes puedan acceder rápidamente a la innovación oncológica",* destaca la presidenta de **ASACO**.

En este sentido, el **doctor Antonio González**, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), hace hincapié en que *"gracias a los últimos avances producidos en este campo, podemos tener la enfermedad controlada por más tiempo"*. A este respecto añade, *"cada avance supone una mejora del control de la enfermedad, es decir cada avance nos ha permitido ir progresando"*. En este sentido, asegura este experto, es fundamental que *"las pacientes tengan acceso al mejor tratamiento posible"*. A este respecto, añade la presidenta de **ASACO** *"es primordial darle a la innovación oncológica el valor que tiene y que puede aportar tanto a los afectados oncológicos como al Sistema Nacional de Salud en términos de sostenibilidad. Nuestra labor como asociación, que representa a afectados por cáncer de ovario, es reclamar que todos los pacientes tengan acceso a esta innovación de forma equitativa en todo el país"*.

Unidades multidisciplinares y cáncer ginecológico

Asimismo, la presidenta de **ASACO** subraya la importancia de que los profesionales médicos cuenten con todos los recursos disponibles a su alcance para desarrollar su trabajo, así como la necesidad de que éstos aborden la comunicación con la paciente desde un punto de vista clínico y humano. *"El especialista ha de abordar con la paciente todos los aspectos que se ven afectados por este tumor, es decir, aquellos relacionados con la fertilidad, la sexualidad, el consejo genético o la menopausia, así como aquellos relacionados con el aspecto psicológico"*, asegura.

En este sentido, asegura el Dr. Minig, *"lo ideal sería que la paciente fuera tratada por un equipo multidisciplinar que estuviera formado por ginecólogos oncólogos, oncólogos médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos especializados en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en Medicina Nuclear y médicos dedicados a los cuidados paliativos, entre otros"*. Y añade, *"cabe destacar que cuando la actividad de dichos profesionales se realiza en centros oncológicos con un alto volumen de casos por año, los resultados clínicos de calidad y cantidad de vida de las pacientes también aumentan significativamente"*.

"Por citar un ejemplo, la expectativa de vida de pacientes afectadas por cáncer de ovario puede extenderse hasta en un 20% cuando la cirugía es adecuadamente realizada por un equipo liderado por un ginecólogo oncólogo", subraya el Dr. Minig

PUBLICADO POR FRANCISCO ACEDO EN 5:15

NO HAY COMENTARIOS:

Publicar un comentario en la entrada

Entrada más reciente Página principal Entrada antigua

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

LACASADELLIBRO.COM

GOOGLE ANALYTICS

DONACION

amazon.es
Lo último en Informática y tecnología al mejor precio en Amazon.es
›Compra ya

Regístrate gratis | Suscríbete | Lee La Vanguardia en

Destacamos Barcelona Referéndum Escocia Athletic-Shakhtar Bonoloto Gasol

Jueves, 18 de septiembre 2014

LA VANGUARDIA.com | Sanidad

buscar

Portada Internacional Política Economía Sucesos Opinión Deportes Vida Tecnología Cultura Gente Ocio Participación Hemeroteca Servicios

ES Magazine Món Barcelona Ciencia Sanidad Salud Bienestar Qué estudiar Natural Comunicación La Contra Vanguardia de la Ciencia

Sanidad

A mayor número de mujeres obesas, más cáncer ginecológico

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de esta patología

Sanidad | 17/09/2014 - 14:15h | Última actualización: 17/09/2014 - 14:39h

0 Notificar error Tengo más Información AA

Seguir Menéalo

TEMAS RELACIONADOS

- Obesidad
- Barack Obama
- Angelina Jolie
- Letizia Ortiz
- Estados Unidos de América

NOTICIAS RELACIONADAS

- La obesidad aumenta el riesgo de padecer cáncer, según un estudio
- La lactancia materna protege contra "el cáncer y la obesidad"

Madrid. (Efe).- La **obesidad** es un **factor** de riesgo importante en el **cáncer** de **endometrio**, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de **tumor**, el **cáncer ginecológico** más frecuente en España.

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**) celebra el próximo día 21 Globeathon, bajo el lema *Cada paso es una conquista*, cuyo eje central será una marcha: "unos pasos físicos" para escenificar "los pasos sociales" que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujer afectada por estos tumores.

Así lo ha manifestado hoy en rueda de prensa la presidenta de **ASACO**, Paz Ferrero, quien ha anunciado que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológico como ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46% de ellas, de endometrio. La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90% de los casos se detecta en fases iniciales.

Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33%), se diagnostica en etapas avanzadas en un 80% de los casos, lo que le convierte en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60%.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de cáncer ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad.

En este sentido, el doctor Lucas Minig, jefe de servicio de ginecología del Instituto Valenciano de Oncología, ha precisado que la obesidad se asocia específicamente al cáncer de endometrio, vinculado con una mayor cantidad de estrógenos.

"La obesidad propiciada por una mala alimentación, que genera residuos tóxicos que van a alterar el sistema inmunológico y una mayor propensión a sufrir cáncer", ha señalado este ginecólogo oncólogo, quien ha insistido en que es un factor de riesgo "importante".

El doctor Minig ha destacado que de todos los tumores ginecológicos el de ovario es "el gran desafío" de los profesionales y ha explicado que el primer paso para abordarlo es la cirugía, cuyo objetivo final debe ser "extirpar el total de la enfermedad".

Esta cirugía, ha señalado, debe ser realizada por un equipo multidisciplinar liderado por un

Publicidad

Publicidad

LO MÁS » Ofrecido por "la Caixa"

LO MÁS VISTO

LO MÁS COMENTADO

Ir a Lo más

AL MINUTO »

08:43 La negociación del traspaso de poderes en Escocia será inmediata gane el 'sí' o...

08:40 Ignacio López del Hierro niega "rotundamente" los negocios con Jordi Pujol...

08:29 Un incendio calcina tres pisos en Sant Adrià del Besòs

08:20 Este monstruo no se sumerge

08:17 Los diez mejores museos del mundo

Ir al minuto

Publicidad

Esta cirugía, ha señalado, debe ser realizada por un equipo multidisciplinar liderado por un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe.

"Hay que hacer una cirugía ultrarradical, más allá de extirpar los órganos reproductores", ha señalado el doctor Minig, quien ha incidido en que "con una mala cirugía inicial, pocas posibilidades hay de controlar la enfermedad".

A este respecto, Minig ha explicado que existen estudios que demuestran que cuando la cirugía ha sido realizada por un oncólogo ginecológico las pacientes viven un 20% más.

En coincidencia con este especialista, el doctor Antonio González, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ha recalcado que "hoy, el principal reto es el cáncer de ovario", un tumor muy difícil de diagnosticar y para el que no existen técnicas de detección precoz. "Ni las hay ni se las espera".

El doctor González, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), ha precisado que no es una enfermedad única, ya que al menos hay cinco tipos, por lo que el tratamiento en un futuro cercano no va a ser el mismo para todas las mujeres.

De hecho, ya empieza a haber tratamientos específicos para pacientes con alteraciones moleculares específicas, como las portadoras del gen BRCA, que se hizo famoso a raíz de que la actriz norteamericana Angelina Jolie anunciase que lo tenía.

"Ya disponemos de medicamentos que pueden ayudar en esa mutación en situaciones de recaída de la enfermedad y hay otros que están en desarrollo", ha explicado este oncólogo.

Por su parte, María Ángeles Escolar, afectada de cáncer de ovario, ha señalado que desde que empezó a tener molestias hasta que le diagnosticaron la enfermedad pasaron 6 meses, un plazo "aterrador", según ha dicho la presidenta de **ASACO**, ya que la media en España está entre los 3 y 4 meses.

El principal problema es que los síntomas (dolor abdominal, cansancio excesivo, incontinencia urinaria, etc) con inespecíficos y se pueden confundir con otra patología.

Como ha dicho el doctor Minig, de cada 10.000 mujeres que acuden a urgencias con dolor abdominal, solo una o dos van a tener un cáncer de ovario.

0 Notificar error Tengo más Información AA
Seguir Menéalo
Normas de participación
Powered by Livefyre

Usuario Información LaVanguardia.com Otros formatos
· Política de cookies
LAVANGUARDIA
Copyright La Vanguardia Ediciones S.L.
All rights reserved

AVISO: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración de su navegador u obtener más información **aquí**.

ENFERMEDADES

A mayor número de mujeres obesas, más cáncer ginecológico

lainformacion.com
miércoles, 17/09/14 - 14:12

comentar [ ]

La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en **España**.

0
Twittear
0
Recomendar

Madrid, 17 sep.- La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en **España**.

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**) celebra el próximo día 21 Globeathon, bajo el lema "Cada paso es una conquista", cuyo eje central será una Marcha: "unos pasos físicos" para escenificar "los pasos sociales" que hay que ir dando para mejorar la **salud** psicológica de la mujer afectada por estos tumores.

Así lo ha manifestado hoy en rueda de prensa la presidenta de **ASACO**, Paz Ferrero, quien ha anunciado que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, **Ana Mato**, para solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológico como ha hecho **Barack Obama** en **Estados Unidos**.

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90 % de los casos se detecta en fases iniciales.

Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33 %), se diagnostica en etapas avanzadas en un 80 % de los casos, lo que le convierte en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60 %.

Según la **Organización Mundial de la Salud** (OMS), las cifras de cáncer ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad.

En este sentido, el doctor Lucas Minig, jefe de servicio de ginecología del Instituto Valenciano de Oncología, ha precisado que la obesidad se asocia específicamente al cáncer de endometrio, vinculado con una mayor cantidad de estrógenos.

"La obesidad propiciada por una mala alimentación, que genera residuos tóxicos que van a alterar el sistema

Suscríbete a el boletín
La mejor información a diario en tu correo.
E-MAIL
recibir »

ahora en portada

En directo: Escocia decide en referéndum entre la independencia o la unión

Los españoles y los latinos también votan en el referéndum escocés

La prensa británica se llena de simbolismos en 'el día de la verdad'

El marido de Cospedal desmiente haber tenido negocios con Jordi Pujol Ferrusola

El El llama a lobos solitarios de EEUU a atentar en Nueva York y Las Vegas

teinteresa.es

Lo más visto en Salud
hoy | esta semana | este mes

1 El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
2 COMUNICADO: Nuevos descubrimientos en la producción de insulina a largo plazo en la diabetes de tipo 1 y sus implicaciones para ensa
3 La Reina destaca el esfuerzo de la AECC en la investigación contra el cáncer
4 ¿Qué provoca el colesterol?

inmunológico y una mayor propensión a sufrir cáncer", ha señalado este ginecólogo oncólogo, quien ha insistido en que es un factor de riesgo "importante".

El doctor Minig ha destacado que de todos los tumores ginecológicos el de ovario es "el gran desafío" de los profesionales y ha explicado que el primer paso para abordarlo es la cirugía, cuyo objetivo final debe ser "extirpar el total de la enfermedad".

Esta cirugía, ha señalado, debe ser realizada por un equipo multidisciplinar liderado por un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe.

"Hay que hacer una cirugía ultrarradical, más allá de extirpar los órganos reproductores", ha señalado el doctor Minig, quien ha incidido en que "con una mala cirugía inicial, pocas posibilidades hay de controlar la enfermedad".

A este respecto, Minig ha explicado que existen estudios que demuestran que cuando la cirugía ha sido realizada por un oncólogo ginecológico las pacientes viven un 20 % más.

En coincidencia con este especialista, el doctor Antonio González, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ha recalcado que "hoy, el principal reto es el cáncer de ovario", un tumor muy difícil de diagnosticar y para el que no existen técnicas de detección precoz. "Ni las hay ni se las espera".

El doctor González, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), ha precisado que no es una enfermedad única, ya que al menos hay cinco tipos, por lo que el tratamiento en un futuro cercano no va a ser el mismo para todas las mujeres.

De hecho, ya empieza a haber tratamientos específicos para pacientes con alteraciones moleculares específicas, como las portadoras del gen BRCA, que se hizo famoso a raíz de que la actriz norteamericana Angelina Jolie anunciase que lo tenía.

"Ya disponemos de medicamentos que pueden ayudar en esa mutación en situaciones de recaída de la enfermedad y hay otros que están en desarrollo", ha explicado este oncólogo.

Por su parte, María Ángeles Escolar, afectada de cáncer de ovario, ha señalado que desde que empezó a tener molestias hasta que le diagnosticaron la enfermedad pasaron 6 meses, un plazo "aterrador", según ha dicho la presidenta de ASACO, ya que la media en España está entre los 3 y 4 meses.

El principal problema es que los síntomas (dolor abdominal, cansancio excesivo, incontinencia urinaria, etc) con inespecíficos y se pueden confundir con otra patología.

Como ha dicho el doctor Minig, de cada 10.000 mujeres que acuden a urgencias con dolor abdominal, solo una o dos van a tener un cáncer de ovario.

(Agencia EFE)

Temas Ana Mato | Angelina Jolie | Antonio González | Barack Obama | Comunidad de Madrid | Enfermedades | España | Estados Unidos | Investigación médica | Organización Mundial de la Salud | Tratamiento de salud

5 23 afectados por el brote de legionela en Sabadell
6 Médicos y expertos insisten en que el cigarrillo electrónico es dañino
7 Fisioterapeutas aconsejan realizar lavados nasales en bebés en vez de usar aspirador nasal para evitar la otitis
8 El tratamiento contra el VIH de comprimido único de Gilead, Stribild®, demuestra una supresión viral duradera durante tres años de tratamiento
9 El Hospital de Villalba dará trabajo a 716 profesionales, de los que 527 serán sanitarios
10 COMUNICADO: Hologic presenta el nuevo instrumento de procesamiento pre-analítico de muestras Tomcat en Europa
más... »

1 El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
2 ¿Qué provoca el colesterol?
3 La OMS alerta de que el brote de ébola no tiene precedentes y pide 1.000 millones para controlar la enfermedad
4 Declaran la alerta en Perú por el virus chikunguña ante el aumento del dengue
5 Tratar el contexto familiar da mejores resultados en la intervención social familiar, según expertos
6 Diez síntomas de la depresión adolescente... y cinco maneras de combatirla
7 Los pocos que superan el ébola son rechazados por su familia porque temen el contagio
8 Rostro más joven gracias a nuestro plasma
9 Operan a una violinista mientras tocaba su instrumento
10 El estrés familiar provoca que las mujeres tengan un mayor riesgo de sufrir hipertensión, un infarto o un ictus
más... »

1 El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
2 Un grupo de niñas podría tener la llave para el fin del envejecimiento
3 Diez signos de alarma para detectar el Alzheimer
4 Cinco consejos para dormir mejor y evitar alterar nuestro ritmo circadiano
5 ¿Qué provoca el colesterol?
6 Vacunar a los niños menores de cinco años de meningitis B costaría hasta 727,5 millones de euros
7 Conmovedor momento en el que una

Editado por europa press 18 de Septiembre

infosalus.com

PIDEN CREAR LA ESPECIALIDAD EN ESPAÑA

El 80% de cánceres de ovario se detectan tarde y la supervivencia aumenta un 20% si se trata por un ginecólogo-oncólogo

Foto: VHIR

ASACO organiza en España la iniciativa internacional 'Globeathon' para concienciar sobre los tumores ginecológicos

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 80 por ciento de las pacientes con cáncer de ovario son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que perjudica la posibilidad de curación aunque, **si son tratadas por un ginecólogo-oncólogo la probabilidad de supervivencia aumenta un 20 por ciento**.

Así lo han asegurado este miércoles la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO), **Paz Ferrero**; el jefe del servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), **Lucas Minig**; y el portavoz de la

Ferrero, el jefe del servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), **Lucas Minig**, y el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), **Antonio González**.

Se trata del **segundo tumor ginecológico con mayor incidencia** (afecta a un 33% de las mujeres), por detrás del cáncer de endometrio, el cual tiene una incidencia del 46 por ciento y en el 90 por ciento de los casos es detectado en las fases iniciales.

El principal problema a la hora de diagnosticar el cáncer de ovario, según han informado los expertos, es que **los síntomas suelen ser inespecíficos** y aparecen en las fases más avanzadas de la enfermedad. Además, tal y como ha explicado González, actualmente "**no hay, n se espera que lo haya a corto y medio plazo", técnicas que permitan una detección precoz**.

El **hinchazón abdominal, dolor pélvico, una frecuente necesidad de orinar, estreñimiento o diarrea, sensación de plenitud continua, pérdida de apetito y cansancio excesivo** son los principales síntomas de la presencia de este tumor. Unos marcadores que pueden confundirse con los de otras patologías menores y que, por tanto, hacen que el diagnóstico se retrase.

"De 1.000 mujeres que acuden a los servicios de Urgencias por un hinchazón abdominal, sólo una o dos son diagnosticadas de cáncer de ovario", ha avisado Minig.

LAS MUJERES TIENEN QUE SER "MUY PESADAS" CON LOS MÉDICOS

Estas declaraciones han sido corroboradas por la presidenta de ASACO quien, además, ha recomendado a las mujeres cuyos síntomas persisten durante dos o tres semanas que sean "muy pesadas" con los médicos **para que les realicen una ecografía de abdomen y, así, detecten si padecen, o no, este tumor**.

En este sentido, González ha apostillado que **"sólo" se diagnostica el cáncer de ovario "cuando se piensa en él"**, por lo que ha destacado la necesidad de crear la especialidad de Ginecología-Oncológica porque, tal y como ha reiterado, son los profesionales "mejor preparados" para tratar esta enfermedad.

Lo "ideal", a juicio de los especialistas, es que los pacientes sean tratados por equipos multidisciplinares, compuestos por ginecólogos-oncólogos, oncólogos médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos expertos en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en Medicina Nuclear y profesionales dedicados a los cuidados paliativos.

Sin embargo, y a pesar de que el Hospital La Paz de Madrid cuenta con un programa de formación de ginecólogos-oncólogos, **España no tiene reconocida oficialmente esta especialidad**. "El principal problema que tenemos es el desconocimiento por parte de los pacientes y de los profesionales sanitarios de que existen tratamientos integrales que consiguen aumentar considerablemente la supervivencia de estas pacientes", ha apostillado Minig.

'CADA PASO ES UNA CONQUISTA'

Por todo ello, y debido a que en España más de 12.3000 mujeres son diagnosticadas cada año de algún tipo de cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina), ASACO va a celebrar **el próximo 21 de septiembre el 'Globeathon'**, un proyecto que, bajo el lema 'Cada paso es una conquista', pretende concienciar a la población sobre estos tumores.

Esta iniciativa fue creada en Estados Unidos y, desde hace un año, se realiza en España con la coordinación del doctor Minig y la presidenta de la asociación. La celebración **se va a realizar en la Plaza de Oriente de Madrid** donde, desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas, se llevará a cabo un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los tumores ginecológicos. La jornada terminará con un concierto de música-cine en lírica.

"Con esta campaña **vamos a contribuir a dar una mayor visibilidad a estos tumores** y, además, vamos a intentar suscitar interés y compromiso en la investigación de los cánceres ginecológicos. Para ello, nos vamos a dirigir a las pacientes de toda España y a sus familiares' ha apostillado Ferrero.

Finalmente, la presidenta de ASACO ha informado de que **van a enviar una carta a La Reina y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato**, para que proclamen septiembre como el mes del cáncer ginecológico, tal y como ya lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Sigue a @infosalus_com

Compartir

Recomana-ho

Tweet

Herramientas

Imprimir Enviar

SENTIRSE BIEN /

La obesidad provoca un aumento de los cánceres ginecológicos

Imagenes

REDACCIÓN

miércoles, 17 de septiembre de 2014 / 15:43

Más de 5 millones de mujeres son diagnosticadas al año de un cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina) en el mundo, más de 12.300 de ellas en España. El cáncer de endometrio es el más frecuente en nuestro país, con un 46 por ciento, y es detectado en etapas iniciales en más del 90 por ciento de los casos, por lo que su tasa de curación es muy elevada. Sin embargo, el cáncer de ovario ocupa el segundo lugar en incidencia dentro de los tumores ginecológicos, con un 33, pero casi el 80 por ciento de ellos se diagnostica en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que le convierte en un cáncer agresivo y con menor posibilidad de curación, con una mortalidad superior al 60. El cáncer de cérvix es el tercero en incidencia y en mortalidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas cifras van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad. "Los tejidos grasos producen estrógenos y estos estrógenos provocan un mayor riesgo de cáncer de endometrio, conclusión: si hay más mujeres obesas, hay mayor número de cánceres ginecológicos", asegura el doctor Lucas Minig, ginecólogo oncólogo, jefe de Servicio de Ginecología, Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de Valencia. Con el objeto de concienciar sobre la importancia y la necesidad de evitar la obesidad como camino preventivo frente al cáncer ginecológico más de 80 países de todo el mundo, se unirán el próximo 21 de septiembre de forma simultánea en la Plaza de Oriente de Madrid, frente al Palacio Real, con un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los cánceres ginecológicos, además de un concierto de música-cine en lírica, con motivo del Globeathon, una iniciativa de concienciación social sobre este tipo de cánceres. El Dr. Minig y Paz Ferrero, presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**Asaco**), han coordinado el evento mundial en España.

Publicidad

Twitter

Tweets sobre "EstarBienCom OR Estarbien.com"

Y es que, a pesar de que se estima que "casi un tercio de las mujeres que padecen cáncer ginecológico en España fallece a consecuencia del mismo y estas cifras permanecen casi invariables en los últimos años, más allá de los incansables esfuerzos que se están realizando en investigación e innovación para encontrar nuevas estrategias de tratamiento de la enfermedad, la concienciación social y de la mujer sobre este tipo de tumores está muy por detrás de lo deseable", explica el doctor Minig. "Si bien se ha avanzado mucho en el tratamiento de cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas, demasiadas mujeres de todo el mundo aún siguen muriendo de cáncer de cuello uterino, de ovario y otros cánceres de los órganos reproductivos". Esta es la situación que, según este experto, justifica la realización de un proyecto como Globe-athon: "Es necesario que las mujeres conozcan los síntomas para la detección precoz y el tratamiento exitoso y, además, es fundamental la investigación en pro del desarrollo de mejores opciones de prevención, diagnóstico y tratamiento para vencer este tipo de cáncer".

En palabras de Paz Ferrero, "el cáncer ginecológico es especial porque puede afectar la función hormonal y ocasionar una menopausia temprana, puede alterar la sexualidad de las mujeres, y porque también puede afectar su vida cotidiana, ya que aún hoy en países occidentales sigue siendo un tema tabú entre la sociedad". En concreto, la información es la herramienta fundamental en la lucha contra el cáncer de ovario, "ya que no tiene fácil prevención, por lo que es vital un diagnóstico precoz, teniendo en cuenta que el 90% de las mujeres sobrevive más de cinco años cuando se diagnostica de forma temprana, algo que, hoy por hoy, solo sucede en el 20% de los casos",. "Junto a la concienciación, es fundamental que las pacientes puedan acceder rápidamente a la innovación oncológica", destaca la presidenta de **Asaco**.

En este sentido, el doctor Antonio González, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (Geico), hace hincapié en que "gracias a los últimos avances producidos en este campo, podemos tener la enfermedad controlada por más tiempo". A este respecto añade, "cada avance supone una mejora del control de la enfermedad, es decir cada avance nos ha permitido ir progresando". En este sentido, asegura este experto, es fundamental que "las pacientes tengan acceso al mejor tratamiento posible". A este respecto, añade la presidenta de **Asaco** "es primordial darle a la innovación oncológica el valor que tiene y que puede aportar tanto a los afectados oncológicos como al Sistema Nacional de Salud en términos de sostenibilidad. Nuestra labor como asociación, que representa a afectados por cáncer de ovario, es reclamar que todos los pacientes tengan acceso a esta innovación de forma equitativa en todo el país".

Unidades multidisciplinares y cáncer ginecológico

Asimismo, la presidenta de **Asaco** subraya la importancia de que los profesionales médicos cuenten con todos los recursos disponibles a su alcance para desarrollar su trabajo, así como la necesidad de que éstos aborden la comunicación con la paciente desde un punto de vista clínico y humano. "El especialista ha de abordar con la paciente todos los aspectos que se ven afectados por este tumor, es decir, aquellos relacionados con la fertilidad, la sexualidad, el consejo genético o la menopausia, así como aquellos relacionados con el aspecto psicológico", asegura.

En este sentido, asegura el Dr. Minig, "lo ideal sería que la paciente fuera tratada por un equipo multidisciplinar que estuviera formado por ginecólogos oncólogos, oncólogos médicos especializados en cáncer

ACTUALIDAD, DESTACADA2, NOTICIAS

Más de cinco millones de mujeres son diagnosticadas al año de un cáncer ginecológico

CADA PASO ES UNA CONQUISTA, CÁNCER, CÉRVIX, GLOBEATHON, MUJERES, OMS, OVARIO, SALUD, ÚTERO, VAGINA, VULVA

17 SEP, 2014

Compartir

El próximo 21 de septiembre, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO) celebrará el GLOBEATHON, bajo el lema CADA PASO es una CONQUISTA

Más de 5 millones de mujeres son diagnosticadas al año de un cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina) en el mundo, más de 12.300 de ellas en España. El cáncer de endometrio es el más frecuente en nuestro país, con un 46%, y es detectado en etapas iniciales en más del 90% de los casos, por lo que su tasa de curación es muy elevada. Sin embargo, el cáncer de ovario ocupa el segundo lugar en incidencia dentro de los tumores ginecológicos, con un 33%, pero casi el 80% de ellos se diagnostica en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que le convierte en un cáncer agresivo y con menor posibilidad de curación, con una mortalidad superior al 60 %. El cáncer de cérvix es el tercero en incidencia y en mortalidad.

Según la **Organización Mundial de la Salu**d (OMS), estas cifras van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad. "*Los tejidos grasos producen estrógenos y estos estrógenos provocan un mayor riesgo de cáncer de endometrio, conclusión: si hay más mujeres obesas, hay mayor número de cánceres ginecológicos*", asegura el **doctor Lucas Minig**, ginecólogo oncólogo, jefe de Servicio de Ginecología, Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de Valencia. Con el objeto de concienciar sobre la importancia y la necesidad de evitar la obesidad como camino preventivo frente al cáncer ginecológico más de 80 países de todo el mundo, se unirán el próximo 21 de septiembre de forma simultánea en la Plaza de Oriente de Madrid, frente al Palacio Real, con un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los cánceres ginecológicos, además de un concierto de música-cine en lírica, con motivo del **Globeathon**, una iniciativa de concienciación social sobre este tipo de cánceres. El **Dr. Minig** y **Paz Ferrero**, presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**), han coordinado el evento mundial en España.

> **Es necesario que las mujeres conozcan los síntomas para la detección precoz y el tratamiento exitoso y, además, es fundamental la investigación en pro del desarrollo de mejores opciones de prevención, diagnóstico y tratamiento para vencer este tipo de cáncer**

Y es que, a pesar de que se estima que *"casi un tercio de las mujeres que padecen cáncer ginecológico en España fallece a consecuencia del mismo y estas cifras permanecen casi invariables en los últimos años, más allá de los incansables esfuerzos que se están realizando en investigación e innovación para encontrar nuevas estrategias de tratamiento de la enfermedad, la concienciación social y de la mujer sobre este tipo de tumores está muy por detrás de lo deseable"*, explica el doctor Minig. *"Si bien se ha avanzado mucho en el tratamiento de cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas, demasiadas mujeres de todo el mundo aún siguen muriendo de cáncer de cuello uterino, de ovario y otros cánceres de los órganos reproductivos"*. Esta es la situación que, según este experto, justifica la realización de un proyecto como Globe-athon: *"Es necesario que las mujeres conozcan los síntomas para la detección precoz y el tratamiento exitoso y, además, es fundamental la investigación en pro del desarrollo de mejores opciones de prevención, diagnóstico y tratamiento para vencer este tipo*

Manuel Bellido

Escocia, Cataluña y el anzuelo emocional de los independentistas

MANUEL BELLIDO

Faltan ya muy pocas horas al referéndum y los promotores de la independencia en Escocia se afanan en convencer a los 500 mil indecisos que aún no se[…]

Anna Conte

Atraviesan a nado el Estrecho por una buena causa

ANNA CONTE

Ayer por la tarde, Ben Askew-Renaut y Javier Bravo, fundadores de PackLink, comparador online de envíos de paquetería, culminaron con éxito a nado […]

AGENDA

La Junta de Castilla y León inicia el programa de apoyo para nuevos empresarios

La directora general de Comercio y Consumo, Rosa Méndez, y el presidente de la Fundación Comercio, Jesús Ojeda, han inaugurado recientemente en Bur[…]

me

Más de 11.500 carros de reparto de Correos se suman a la campaña 'Hay salida a la violencia de género'

Más de 11.500 carros de reparto de CORREOS de la mano de miles de carteros recorren actualmente las localidades españolas anunciando la campaña "[…]

de cáncer".

En palabras de Paz Ferrero, *"el cáncer ginecológico es especial porque puede afectar la función hormonal y ocasionar una menopausia temprana, puede alterar la sexualidad de las mujeres, y porque también puede afectar su vida cotidiana, ya que aún hoy en países occidentales sigue siendo un tema tabú entre la sociedad"*. En concreto, la información es la herramienta fundamental en la lucha contra el cáncer de ovario, *"ya que no tiene fácil prevención, por lo que es vital un diagnóstico precoz, teniendo en cuenta que el 90% de las mujeres sobrevive más de cinco años cuando se diagnostica de forma temprana, algo que, hoy por hoy, solo sucede en el 20% de los casos"*,. *"Junto a la concienciación, es fundamental que las pacientes puedan acceder rápidamente a la innovación oncológica"*, destaca la presidenta de **ASACO**.

En este sentido, el **doctor Antonio González**, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), hace hincapié en que *"gracias a los últimos avances producidos en este campo, podemos tener la enfermedad controlada por más tiempo"*. A este respecto añade, *"cada avance supone una mejora del control de la enfermedad, es decir cada avance nos ha permitido ir progresando"*. En este sentido, asegura este experto, es fundamental que *"las pacientes tengan acceso al mejor tratamiento posible"*. A este respecto, añade la presidenta de **ASACO** *"es primordial darle a la innovación oncológica el valor que tiene y que puede aportar tanto a los afectados oncológicos como al Sistema Nacional de Salud en términos de sostenibilidad. Nuestra labor como asociación, que representa a afectados por cáncer de ovario, es reclamar que todos los pacientes tengan acceso a esta innovación de forma equitativa en todo el país"*.

Unidades multidisciplinares y cáncer ginecológico

Asimismo, la presidenta de **ASACO** subraya la importancia de que los profesionales médicos cuenten con todos los recursos disponibles a su alcance para desarrollar su trabajo, así como la necesidad de que éstos aborden la comunicación con la paciente desde un punto de vista clínico y humano. *"El especialista ha de abordar con la paciente todos los aspectos que se ven afectados por este tumor, es decir, aquellos relacionados con la fertilidad, la sexualidad, el consejo genético o la menopausia, así como aquellos relacionados con el aspecto psicológico"*, asegura.

En este sentido, asegura el Dr. Minig, *"lo ideal sería que la paciente fuera tratada por un equipo multidisciplinar que estuviera formado por ginecólogos oncólogos, oncólogos médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos especializados en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en Medicina Nuclear y médicos dedicados a los cuidados paliativos, entre otros"*. Y añade, *"cabe destacar que cuando la actividad de dichos profesionales se realiza en centros oncológicos con un alto volumen de casos por año, los resultados clínicos de calidad y cantidad de vida de las pacientes también aumentan significativamente"*.

"Por citar un ejemplo, la expectativa de vida de pacientes afectadas por cáncer de ovario puede extenderse hasta en un 20% cuando la cirugía es adecuadamente realizada por un equipo liderado por un ginecólogo oncólogo", subraya el Dr. Minig.

Informaria SL Grupo de comunicación fundado en 1996
Recaredo, 20 - 41003 - Sevilla . España
Tel. 954 53 98 47 . Fax 954 53 31 43
agendaempresa@agendaempresa.com

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y mostrarle publicidad y contenidos de su interés. Al continuar navegando, consideramos que acepta su uso.

BACK TO UNIVERSITY
elcorteingles.es

elCONSORCI barcelona ZONA FRANCA
Situat per competir

PRESSdigital DEL SIGLO XXI TE INFORMA

Editorial | Entrevistas | Opiniones

Sociedad
La sacarina modifica la flora intestinal con efectos perjudiciales y favorece la diabetes | Los restos de Ruth y José recibirán sepultura el próxi

Usted se encuentra en: Inicio > Sociedad
umenta un 20% si lo trata un ginecólogo-oncólog

buscar... Buscar

ENERGÍA PARA HACER POSIBLES TUS ILUSIONES

Jueves, 18 de septiembre de 2014 | 09:33

Ahora mismo | Consulta | Jordi Pujol | Economía | Artur Mas | más temas

Únete al reto Ability Awards_
Chema Alonso, hacker & emprendedor y Pablo Pineda, embajador de los Telefónica Ability Awards 2014.

Imprimir | Enviar | Comentar | Menéalo

PIDEN CREAR LA ESPECIALIDAD EN ESPAÑA

El 80% de cánceres de ovario se detectan tarde y la supervivencia aumenta un 20% si lo trata un ginecólogo-oncólogo

SOCIEDAD 17/09/2014 17:22



Escuchar

El 80 por ciento de las pacientes con cáncer de ovario son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que perjudica la posibilidad de curación aunque, si son tratadas por un ginecólogo-oncólogo la probabilidad de supervivencia aumenta un 20 por ciento.

Así lo han asegurado este miércoles la presidenta de la **Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario** (**ASACO**), Paz Ferrero; el jefe del servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), Lucas Minig; y el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y

otras noticias sección

Sociedad

- La sacarina modifica la flora intestinal con efectos perjudiciales y favorece la diabetes
- Los restos de Ruth y José recibirán sepultura el próximo sábado en Huelva
- Musulmanes advierten a Mas de que la enseñanza del Islam depende de la Comisión Islámica de España
- El juez cita a nueve imputados por el ataque al coche de Montoro y Camacho en Vilanova

últimas noticias

- Andrés Cardó estará al frente Prisa Radio y Manuel Mirat, al mando de 'El País' y Prisa Noticias
- El Barça se estrena en la Champions con una víctoria por la mínima
- Geli y Ventura apoyan el 9N desmarcándose de la disciplina del PSC
- La desobediencia al TC el 9N divide a los partidos soberanistas
- EL TC celebra Pleno la próxima semana y puede incluir el recurso contra la Ley de Consultas y el referéndum

noticias + leídas

- Descárgate los libros de texto de tus hijos gratis
- Un "bola de fuego" se deja ver en el cielo de Barcelona
- El carnet de familia monoparental a fondo
- 300 personas reivindican la defensa del Hospital de Viladecans abrazándolo
- Colectivos anarquistas quieren convertir la V de la Diada en una 'A' de anarquía

del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), Antonio González.

Se trata del segundo tumor ginecológico con mayor incidencia (afecta a un 33% de las mujeres), por detrás del cáncer de endometrio, el cual tiene una incidencia del 46 por ciento y en el 90 por ciento de los casos es detectado en las fases iniciales.

El principal problema a la hora de diagnosticar el cáncer de ovario, según han informado los expertos, es que los síntomas suelen ser inespecíficos y aparecen en las fases más avanzadas de la enfermedad. Además, tal y como ha explicado González, actualmente **"no hay, ni se espera que lo haya a corto y medio plazo"**, técnicas que permitan una detección precoz.

El hinchazón abdominal, dolor pélvico, una frecuente necesidad de orinar, estreñimiento o diarrea, sensación de plenitud continua, pérdida de apetito y cansancio excesivo son los principales síntomas de la presencia de este tumor. Unos marcadores que pueden confundirse con los de otras patologías menores y que, por tanto, hacen que el diagnóstico se retrase.

"De 1.000 mujeres que acuden a los servicios de Urgencias por un hinchazón abdominal, sólo una o dos son diagnosticadas de cáncer de ovario", ha avisado Minig.

LAS MUJERES TIENEN QUE SER "MUY PESADAS" CON LOS MÉDICOS

Estas declaraciones han sido corroboradas por la presidenta de **ASACO** quien, además, ha recomendado a las mujeres cuyos síntomas persisten durante dos o tres semanas que sean **"muy pesadas"** con los médicos para que les realicen una ecografía de abdomen y, así, detecten si padecen, o no, este tumor.

En este sentido, González ha apostillado que **"sólo"** se diagnostica el cáncer de ovario **"cuando se piensa en él"**, por lo que ha destacado la necesidad de crear la especialidad de Ginecología-Oncológica porque, tal y como ha reiterado, son los profesionales **"mejor preparados"** para tratar esta enfermedad.

L o **"ideal"**, a juicio de los especialistas, es que los pacientes sean tratados por equipos multidisciplinares, compuestos por ginecólogos-oncólogos, oncólogos médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos expertos en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en Medicina Nuclear y profesionales dedicados a los cuidados paliativos.

Sin embargo, y a pesar de que el Hospital La Paz de Madrid cuenta con un programa de formación de ginecólogos-oncólogos, España no tiene reconocida oficialmente esta especialidad. **"El principal problema que tenemos es el desconocimiento por parte de los pacientes y de los profesionales sanitarios de que existen tratamientos integrales que consiguen aumentar considerablemente la supervivencia de estas pacientes"**, ha apostillado Minig.

'CADA PASO ES UNA CONQUISTA'

Por todo ello, y debido a que en España más de 12.3000 mujeres son diagnosticadas cada año de algún tipo de cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina), **ASACO** va a celebrar el próximo 21 de septiembre el 'Globeathon', un proyecto que, bajo el lema 'Cada paso es una conquista', pretende concienciar a la población sobre estos tumores.

Esta iniciativa fue creada en Estados Unidos y, desde hace un año, se realiza en España con la coordinación del doctor Minig y la presidenta de la asociación. La celebración se va a realizar en la Plaza de Oriente de Madrid donde, desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas, se llevará a cabo un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los tumores ginecológicos. La jornada terminará con un concierto de música-cine en lírica.

"Con esta campaña vamos a contribuir a dar una mayor visibilidad a estos tumores y, además, vamos a intentar suscitar interés y compromiso en la investigación de los cánceres ginecológicos. Para ello, nos vamos a dirigir a las pacientes de toda España y a sus familiares", ha apostillado Ferrero.

Finalmente, la presidenta de **ASACO** ha informado de que van a enviar una carta a La Reina y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que proclamen septiembre como el mes del cáncer ginecológico, tal y como ya lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Imprimir Enviar Comentar Menéalo

Noticias

La obesidad aumenta la incidencia de cánceres ginecológicos

ABC @abc_es / MADRID
DÍA 17/09/2014 - 18.12H

Más 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio

FOTOLIA

Comentarios
Imprimir
Compartir

Noticias relacionadas
- En el cáncer de ovario, la información es clave
- Un diagnóstico precoz podría aumentar un 20% la supervivencia en el cáncer de ovario
- El cáncer ovario no avisa

Enlaces
- Menopausia

Cada año se diagnostican en el mundo más de 5 millones de tumores ginecológicos (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina), más de 12.300 de ellas en España. Pero, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas cifras van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad. «Los tejidos grasos producen estrógenos y estos estrógenos provocan un mayor riesgo de cáncer de endometrio, conclusión: **si hay más mujeres obesas, hay mayor número de cánceres ginecológicos**», asegura Lucas Minig, jefe de Servicio de Ginecología, Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de Valencia.

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**) celebra el próximo día 21 Globeathon, bajo el lema «Cada paso es una conquista», cuyo eje central será una Marcha: «unos pasos físicos» para escenificar «los pasos sociales» que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujer afectada por estos tumores.

Los ha dicho la presidenta de **ASACO**, Paz Ferrero, quien ha anunciado que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológico como ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Estrógenos

Las cifras indican que más 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. **La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90 % de los casos se detecta en fases iniciales**. Sin embargo, el cáncer de ovario ocupa el segundo lugar en incidencia dentro de los tumores ginecológicos, con un 33%, pero casi el 80% de ellos se diagnostica en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que le convierte en un cáncer agresivo y con menor posibilidad de curación, con una mortalidad superior al 60 %. El cáncer de cérvix es el tercero en incidencia y en mortalidad

La obesidad, no obstante, se asocia específicamente al cáncer de endometrio, vinculado con una mayor cantidad de estrógenos. «La obesidad propiciada por una mala alimentación, que genera residuos tóxicos que van a alterar el sistema inmunológico y una mayor propensión a sufrir cáncer», afirma.

Publicidad

Aprender a vivir Ofrecido por Unilever

¿Es la mortadela menos saludable que el jamón de york?

Patologías

INSUFICIENCIA CARDIACA

La función del corazón es aportar a los tejidos y órganos del cuerpo un flujo de sangre oxigenada suficiente para sus necesidades metabólicas tanto en reposo como durante el ejercicio físico..... Más información

Diccionario de patologías

Publicidad

Lo más visto en...

ABC Salud ABC

Blogs

Endocrinología y nutrición
por Dr. Camilo Silva, de la Clínica Universidad de Navarra

Demasiado tarde

Pero el principal problema con estos tumores, especialmente con el de ovario es su duagnóstico tardío. En palabras de Ferrero, «el cáncer ginecológico es especial porque puede afectar la función hormonal y ocasionar una menopausia temprana, puede alterar la sexualidad de las mujeres, y porque también puede afectar su vida cotidiana, ya que aún hoy en países occidentales **sigue siendo un tema tabú entre la sociedad**». En concreto,

Y subraya que la información es la herramienta fundamental en la lucha contra el cáncer de ovario, «ya que no tiene fácil prevención, por lo que es vital un diagnóstico precoz, teniendo en cuenta que el 90% de las mujeres sobrevive más de cinco años cuando se diagnostica de forma temprana, algo que, hoy por hoy, solo sucede en el 20% de los casos». Y junto a la concienciación, añade, «es fundamental que las pacientes puedan acceder rápidamente a la innovación oncológica».

> Gracias a los últimos avances producidos en este campo, podemos tener la enfermedad controlada por más tiempo

En este sentido, Antonio González, del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), hace hincapié en que «gracias a los últimos avances producidos en este campo, podemos tener la enfermedad controlada por más tiempo». Y añade:, «cada avance supone una mejora del control de la enfermedad, es decir cada avance nos ha permitido ir progresando». Por ello, asegura este experto, es fundamental que «las pacientes tengan acceso al mejor tratamiento posible».

Vivir a la mediterránea

La dieta mediterránea es más un estilo de vida que una dieta en sí. Este estilo de vida viene caracterizado...

En la salud y en la enfermedad
por Dr. Francisco Javier Lavilla

El potasio y su papel en el organismo

Blogs

Búsquedas relacionadas Compartir Imprimir

PUBLICIDAD

Object moved to here.

Consulta toda la programación de TV cinema TV Comentarios:

ABC salud Portada | Salud | Sanidad | Esto es vida | Guía médica | Fisioterapia | Vídeos | Blogs | Testimonios | Noticias

ABC.es Copyright © DIARIO ABC, S.L. Actualidad Deportes Cultura Viajar Gente & estilo TV Video Salud Blogs Tecnología

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i mostrar publicitat i continguts del seu interès. En continuar navegant, considerem que accepta el seu ús.

Triple Protecció

elCONSORCI barcelona ZONA Ffranca Situat per competir

unyaPRESS T'INFORMA DEL SEGLE XXI

Entrevistes | Opinions

Societat La sacarina modifica la flora intestinal amb efectes perjudicials i afavoreix la diabetis | Les restes de Ruth i José rebran sepultura dissabte qu

Vostè es troba a: Inici > Societat > El 80% de càncers d'ovari es detecten tard i la supervivència augmenta un 20% si el tracta un ginecòleg-oncólogo

cercar... Cercar

Dijous, 18 de setembre de 2014 | 09:33

Ara mateix Consulta Artur Mas Jordi Pujol més temes

Uneix-te al repte Ability Awards_

Chema Alonso, hacker i emprenedor, i Pablo Pineda, ambaixador dels Telefónica Ability Awards 2014.

Imprimir Enviar Comentar Menéalo

DEMANEN CREAR L'ESPECIALITAT A ESPANYA

El 80% de càncers d'ovari es detecten tard i la supervivència augmenta un 20% si el tracta un ginecòleg-oncólogo

SOCIETAT 17/09/2014 17:22



Escoltar

El 80 per cent de les pacients amb càncer d'ovari són diagnosticades en etapes avançades de la malaltia, la qual cosa perjudica la possibilitat de curació encara que, si són tractades per un ginecòleg-oncòleg la probabilitat de supervivència augmenta un 20 per cent.

Així ho han assegurat aquest dimecres la presidenta de l'**Associació d'Afectades per Càncer d'Ovari** (**ASACO**), Paz Ferrero; el cap del servei de Ginecologia de l'Institut Valencià d'Oncologia (IVO), Lucas Minig; i el portaveu de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) i del Grup

altres notícies secció
Societat
- La sacarina modifica la flora intestinal amb efectes perjudicials i afavoreix la diabetis
- Les restes de Ruth i José rebran sepultura dissabte que ve a Huelva
- Musulmans adverteixen a Mas que l'ensenyament de l'Islam depèn de la Comissió Islàmica d'Espanya
- El jutge cita nou imputats per l'atac al cotxe de Montoro i Camacho a Vilanova

últimes notícies
- Andrés Cardó estarà al capdavant Prisa Radio i Manuel Mirat, al comandament de 'El País' i Prisa Notícies
- El Barça s'estrena a la Champions amb una víctoria per la mínima
- Geli i Ventura recolzen el 9N desmarcant-se de la disciplina del PSC
- La desobediència al TC el 9N divideix els partits sobiranistes
- EL TC celebra Ple la setmana vinent i pot incloure el recurs contra la Llei de Consultes i el referèndum

notícies + llegides
- Col·lectius anarquistes volen convertir la V de la Diada en una 'A' d'anarquia
- Podemos aconsegueix els 12.500 afiliats a Catalunya i supera a ERC
- 17:14 Emma envia un missatge al món: ¡Catalunya vol votar!
- L'Hospital Joan XXIII derivarà 300 pacients al holding INNOVA investigat per delictes de malversació de fons públics
- El Sindicat de Periodistes de Catalunya demana a Tv3 "més professionalitat" en el seu contingut respecte a la consulta

Español d'Investigació en Càncer d'Ovari (GEICO), Antonio González.

Es tracta del segon tumor ginecológico amb major incidència (afecta a un 33% de les dones), per darrere del càncer d'endometri, el qual té una incidència del 46 per cent i en el 90 per cent dels casos és detectat en les fases inicials.

El principal problema a l'hora de diagnosticar el càncer d'ovari, segons han informat els experts, és que els símptomes solen ser inespecífics i apareixen en les fases més avançades de la malaltia. A més, tal com ha explicat González, actualment **"no hi ha, ni s'espera que ho hi hagi a curt i mig termini"**, tècniques que permetin una detecció precoç.

L'inflor abdominal, dolor pèlvic, una freqüent necessitat d'orinar, restrenyiment o diarrea, sensació de plenitud contínua, pèrdua d'apetit i cansament excessiu són els principals símptomes de la presència d'aquest tumor. Uns marcadors que poden confondre's amb els de altres patologies menors i que, per tant, fan que el diagnòstic es retardi.

"D'1.000 dones que acudeixen als serveis d'Urgències per un inflor abdominal, només una o dues són diagnosticades de càncer d'ovari", ha avisat Minig.

LES DONES HAN DE SER "MOLT PESADES" AMB ELS METGES

Aquestes declaracions han estat corroborades per la presidenta d'**ASACO** qui, a més, ha recomanat a les dones els símptomes de les quals persisteixen durant dues o tres setmanes que siguin **"molt pesades"** amb els metges perquè els realitzin una ecografia d'abdomen i, així, detectin si pateixen, o no, aquest tumor.

En aquest sentit, González ha postil·lat que **"només"** es diagnostica el càncer d'ovari **"quan es pensa en ell"**, per la qual cosa ha destacat la necessitat de crear l'especialitat de Ginecologia-Oncològica perquè, tal com ha reiterat, són els professionals **"millor preparats"** per tractar aquesta malaltia.

El **"ideal"**, segons el parer dels especialistes, és que els pacients siguin tractats per equips multidisciplinaris, composts per ginecòlegs-oncólogos, oncólogos metges especialitzats en càncer ginecológico, oncólogos radioterapeutes, anatomo-patólogos experts en tumors ginecológicos, radiòlegs, metges especialistes en Medicina Nuclear i professionals dedicats a les cures pal·liatives.

No obstant això, i a pesar que l'Hospital La Pau de Madrid compta amb un programa de formació de ginecòlegs-oncólogos, Espanya no té reconeguda oficialment aquesta especialitat. **"El principal problema que tenim és el desconeixement per part dels pacients i dels professionals sanitaris que existeixen tractaments integrals que aconsegueixen augmentar considerablement la supervivència d'aquestes pacients"**, ha postil·lat Minig.

'CADA PAS ÉS UNA CONQUESTA'

Per tot això, i a causa que a Espanya més de 12.3000 dones són diagnosticades cada any d'algun tipus de càncer ginecológico (ovari, úter, cérvix, vulva i vagina), **ASACO** va a celebrar el proper 21 de setembre el 'Globeathon', un projecte que, sota el lema 'Cada pas és una conquesta', pretén conscienciar a la població sobre aquests tumors.

Aquesta iniciativa va ser creada a Estats Units i, des de fa un any, es realitza a Espanya amb la coordinació del doctor Minig i la presidenta de l'associació. La celebració es va a realitzar a la Plaça d'Orient de Madrid on, des de les 10.00 hores fins a les 14.00 hores, es durà a terme un programa d'activitats esportives que inclouen ioga i una marxa pels tumors ginecológicos. La jornada acabarà amb un concert de música-cinema en lírica.

"Amb aquesta campanya anem a contribuir a donar una major visibilitat a aquests tumors i, a més, anem a intentar suscitar interès i compromís en la investigació dels càncers ginecológicos. Per a això, ens anem a dirigir a les pacients de tota Espanya i als seus familiars", ha postil·lat Ferrero.

Finalment, la presidenta d'**ASACO** ha informat que van a enviar una carta a la Reina i a la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato, perquè proclamin setembre com el mes del càncer ginecológico, tal com ja ho ha fet el president d'Estats Units, Barack Obama.

Imprimir Enviar Comentar Menéalo

AVISO: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración de su navegador u obtener más información **aquí**.

SALUD

Diez claves que las mujeres deben conocer sobre los tipos de cáncer ginecológico

S.P.
miércoles, 17/09/14 - 17:43

comentar [ ]

- La obesidad es un gran factor de riesgo ya que la grasa en los tejidos produce más estrógenos, y esto aumenta la posibilidad de padecer algún tipo de **cáncer** ginecológico.
- Se estima que casi un tercio de las mujeres que padecen cáncer ginecológico en **España** fallece a consecuencia del mismo.

0 Twittear
0 Recomendar



Identifican un gen implicado en un tipo de cáncer de ovario muy agresivo

Nada menos que **12.300 mujeres al año son diagnosticadas en España de algún tipo de cáncer** ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina) y más de cinco millones en el mundo.

Así lo han puesto de manifiesto la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**), **Paz Ferrero**; el jefe del servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), **Lucas Minig**; y el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), **Antonio González**.

Con el objeto de concienciar sobre la importancia y la **necesidad de evitar la obesidad como camino preventivo frente al cáncer ginecológico más de 80 países** de todo el mundo, se unirán el próximo 21 de

Suscríbete a el boletín
La mejor información a diario en tu correo.
E-MAIL
recibir »

ahora en portada
En directo: Escocia decide en referéndum entre la independencia o la unión
Los españoles y los latinos también votan en el referéndum escocés
La prensa británica se llena de simbolismos en 'el día de la verdad'
El marido de Cospedal desmiente haber tenido negocios con Jordi Pujol Ferrusola
El El llama a lobos solitarios de EEUU a atentar en Nueva York y Las Vegas

teinteresa.es

Lo más visto en Salud
hoy | esta semana | este mes
1 El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
2 COMUNICADO: Nuevos descubrimientos en la producción de insulina a largo plazo en la diabetes de tipo 1 y sus implicaciones para ensa
3 La Reina destaca el esfuerzo de la AECC en la investigación contra el cáncer
4 ¿Qué provoca el colesterol?

septiembre de forma simultánea en la Plaza de Oriente de Madrid, frente al Palacio Real, con un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los cánceres ginecológicos, además de un concierto de música-cine en lírica, con motivo del Globeathon, una iniciativa de concienciación social sobre este tipo de cánceres.

Lainformacion.com recoge diez claves sobre estos tipos de cáncer en mujeres que todas ellas deberían tener en cuenta para participar en su prevención y detección precoz.

1. Según la **Organización Mundial de la Salud** (OMS), las cifras de diagnósticos de cáncer van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad. "Los tejidos grasos producen estrógenos y estos estrógenos provocan un mayor riesgo de cáncer de endometrio, conclusión: **si hay más mujeres obesas, hay mayor número de cánceres ginecológicos**", asegura el doctor Minig.

2. El **cáncer de ovario se trata del segundo tumor ginecológico con mayor incidencia (afecta a un 33%** de las mujeres), por detrás del cáncer de **endometrio, el cual tiene una incidencia del 46 por ciento** y en el 90 por ciento de los casos es detectado en las fases iniciales.

3. El principal problema a la hora de diagnosticar el cáncer de ovario, según han informado los expertos, es que **los síntomas suelen ser inespecíficos y aparecen en las fases más avanzadas de la enfermedad.** Además, tal y como ha explicado González, actualmente "no hay, ni se espera que lo haya a corto y medio plazo", técnicas que permitan una detección precoz.

4. El hinchazón abdominal, dolor pélvico, una frecuente necesidad de orinar, estreñimiento o diarrea, sensación de plenitud continua, pérdida de apetito y cansancio excesivo son los principales síntomas de la presencia de este tumor. Unos marcadores que **pueden confundirse con los de otras patologías menores** y que, por tanto, hacen que el diagnóstico se retrase.

5. "De 1.000 mujeres que acuden a los servicios de Urgencias por un hinchazón abdominal, sólo una o dos son diagnosticadas de cáncer de ovario", ha avisado Minig.

6. El 80 por ciento de las pacientes con cáncer de ovario **son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que perjudica la posibilidad de curación** aunque, si son tratadas por un ginecólogo-oncólogo la probabilidad de supervivencia aumenta un 20 por ciento.

7. Se estima que casi **un tercio de las mujeres que padecen cáncer ginecológico en España fallece a consecuencia del mismo** y estas cifras permanecen casi invariables en los últimos años, más allá de los incansables esfuerzos que se están realizando en investigación e innovación para encontrar nuevas estrategias de tratamiento de la enfermedad, la concienciación social y de la mujer sobre este tipo de tumores está muy por detrás de lo deseable.

8. La información es la herramienta fundamental en la lucha contra el cáncer de ovario, "ya que no tiene fácil prevención, por lo que es **vital un diagnóstico precoz, teniendo en cuenta que el 90% de las mujeres sobrevive más de cinco años** cuando se diagnostica de forma temprana, algo que, hoy por hoy, solo sucede en el 20% de los casos", destaca la presidenta de **ASACO**.

9. Ante cualquier temor a padecer un cáncer ginecológico, Ferrero ha recomendado **a las mujeres cuyos síntomas**

5 23 afectados por el brote de legionela en Sabadell
6 Médicos y expertos insisten en que el cigarrillo electrónico es dañino
7 Fisioterapeutas aconsejan realizar lavados nasales en bebés en vez de usar aspirador nasal para evitar la otitis
8 El tratamiento contra el VIH de comprimido único de Gilead, Stribild®, demuestra una supresión viral duradera durante tres años de tratamiento
9 El Hospital de Villalba dará trabajo a 716 profesionales, de los que 527 serán sanitarios
10 COMUNICADO: Hologic presenta el nuevo instrumento de procesamiento pre-analítico de muestras Tomcat en Europa
más... »

1 El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
2 ¿Qué provoca el colesterol?
3 La OMS alerta de que el brote de ébola no tiene precedentes y pide 1.000 millones para controlar la enfermedad
4 Declaran la alerta en Perú por el virus chikunguña ante el aumento del dengue
5 Tratar el contexto familiar da mejores resultados en la intervención social familiar, según expertos
6 Diez síntomas de la depresión adolescente... y cinco maneras de combatirla
7 Los pocos que superan el ébola son rechazados por su familia porque temen el contagio
8 Rostro más joven gracias a nuestro plasma
9 Operan a una violinista mientras tocaba su instrumento
10 El estrés familiar provoca que las mujeres tengan un mayor riesgo de sufrir hipertensión, un infarto o un ictus
más... »

1 El drama del cáncer en 35 imágenes: un fotógrafo retrata la enfermedad de su mujer desde el diagnóstico hasta su muerte
2 Un grupo de niñas podría tener la llave para el fin del envejecimiento
3 Diez signos de alarma para detectar el Alzheimer
4 Cinco consejos para dormir mejor y evitar alterar nuestro ritmo circadiano
5 ¿Qué provoca el colesterol?
6 Vacunar a los niños menores de cinco años de meningitis B costaría hasta 727,5 millones de euros
7 Conmovedor momento en el que una

Perfero ha recomendado **a las mujeres cuyos síntomas persisten durante dos o tres semanas que sean "muy pesadas"** con los médicos para que les realicen una ecografía de abdomen y, así, detecten si padecen, o no, este tumor.

10. Lo 'ideal', a juicio de los especialistas, es que los pacientes **sean tratados por equipos multidisciplinares, compuestos por ginecólogos-oncólogos**, oncólogos médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos expertos en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en Medicina Nuclear y profesionales dedicados a los cuidados paliativos.

Temas Antonio González I Cáncer I España I Especializaciones médicas I Investigación médica I Occidentales I Organización Mundial de la Salud

Para saber más

- Las mujeres con cáncer de ovario pueden vivir un 20% más si las opera un gienecólogo oncólogo
- A mayor número de mujeres obesas, más cáncer ginecológico
- Un nuevo sistema permite precisar el riesgo de que papiloma derive en cáncer

Notificar Error | Enviar | Leer más tarde

madre con alzheimer recuerda a su hija
8 Diez síntomas de la depresión adolescente... y cinco maneras de combatirla
9 Ver películas de acción pueden llevar a las personas a comer dos veces más que otros espacios televisivos
10 Rostro más joven gracias a nuestro plasma
más... »

Recomanacions
Inscriu-te Crea un compte o Inicia sessió per a veure què fan les teves amistats.
Al menos 15 detenidos en Australia acusados de vinculación con yihadistas El
Una persona recomana això.
El Colegio de Economistas promueve este jueves un seminario pionero sobre el crédito a las empresas
Una persona recomana això.
Monsanto, exfabricante del agente naranja, exportará maíz transgénico a Vietnam
11 persones ho recomanen.

salud

La Cámara Baja de EEUU aprueba un presupuesto temporal que incluye fondos contra el ébola
Hoy, 07:40 h.

Un extracto de baya silvestre puede reforzar la eficacia de los fármacos contra el cáncer de páncreas
Hace 21 minutos

Los edulcorantes artificiales pueden acelerar la intolerancia a la glucosa al alterar la microbiota intestinal
Hace 23 minutos

Sanidad descarta el ébola en un viajero brasileño que llegó el jueves a la Estación Sur de autobuses de Madrid
Hace 30 minutos

El alcalde de Toronto tiene un tumor maligno de 12 centímetros en su abdomen

Hoy, 08:12 h. |
Rob Ford, será sometido a quimioterapia tras confirmar los médicos que padece un liposarcoma maligno.

Un posible caso de ébola en Madrid obliga a activar el protocolo contra el virus

Hoy, 07:38 h. |
El Samur ha atendido a un hombre de unos 30 años que presentaba malestar y fiebre en la estación de autobuses de Méndez Álvaro de Madrid. Al parecer.

Destacamos

¿Qué ha empeorado en 50 años en España?

Triunfamos en turismo, en sol y playa, pero no lo es todo.

Los españoles son los que más CVs mandan

Los más dispuestos a cambiar de país son los portugueses.

Los vegetarianos contaminan menos

Los carnívoros, ¿culpables del calentamiento global?

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Publicidad
Publicidad

El 80% de los cánceres de ovario se detecta en etapas avanzadas

Autor: Redacción Onmeda

Cánceres ginecológicos

En España hay 3.000 nuevos casos cada año.

Onmeda, 17.09.2014. Cada año se detectan en España unos 3.000 nuevos casos de cáncer de ovario, el segundo cáncer ginecológico en número de afectadas, pero el que tiene menos índices de supervivencia (40%).

Tras esas altas tasas de mortalidad está la detección tardía de estos tumores, ya que el 80% de ellos se descubre cuando ya está muy avanzado. Sin embargo, actualmente, **no hay ninguna técnica diagnóstica que permita hacer prevención del cáncer de ovario,** a excepción de los casos en que hay una mutación familiar en el gen BRCA, en que se puede aplicar el consejo genético.

En el mundo, cada año cinco millones de mujeres (12.5000 en España) son diagnosticadas de uno de los cinco cánceres ginecológicos: ovario, útero, cáncer de cérvix, vulva y vagina. **El más frecuente (46%) en España es el de cáncer de endometrio,** un cáncer que es detectado en estadios iniciales en un 90% de los casos, por lo que tiene una tasa de curación muy elevada.

"El principal problema es que los cánceres ginecológicos son muy desconocidos por la mayoría de las mujeres", ha advertido el Dr. Lucas Minig, jefe del Servicio de Ginecología del Instituto

Calculadora de Indice de Masa Corporal (IMC)

Descubre con nuestra calculadora si tu peso es el adecuado o si padeces sobrepeso.

Peso: kg

Estatura: cm

Edad: años

Ir al resultado

Los foros más visitados

Ginecología
¿Tienes alguna duda ginecológica? Plantea tus preguntas a nuestros expertos.

Embarazo y nacimiento de un bebé
¿Estas esperando un bebé o quieres quedarte embarazada? Comparte tus experiencias, tus miedos y tus ilusiones.

Salud Masculina
Disfunción eréctil, problemas de próstata o alopecia. Los hombres sufren patologías

Valenciano de Oncología (IVO) y uno de los promotores de Globeathon, una iniciativa a nivel mundial que se celebrará en Madrid el próximo 21 de septiembre a través de distintos eventos, con el objetivo de concienciar a la sociedad acerca de los tumores ginecológicos.

Aunque los cánceres ginecológicos se mantienen en cifras estables desde hace unos años, con subidas poco relevantes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre el riesgo de que aumenten debido al sobrepeso de la población. Así, el Dr. Minig ha aclarado que **la obesidad está asociada al cáncer de endometrio** "por la sobreproducción de estrógenos y por la generación de residuos tóxicos producidos por una mala alimentación, lo que altera el sistema inmunológico, predisponiendo al cáncer".

Luchar contra el cáncer de ovario

Uno de las dificultades para detectar de forma temprana el cáncer de ovario es que tiene **síntomas muy inespecíficos, como malestar abdominal, desarreglos menstruales, cansancio exagerado e incontinencia urinaria.** "Pero si esos síntomas persisten durante varias semanas, es la mujer la que debe insistir para que valore sus síntomas al médico, quien, a su vez debe tener en mente la posibilidad de un cáncer de ovario", ha recomendado Paz Ferrero, presidenta de **ASACO** (Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario).

Por su parte, el Dr. Antonio González, del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), ha destacado la importancia de que las pacientes con cáncer de ovario participen en ensayos clínicos para poder avanzar en los tratamientos contra la enfermedad.

Para el Dr. Minig **es clave también que las afectadas sean tratadas por unidades multidisciplinares con ginecólogos oncólogos** al frente para que la cirugía se realice en las mejores condiciones. "Una buena cirugía inicial, realizada en instituciones especializadas, obtiene mejores resultados y consigue hasta un 20% más de tiempo de supervivencia en las afectadas".

Más artículos relacionados

- Diagnóstico precoz del cáncer ginecológico
- Todo sobre el cáncer
- Plantea tus dudas en el foro sobre cáncer
- Ir a la home de Onmeda

Fuentes:

Onmeda

Puede interesarte

- Enfermedades frecuentes
- Comprobador de síntomas
- Valores de una analítica
- Medicamentos frecuentes

Síguenos en Facebook Síguenos en Google+

Onmeda cumple y respeta las reglas de conducta ética y deontológica deseables para la comunidad médica.

Onmeda está certificada como web de interés sanitario porque cumple sus principios generales y el código ético

Nosotros subscribimos los Principios del código HONcode.

propias. ¡Sal de dudas!

Sexualidad

Relaciones de pareja, métodos anticonceptivos o enfermedades de transmisión sexual. ¿Tienes alguna pregunta?

Todos los foros

Regístrate y participa

Newsletter de Onmeda

¿Quieres estar bien informado sobre salud? Suscríbete a la newsletter de Onmeda y recibe cada semana información sobre salud, nutrición y bienestar.

App de Onmeda

Descárgate la aplicación gratuita de Onmeda para Ipad, Iphone y Android y empieza a cuidar de tu salud.

PUBLICIDAD

SALUD 17 SEP 2014 - 11:34 AM

Obesidad, otro de los factores de riesgo en el cáncer de endometrio

Según la OMS, las cifras de cáncer ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad.

Por: EFE - Salud

COMPARTIDO 39
26
13
0
0
INSERTAR

La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO) celebrará la jornada Globeathon bajo el lema "Cada paso es una conquista", cuyo eje central será una marcha de "pasos físicos" para escenificar "los pasos sociales" que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujeres afectadas.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la presidenta de ASACO, Paz Ferrero, quien ha anunciado que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológicocomo ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90 % de los casos se detecta en fases iniciales.

Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33 %), se diagnostica en etapas

PUBLICIDAD

Vea más de Salud

Medicina naturista, bajo la lupa

17 SEP - 5:25 PM
Ultrasonidos y tomografías son igual de eficientes para hallar cálculos renales

Versiones

Impresa (Descargue el PDF) iPad Windows phone RSS

Suscripciones impreso
362 ejemplares
$312.000 POR UN AÑO
Suscribase

Círculo de EXPERIENCIAS
ACTIVE AQUÍ SU TARJETA

PUBLICIDAD

avanzadas en un 80 % de los casos, lo que le convierte en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60 %.

¿Qué engorda al cáncer?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de cáncer ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad.

En este sentido, el doctor Lucas Minig, jefe de servicio de ginecología del Instituto Valenciano de Oncología, ha precisado que la obesidad se asocia específicamente al cáncer de endometrio, vinculado con una mayor cantidad de estrógenos.

"La obesidad propiciada por una mala alimentación, que genera residuos tóxicos que van a alterar el sistema inmunológico y una mayor propensión a sufrir cáncer", ha señalado este ginecólogo oncólogo, quien ha insistido en que es un factor de riesgo "importante".

Cáncer de ovario

El doctor Minig ha destacado que de todos los tumores ginecológicos el de ovario es "el gran desafío" de los profesionales y ha explicado que el primer paso para abordarlo es la cirugía, cuyo objetivo final debe ser "extirpar el total de la enfermedad".

Esta cirugía, ha señalado, debe ser realizada por un equipo multidisciplinar liderado por un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe.

"Hay que hacer una cirugía ultrarradical, más allá de extirpar los órganos reproductores", ha señalado el doctor Minig, quien ha incidido en que "con una mala cirugía inicial, pocas posibilidades hay de controlar la enfermedad".

A este respecto, Minig ha explicado que existen estudios que demuestran que cuando la cirugía ha sido realizada por un oncólogo ginecológico las pacientes viven un 20 % más.

En coincidencia con este especialista, el doctor Antonio González, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ha recalcado que "hoy, el principal reto es el cáncer de ovario", un tumor muy difícil de diagnosticary para el que no existen técnicas de detección precoz. "Ni las hay ni se las espera".

El doctor González, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), ha precisado que no es una enfermedad única, ya que al menos hay cinco tipos, por lo que el tratamiento en un futuro cercano no va a ser el mismo para todas las mujeres.

De hecho, ya empieza a haber tratamientos específicos para pacientes con alteraciones moleculares específicas, como las portadoras del gen BRCA, que se hizo famoso a raíz de que la actriz norteamericana Angelina Jolie anunciase que lo tenía.

"Ya disponemos de medicamentos que pueden ayudar en esa mutación en situaciones de recaída de la enfermedad y hay otros que están en desarrollo", ha explicado este oncólogo.

Ellas, lo primero

Por su parte, María Ángeles Escolar, afectada de cáncer de ovario, ha señalado que desde que empezó a tener molestias hasta que le diagnosticaron la enfermedad pasaron 6 meses, un plazo "aterrador", según ha dicho la presidenta de ASACO, ya que la media en España está entre los 3 y 4 meses.

El principal problema es que los síntomas(dolor abdominal, cansancio excesivo, incontinencia urinaria, etc.) son inespecíficos y se pueden confundir con otra patología.

Como ha dicho el doctor Minig, de cada 10.000 mujeres que acuden a urgencias con dolor abdominal, solo una o dos van a tener un cáncer de ovario.

Por ellas, por todas, el próximo 21 de septiembre es necesario dar unos pasos al frente contra el cáncer de ovario

inserte esta nota en su página

TAGS: España Obesidad organizacion mundial de la salud tumor Barack

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y mostrarle publicidad y contenidos de su interés. Al continuar navegando, consideramos que acepta su uso.

Imprimir Enviar Comentar Menéalo

PIDEN CREAR LA ESPECIALIDAD EN ESPAÑA

El 80% de cánceres de ovario se detectan tarde y la supervivencia aumenta un 20% si lo trata un ginecólogo-oncólogo

SOCIEDAD 17/09/2014 17:22



Escuchar

El 80 por ciento de las pacientes con cáncer de ovario son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que perjudica la posibilidad de curación aunque, si son tratadas por un ginecólogo-oncólogo la probabilidad de supervivencia aumenta un 20 por ciento.

Así lo han asegurado este miércoles la presidenta de la **Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario** (**ASACO**), Paz Ferrero; el jefe del servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), Lucas Minig; y el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y

otras noticias sección
Sociedad
- La sacarina modifica la flora intestinal con efectos perjudiciales y favorece la diabetes
- Los restos de Ruth y José recibirán sepultura el próximo sábado en Huelva
- Musulmanes advierten a Mas de que la enseñanza del Islam depende de la Comisión Islámica de España
- El juez cita a nueve imputados por el ataque al coche de Montoro y Camacho en Vilanova

últimas noticias
- Andrés Cardó estará al frente Prisa Radio y Manuel Mirat, al mando de 'El País' y Prisa Noticias
- El Barça se estrena en la Champions con una víctoria por la mínima
- Geli y Ventura apoyan el 9N desmarcándose de la disciplina del PSC
- La desobediencia al TC el 9N divide a los partidos soberanistas
- EL TC celebra Pleno la próxima semana y puede incluir el recurso contra la Ley de Consultas y el referéndum

noticias + leídas
- Descárgate los libros de texto de tus hijos gratis
- Un "bola de fuego" se deja ver en el cielo de Barcelona
- El carnet de familia monoparental a fondo
- 300 personas reivindican la defensa del Hospital de Viladecans abrazándolo
- Colectivos anarquistas quieren convertir la V de la Diada en una 'A' de anarquía

del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), Antonio González.

Se trata del segundo tumor ginecológico con mayor incidencia (afecta a un 33% de las mujeres), por detrás del cáncer de endometrio, el cual tiene una incidencia del 46 por ciento y en el 90 por ciento de los casos es detectado en las fases iniciales.

El principal problema a la hora de diagnosticar el cáncer de ovario, según han informado los expertos, es que los síntomas suelen ser inespecíficos y aparecen en las fases más avanzadas de la enfermedad. Además, tal y como ha explicado González, actualmente **"no hay, ni se espera que lo haya a corto y medio plazo"**, técnicas que permitan una detección precoz.

El hinchazón abdominal, dolor pélvico, una frecuente necesidad de orinar, estreñimiento o diarrea, sensación de plenitud continua, pérdida de apetito y cansancio excesivo son los principales síntomas de la presencia de este tumor. Unos marcadores que pueden confundirse con los de otras patologías menores y que, por tanto, hacen que el diagnóstico se retrase.

"De 1.000 mujeres que acuden a los servicios de Urgencias por un hinchazón abdominal, sólo una o dos son diagnosticadas de cáncer de ovario", ha avisado Minig.

LAS MUJERES TIENEN QUE SER "MUY PESADAS" CON LOS MÉDICOS

Estas declaraciones han sido corroboradas por la presidenta de **ASACO** quien, además, ha recomendado a las mujeres cuyos síntomas persisten durante dos o tres semanas que sean **"muy pesadas"** con los médicos para que les realicen una ecografía de abdomen y, así, detecten si padecen, o no, este tumor.

En este sentido, González ha apostillado que **"sólo"** se diagnostica el cáncer de ovario **"cuando se piensa en él"**, por lo que ha destacado la necesidad de crear la especialidad de Ginecología-Oncológica porque, tal y como ha reiterado, son los profesionales **"mejor preparados"** para tratar esta enfermedad.

L o **"ideal"**, a juicio de los especialistas, es que los pacientes sean tratados por equipos multidisciplinares, compuestos por ginecólogos-oncólogos, oncólogos médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos expertos en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en Medicina Nuclear y profesionales dedicados a los cuidados paliativos.

Sin embargo, y a pesar de que el Hospital La Paz de Madrid cuenta con un programa de formación de ginecólogos-oncólogos, España no tiene reconocida oficialmente esta especialidad. **"El principal problema que tenemos es el desconocimiento por parte de los pacientes y de los profesionales sanitarios de que existen tratamientos integrales que consiguen aumentar considerablemente la supervivencia de estas pacientes"**, ha apostillado Minig.

'CADA PASO ES UNA CONQUISTA'

Por todo ello, y debido a que en España más de 12.3000 mujeres son diagnosticadas cada año de algún tipo de cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina), **ASACO** va a celebrar el próximo 21 de septiembre el 'Globeathon', un proyecto que, bajo el lema 'Cada paso es una conquista', pretende concienciar a la población sobre estos tumores.

Esta iniciativa fue creada en Estados Unidos y, desde hace un año, se realiza en España con la coordinación del doctor Minig y la presidenta de la asociación. La celebración se va a realizar en la Plaza de Oriente de Madrid donde, desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas, se llevará a cabo un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los tumores ginecológicos. La jornada terminará con un concierto de música-cine en lírica.

"Con esta campaña vamos a contribuir a dar una mayor visibilidad a estos tumores y, además, vamos a intentar suscitar interés y compromiso en la investigación de los cánceres ginecológicos. Para ello, nos vamos a dirigir a las pacientes de toda España y a sus familiares", ha apostillado Ferrero.

Finalmente, la presidenta de **ASACO** ha informado de que van a enviar una carta a La Reina y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que proclamen septiembre como el mes del cáncer ginecológico, tal y como ya lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Imprimir Enviar Comentar Menéalo

ONCOLOGÍA TWEET

A mayor número de mujeres obesas, más cáncer ginecológico

La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España

MADRID / EFE | MIÉRCOLES 17.09.2014 ENVIAR | SIN COMENTARIOS ↓

María Ángeles charla con las periodistas al final de la rueda de prensa. EFE

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO) celebrará la jornada Globeathon bajo el lema "Cada paso es una conquista", cuyo eje central será una *marcha* de "pasos físicos" para escenificar "los pasos sociales" que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujeres afectadas.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la presidenta de ASACO, Paz Ferrero, quien ha anunciado que esta asociación se va a dirigir a la Reina

Publicidad

CANAL DE VÍDEOS

Biopsee, la gran amiga de | El brote de legionela | Feria de salud de Los | La revisión ocular

VER MÁS VÍDEOS

Publicidad

LO MÁS...

VISTO | COMPARTIDO | NUBE DE TAGS

- ¿Te puedes contagiar del virus del papiloma humano con el sexo oral?
- E.coli, la bacteria peligrosa
- Cinco enfermedades mentales en profundidad
- Cómo conseguir un cuerpo alcalino
- Higos: dulce energía natural
- Del vestuario al quirófano para alargar el pene cuatro centímetros
- Las virtudes del pomelo

Ferrero, quien ha anunciado que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para solicitar que se declare septiembre como mes del **cáncer ginecológico**como ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90 % de los casos se detecta en fases iniciales.

La presidenta de ASACO, Paz Ferrero. EFE

Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33 %), se diagnostica en etapas avanzadas en un 80 % de los casos, lo que le convierte en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60 %.

¿Qué engorda al cáncer?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de cáncer ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad.

En este sentido, el doctor Lucas Minig, jefe de servicio de ginecología del Instituto Valenciano de Oncología, ha precisado que la obesidad se asocia específicamente al cáncer de endometrio, vinculado con una mayor cantidad de estrógenos.

Dr. Lucas Minig. EFE

"La obesidad propiciada por una mala alimentación, que genera residuos tóxicos que van a alterar el sistema inmunológico y una mayor propensión a sufrir cáncer", ha señalado este ginecólogo oncólogo, quien ha insistido en que es un factor de riesgo "importante".

Cáncer de ovario

El doctor Minig ha destacado que de todos los tumores ginecológicos el de ovario es "el gran desafío" de los profesionales y ha explicado que el primer paso para abordarlo es la cirugía, cuyo objetivo final debe ser "extirpar el total de la enfermedad".

Esta cirugía, ha señalado, debe ser realizada por un equipo multidisciplinar liderado por un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe.

"Hay que hacer una cirugía ultrarradical, más allá de extirpar los órganos reproductores", ha señalado el doctor Minig, quien ha incidido en que "con una mala cirugía inicial, pocas posibilidades hay de controlar la enfermedad".

A este respecto, Minig ha explicado que existen estudios que demuestran que cuando la cirugía ha sido realizada por un oncólogo ginecológico las pacientes viven un 20 % más.

En coincidencia con este especialista, el doctor Antonio González, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ha recalcado que "hoy, el principal reto es el cáncer de ovario", un tumor muy difícil de diagnosticary para el que no existen técnicas de detección precoz. "Ni las hay ni se las espera".

El doctor González, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), ha precisado que no es una enfermedad única, ya que al menos hay cinco tipos, por lo que el tratamiento

- Las virtudes del pomelo
- Tic, un movimiento involuntario desde nuestro cerebro
- Diez pequeños cambios para mejorar tu salud
- Reparar el genoma, una solución a la fibrosis quística cada vez más cerca
- La inutilidad del sufrimiento
- Autoestima, más allá del amor a uno mismo
- Un estudio desmonta la creencia de que el chocolate engorda

alimentación bienestar cardiología clínicas corazón cáncer diabetes dietas empresas enfermedades farmaceúticas farmacia fármacos ginecología hospitales infancia investigación Madrid maternidad medicamentos medicina mujer médicos neurologia niños novartis nutrición obesidad oms oncología pacientes pediatria premios prevención profesionales psicología salud sanidad sexo sexualidad sida tabaco tecnología tratamientos virus

Dr. Antonio González. EFE

en un futuro cercano no va a ser el mismo para todas las mujeres.

De hecho, ya empieza a haber tratamientos específicos para pacientes con alteraciones moleculares específicas, como las portadoras del gen BRCA, que se hizo famoso a raíz de que la actriz norteamericana Angelina Jolie anunciase que lo tenía.

"Ya disponemos de medicamentos que pueden ayudar en esa mutación en situaciones de recaída de la enfermedad y hay otros que están en desarrollo", ha explicado este oncólogo.

Ellas, lo primero

Por su parte, María Ángeles Escolar, afectada de cáncer de ovario, ha señalado que desde que empezó a tener molestias hasta que le diagnosticaron la enfermedad pasaron 6 meses, un plazo "aterrador", según ha dicho la presidenta de ASACO, ya que la media en España está entre los 3 y 4 meses.

El principal problema es que los síntomas(dolor abdominal, cansancio excesivo, incontinencia urinaria, etc.) son inespecíficos y se pueden confundir con otra patología.

Como ha dicho el doctor Minig, de cada 10.000 mujeres que acuden a urgencias con dolor abdominal, solo una o dos van a tener un cáncer de ovario.

María Ángeles Escobar. EFE

Por ellas, por todas, el próximo 21 de septiembre es necesario dar unos pasos al frente contra el cáncer de ovario

Etiquetado con: cáncer, ginecología, menopausia, mujer, obesidad, oncología
Publicado en: Mujer e infancia

Noticias relacionadas

JUEVES 11.09.2014
La obesidad, enfermedad cardiometabólica más prevalente del mundo

MARTES 02.09.2014
Un estudio revela que la dieta mediterránea reduce un 30% el riesgo de cáncer de mama

VIERNES 22.08.2014
La enigmática endometriosis

VIERNES 11.07.2014
La OMS alerta sobre el creciente aumento de la obesidad infantil

Deja un comentario

Disculpa, debes identificarte para escribir un comentario.

Nombre de usuario

Contraseña

BREVES

El Globeathon, iniciativa de concienciación sobre el cáncer ginecológico, reúne 80 países

Twittear Menéame

- — MADRID 17 SEP, 2014 - 7:07 PM

Con el objeto de concienciar sobre la importancia y la necesidad de evitar la obesidad como camino preventivo frente al cáncer ginecológico, más de 80 países se unirán el próximo 21 de septiembre en la Plaza de Oriente de Madrid, frente al Palacio Real, con un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los cánceres ginecológicos, además de un concierto de música-cine en lírica, con motivo del Globeathon, una iniciativa de concienciación social sobre este tipo de cánceres; Lucas Minig, jefe de Servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), y Paz Ferrero, presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO), han coordinado el evento mundial en España.

"Los tejidos grasos producen estrógenos y estos estrógenos provocan un mayor riesgo de cáncer de endometrio, conclusión: si hay más mujeres obesas, hay mayor número de cánceres ginecológicos", asegura el doctor Lucas Minig. Esta es la situación que, según este experto, justifica la realización de un proyecto como Globe-athon: "Es necesario que las mujeres conozcan los síntomas para la detección precoz y el tratamiento exitoso y, además, es fundamental la investigación en pro del desarrollo de mejores opciones de prevención, diagnóstico y tratamiento para vencer este tipo de cáncer".

En palabras de Paz Ferrero, "el cáncer ginecológico es especial porque puede afectar la función hormonal y ocasionar una menopausia temprana, puede alterar la sexualidad de las mujeres, y porque también puede afectar su vida cotidiana, ya que aún hoy en países occidentales sigue siendo un tema tabú entre la sociedad". En concreto, la información es la herramienta fundamental en la lucha contra el cáncer de ovario, "ya que no tiene fácil prevención, por lo que es vital un diagnóstico precoz, teniendo en cuenta que el 90% de las mujeres sobrevive más de cinco años cuando se diagnostica de forma temprana, algo que, hoy por hoy, solo sucede en el 20% de los casos",. "Junto a la concienciación, es fundamental que las pacientes puedan acceder rápidamente a la innovación oncológica", destaca la presidenta de ASACO.

DIMES Y DIRETES

Baleares: lista de espera para profesionales de...

Queja de la OMC contra un anuncio sobre...

Los terapeutas ocupacionales y el registro de donantes de médula...

Éxodo masivo de médicos en el Hospital de Torrejón...

PUBLICIDAD

Síguenos en la red

OPINIÓN

APUNTES DE UN BOTICARIO
Pedro Caballero-Infante
Del latín a..."

Miguel Ángel García Pérez
Excesos en el ejercicio de la..."

EL MIRADOR
Juan Gérvas
Cada día en la..."

PUNTO DE VISTA
María José Sánchez Rubio

PUBLICIDAD

SOCIEDAD

OBESIDAD CÁNCER

A mayor número de mujeres obesas, más cáncer ginecológico

17/sep/14 17:53 Edición digital Sin comentarios

Madrid, EFE La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España.

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**) celebra el próximo día 21 Globeathon, bajo el lema "Cada paso es una conquista", cuyo eje central será una Marcha: "unos pasos físicos" para escenificar "los pasos sociales" que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujer afectada por estos tumores.

Así lo ha manifestado hoy en rueda de prensa la presidenta de **ASACO**, Paz Ferrero, quien ha anunciado que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológico como ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90 % de los casos se detecta en fases iniciales.

Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33 %), se diagnostica en etapas avanzadas en un 80 % de los casos, lo que le convierte en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60 %.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de cáncer

COMPARTE
ESTE ARTÍCULO
PUBLICIDAD
+ leído Sociedad + valorado
Cargando...
EL DÍA.es
@eldia
M'agrada 116 mil

ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad.

En este sentido, el doctor Lucas Minig, jefe de servicio de ginecología del Instituto Valenciano de Oncología, ha precisado que la obesidad se asocia específicamente al cáncer de endometrio, vinculado con una mayor cantidad de estrógenos.

"La obesidad propiciada por una mala alimentación, que genera residuos tóxicos que van a alterar el sistema inmunológico y una mayor propensión a sufrir cáncer", ha señalado este ginecólogo oncólogo, quien ha insistido en que es un factor de riesgo "importante".

El doctor Minig ha destacado que de todos los tumores ginecológicos el de ovario es "el gran desafío" de los profesionales y ha explicado que el primer paso para abordarlo es la cirugía, cuyo objetivo final debe ser "extirpar el total de la enfermedad".

Esta cirugía, ha señalado, debe ser realizada por un equipo multidisciplinar liderado por un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe.

"Hay que hacer una cirugía ultrarradical, más allá de extirpar los órganos reproductores", ha señalado el doctor Minig, quien ha incidido en que "con una mala cirugía inicial, pocas posibilidades hay de controlar la enfermedad".

A este respecto, Minig ha explicado que existen estudios que demuestran que cuando la cirugía ha sido realizada por un oncólogo ginecológico las pacientes viven un 20 % más.

En coincidencia con este especialista, el doctor Antonio González, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ha recalcado que "hoy, el principal reto es el cáncer de ovario", un tumor muy difícil de diagnosticar y para el que no existen técnicas de detección precoz. "Ni las hay ni se las espera".

El doctor González, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), ha precisado que no es una enfermedad única, ya que al menos hay cinco tipos, por lo que el tratamiento en un futuro cercano no va a ser el mismo para todas las mujeres.

De hecho, ya empieza a haber tratamientos específicos para pacientes con alteraciones moleculares específicas, como las portadoras del gen BRCA, que se hizo famoso a raíz de que la actriz norteamericana Angelina Jolie anunciase que lo tenía.

"Ya disponemos de medicamentos que pueden ayudar en esa mutación en situaciones de recaída de la enfermedad y hay otros que están en desarrollo", ha explicado este oncólogo.

Por su parte, María Ángeles Escolar, afectada de cáncer de ovario, ha señalado que desde que empezó a tener molestias hasta que le

Alertas en rss

Noticias

La obesidad aumenta la incidencia de cánceres ginecológicos

ABC @abc_es / MADRID
DÍA 17/09/2014 - 18.12H

Más 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio

FOTOLIA

Comentarios
Imprimir
Compartir

Noticias relacionadas
- En el cáncer de ovario, la información es clave
- Un diagnóstico precoz podría aumentar un 20% la supervivencia en el cáncer de ovario
- El cáncer ovario no avisa

Enlaces
- Menopausia

Cada año se diagnostican en el mundo más de 5 millones de tumores ginecológicos (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina), más de 12.300 de ellas en España. Pero, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas cifras van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad. «Los tejidos grasos producen estrógenos y estos estrógenos provocan un mayor riesgo de cáncer de endometrio, conclusión: **si hay más mujeres obesas, hay mayor número de cánceres ginecológicos**», asegura Lucas Minig, jefe de Servicio de Ginecología, Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de Valencia.

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**) celebra el próximo día 21 Globeathon, bajo el lema «Cada paso es una conquista», cuyo eje central será una Marcha: «unos pasos físicos» para escenificar «los pasos sociales» que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujer afectada por estos tumores.

Los ha dicho la presidenta de **ASACO**, Paz Ferrero, quien ha anunciado que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológico como ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Estrógenos

Las cifras indican que más 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. **La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90 % de los casos se detecta en fases iniciales**. Sin embargo, el cáncer de ovario ocupa el segundo lugar en incidencia dentro de los tumores ginecológicos, con un 33%, pero casi el 80% de ellos se diagnostica en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que le convierte en un cáncer agresivo y con menor posibilidad de curación, con una mortalidad superior al 60 %. El cáncer de cérvix es el tercero en incidencia y en mortalidad

La obesidad, no obstante, se asocia específicamente al cáncer de endometrio, vinculado con una mayor cantidad de estrógenos. «La obesidad propiciada por una mala alimentación, que genera residuos tóxicos que van a alterar el sistema inmunológico y una mayor propensión a sufrir cáncer», afirma.

Con el patrocinio de:
INFANTA LUISA hospital
Publicidad

Aprender a vivir Ofrecido por Unilever

¿Es la mortadela menos saludable que el jamón de york?

Patologías

INSUFICIENCIA CARDIACA

La función del corazón es aportar a los tejidos y órganos del cuerpo un flujo de sangre oxigenada suficiente para sus necesidades metabólicas tanto en reposo como durante el ejercicio físico..... Más información

Diccionario de patologías

Publicidad

Lo más visto en...

ABC Salud | ABC de Sevilla

Demasiado tarde

Pero el principal problema con estos tumores, especialmente con el de ovario es su duagnóstico tardío. En palabras de Ferrero, «el cáncer ginecológico es especial porque puede afectar la función hormonal y ocasionar una menopausia temprana, puede alterar la sexualidad de las mujeres, y porque también puede afectar su vida cotidiana, ya que aún hoy en países occidentales **sigue siendo un tema tabú entre la sociedad**». En concreto,

Y subraya que la información es la herramienta fundamental en la lucha contra el cáncer de ovario, «ya que no tiene fácil prevención, por lo que es vital un diagnóstico precoz, teniendo en cuenta que el 90% de las mujeres sobrevive más de cinco años cuando se diagnostica de forma temprana, algo que, hoy por hoy, solo sucede en el 20% de los casos». Y junto a la concienciación, añade, «es fundamental que las pacientes puedan acceder rápidamente a la innovación oncológica».

> Gracias a los últimos avances producidos en este campo, podemos tener la enfermedad controlada por más tiempo

En este sentido, Antonio González, del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), hace hincapié en que «gracias a los últimos avances producidos en este campo, podemos tener la enfermedad controlada por más tiempo». Y añade:, «cada avance supone una mejora del control de la enfermedad, es decir cada avance nos ha permitido ir progresando». Por ello, asegura este experto, es fundamental que «las pacientes tengan acceso al mejor tratamiento posible».

Búsquedas relacionadas Compartir Imprimir

PUBLICIDAD

Object moved to here.

Consulta toda la programación de TV cinema TV Comentarios:

ABC salud Portada | Salud | Sanidad | Esto es vida | Guía médica | Fisioterapia | Vídeos | Testimonios | Noticias

ABCdesevilla Copyright © DIARIO ABC, S.L Actualidad Deportes Cultura Viajar Gente & estilo TV Video Salud Tecnología

LO MEJOR DEL FUTBOL

A mayor número de mujeres obesas, más cáncer ginecológico

La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España.

17 de septiembre de 2014 | 19h25 | actualizado a las 19h25

La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la **aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España.**

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**) celebra el próximo día 21 Globeathon, bajo el lema "Cada paso es una conquista", cuyo eje central será una Marcha: "**unos pasos físicos" para escenificar "los pasos sociales"** que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujer afectada por estos tumores.

Así lo ha manifestado hoy en rueda de prensa la presidenta de **ASACO**, Paz Ferrero, quien ha anunciado que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológico como ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90 % de los casos se detecta en fases iniciales.

Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33 %), se diagnostica en etapas avanzadas en un 80 % de los casos, lo que le convierte **en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60 %.**

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de cáncer ginecológico van en **aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad.**

En este sentido, el doctor Lucas Minig, jefe de servicio de ginecología del Instituto Valenciano de Oncología, ha precisado que la obesidad se asocia específicamente al cáncer de endometrio, vinculado con una mayor cantidad de estrógenos.

"La obesidad propiciada por una mala alimentación, que genera residuos tóxicos que van a alterar el sistema inmunológico y una mayor propensión a sufrir cáncer", ha señalado este ginecólogo oncólogo**, quien ha insistido en que es un factor de riesgo "importante".**

El doctor Minig ha destacado que de todos los tumores ginecológicos el de ovario es "el gran desafío" de los profesionales y ha explicado que el primer paso para abordarlo es la cirugía, cuyo objetivo final debe ser **"extirpar el total de la enfermedad".**

Esta cirugía, ha señalado, **debe ser realizada por un equipo multidisciplinar liderado** por un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe.

"Hay que hacer una cirugía ultrarradical, más allá de extirpar los órganos reproductores", ha señalado el doctor Minig, **quien ha incidido en que "con una mala cirugía inicial, pocas posibilidades hay de controlar la enfermedad".**

A este respecto, Minig ha explicado que existen estudios que demuestran que cuando la cirugía ha sido realizada por un oncólogo ginecológico **las pacientes viven un 20 % más.**

En coincidencia con este especialista, el doctor Antonio González, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ha recalcado que "hoy, el principal reto es el cáncer de ovario", un tumor muy difícil **de diagnosticar y para el que no existen técnicas de detección precoz. "Ni las hay ni se las espera".**

El doctor González, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), ha precisado que no es una enfermedad única, ya que al menos hay cinco tipos, por lo que el tratamiento en un **futuro cercano no va a ser el mismo para todas las mujeres.**

De hecho, ya empieza a haber tratamientos específicos para pacientes con alteraciones moleculares específicas, como las portadoras del gen BRCA, que se hizo famoso a raíz de que la actriz norteamericana **Angelina Jolie anunciase que lo tenía.**

"Ya disponemos de medicamentos que pueden ayudar en esa mutación en situaciones de recaída de la enfermedad y hay otros que están en desarrollo", ha explicado este oncólogo.

Por su parte, María Ángeles Escolar, **afectada de cáncer de ovario,** ha señalado que desde que empezó a tener molestias hasta que le diagnosticaron la enfermedad pasaron 6 meses, un plazo "aterrador", según ha dicho la presidenta de **ASACO**, ya que la media en España está entre los 3 y 4 meses.

El principal problema es que los síntomas (dolor abdominal, cansancio excesivo, incontinencia urinaria, etc) con inespecíficos y se pueden confundir con otra patología.

Como ha dicho el doctor Minig, de cada 10.000 mujeres que acuden a urgencias con dolor abdominal, solo una o dos van a tener un cáncer de ovario.

por:
terra Terra

M'agrada 4

Patrocinado por

Portada › Entretenimiento ›
Noticias › Invertia ›
Deportes › Terra tv ›

BUSCAR

LO MEJOR DEL FUTBOL

© 2014 Terra Networks S.A Versión clásica ›

Obesidad, otro de los factores de riesgo en el cáncer de endometrio

Esta noticia ha sido leída 85 veces

Obesidad, otro de los factores de riesgo en el cáncer de endometrio

El Espectador / La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**) celebrará la jornada Globeathon bajo el lema "Cada paso es una conquista", cuyo eje central será una marcha de "pasos físicos" para escenificar "los pasos sociales" que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujeres afectadas.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la presidenta de **ASACO**, Paz Ferrero, quien ha anunciado que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológicocomo ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90 % de los casos se detecta en fases iniciales.

Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33 %), se diagnostica en etapas avanzadas en un 80 % de los casos, lo que le convierte en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60 %.

¿Qué engorda al cáncer? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de cáncer ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad.

En este sentido, el doctor Lucas Minig, jefe de servicio de ginecología del Instituto Valenciano de Oncología, ha precisado que la obesidad se asocia específicamente al cáncer de endometrio, vinculado con una mayor cantidad de estrógenos.

"La obesidad propiciada por una mala alimentación, que genera residuos tóxicos que van a alterar el sistema inmunológico y una mayor propensión a sufrir cáncer", ha señalado este ginecólogo oncólogo, quien ha insistido en que es un factor de riesgo "importante".

Cáncer de ovario El doctor Minig ha destacado que de todos los tumores ginecológicos el de ovario es "el gran desafío" de los profesionales y ha explicado que el primer paso para abordarlo es la cirugía, cuyo objetivo final debe ser "extirpar el total de la enfermedad".

Esta cirugía, ha señalado, debe ser realizada por un equipo multidisciplinar liderado por un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe.

"Hay que hacer una cirugía ultrarradical, más allá de extirpar los órganos reproductores", ha señalado el doctor Minig, quien ha incidido en que "con una mala cirugía inicial, pocas posibilidades hay de controlar la enfermedad".

A este respecto, Minig ha explicado que existen estudios que demuestran que cuando la cirugía ha sido realizada por un oncólogo ginecológico las pacientes viven un 20 % más.

En coincidencia con este especialista, el doctor Antonio González, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ha recalcado que "hoy, el principal reto es el cáncer de ovario", un tumor muy difícil de diagnosticary para el que no existen técnicas de detección precoz. "Ni las hay ni se las espera".

El doctor González, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), ha precisado que no es una enfermedad

Ampliar Contenido

única, ya que al menos hay cinco tipos, por lo que el tratamiento en un futuro cercano no va a ser el mismo para todas las mujeres.

De hecho, ya empieza a haber tratamientos específicos para pacientes con alteraciones moleculares específicas, como las portadoras del gen BRCA, que se hizo famoso a raíz de que la actriz norteamericana Angelina Jolie anunciase que lo tenía.

"Ya disponemos de medicamentos que pueden ayudar en esa mutación en situaciones de recaída de la enfermedad y hay otros que están en desarrollo", ha explicado este oncólogo.

Ellas, lo primero Por su parte, María Ángeles Escolar, afectada de cáncer de ovario, ha señalado que desde que empezó a tener molestias hasta que le diagnosticaron la enfermedad pasaron 6 meses, un plazo "aterrador", según ha dicho la presidenta de **ASACO**, ya que la media en España está entre los 3 y 4 meses.

El principal problema es que los síntomas(dolor abdominal, cansancio excesivo, incontinencia urinaria, etc.) son inespecíficos y se pueden confundir con otra patología.

Como ha dicho el doctor Minig, de cada 10.000 mujeres que acuden a urgencias con dolor abdominal, solo una o dos van a tener un cáncer de ovario.

Por ellas, por todas, el próximo 21 de septiembre es necesario dar unos pasos al frente contra el cáncer de ovario

Con Información de **El Espectador**

Benserca18.com (Ads By Web24)
Nueva línea de cascos para motorizados
La vida es un viaje nosotros te acompañamos
Ver Más

EntornoInteligente.com (Ads By Web24)
OJO más de 100.000 personas verán este anuncio
Publica tu aviso con nosotros y llega a más de 3 millones de usuarios mensuales
Ver Más

http://tipsfemeninos.com (Ads By Web24)
¿Y ahora qué hizo Justin Bieber?
En su rebeldía mediática el chico pop sigue dando de qué hablar
Ver Más

SÍGUENOS
Seguir a @HernanPorrasM Seguir a @entornoi Twittear
Mas noticias en EntornoInteligente.com

Registrarse - Identificarse
Escriba su búsqueda

Año 13 Número 4.526
Jueves, 18 de septiembre de 2014
Última actualización: Miércoles, 17 de septiembre de 2014 23:11

Miércoles, 17 de septiembre de 2014
perjudica la posibilidad de curación

El 80% de cánceres de ovario se detectan tarde

Guardar en Mis Noticias. Enviar por email Me gusta 1 Tweet

El 80 por ciento de las pacientes con cáncer de ovario son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que perjudica la posibilidad de curación aunque, si son tratadas por un ginecólogo-oncólogo la probabilidad de supervivencia aumenta un 20 por ciento.

Así lo han asegurado la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**), Paz Ferrero; el jefe del servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), Lucas Minig; y el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), Antonio González.

Se trata del segundo tumor ginecológico con mayor incidencia (afecta a un 33% de las mujeres), por detrás del cáncer de endometrio, el cual tiene una incidencia del 46 por ciento y en el 90 por ciento de los casos es detectado en las fases iniciales.

El principal problema a la hora de diagnosticar el cáncer de ovario, según han informado los expertos, es que los síntomas suelen ser inespecíficos y aparecen en las fases más avanzadas de la enfermedad. Además, tal y como ha explicado González, actualmente "no hay, ni se espera que lo haya a corto y medio plazo", técnicas que permitan una detección precoz.

El hinchazón abdominal, dolor pélvico, una frecuente necesidad de orinar, estreñimiento o diarrea, sensación de plenitud continua, pérdida de apetito y cansancio excesivo son los principales síntomas de la presencia de este tumor. Unos marcadores que pueden confundirse con los de otras patologías menores y que, por tanto, hacen que el diagnóstico se retrase.

"De 1.000 mujeres que acuden a los servicios de Urgencias por un hinchazón abdominal, sólo una o dos son diagnosticadas de cáncer de ovario", ha avisado Minig.

LAS MUJERES TIENEN QUE SER "MUY PESADAS" CON LOS MÉDICOS

Estas declaraciones han sido corroboradas por la presidenta de **ASACO** quien, además, ha recomendado a las mujeres cuyos síntomas persisten durante dos o tres semanas que sean "muy pesadas" con los médicos para que les realicen una ecografía de abdomen y, así, detecten si padecen, o no, este tumor.

En este sentido, González ha apostillado que "sólo" se diagnostica el cáncer de ovario "cuando se piensa en él", por lo que ha destacado la necesidad de crear la especialidad de Ginecología-Oncológica porque, tal y como ha reiterado, son los profesionales "mejor preparados" para tratar esta enfermedad.

Lo "ideal", a juicio de los especialistas, es que los pacientes sean tratados por equipos multidisciplinares, compuestos por ginecólogos-oncólogos, oncólogos médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos expertos en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en Medicina Nuclear y profesionales dedicados a los cuidados paliativos.

Sin embargo, y a pesar de que el Hospital La Paz de Madrid cuenta con un programa de formación de ginecólogos-oncólogos, España no tiene reconocida oficialmente esta especialidad. "El principal problema que tenemos es el desconocimiento por parte de los pacientes y de los profesionales sanitarios de que existen tratamientos integrales que consiguen aumentar considerablemente la supervivencia de estas pacientes", ha apostillado Minig.

'CADA PASO ES UNA CONQUISTA'

Por todo ello, y debido a que en España más de 12.3000 mujeres son diagnosticadas cada año de algún tipo de cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina), **ASACO** va a celebrar el próximo 21 de septiembre el 'Globeathon', un proyecto que, bajo el lema 'Cada paso es una conquista', pretende concienciar a la población sobre estos tumores.

Esta iniciativa fue creada en Estados Unidos y, desde hace un año, se realiza en España con la coordinación del doctor Minig y la presidenta de la asociación. La celebración se va a realizar en la Plaza de Oriente de Madrid donde, desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas, se llevará a cabo un programa de actividades

deportivas que incluyen yoga y una marcha por los tumores ginecológicos. La jornada terminará con un concierto de música-cine en lírica.

"Con esta campaña vamos a contribuir a dar una mayor visibilidad a estos tumores y, además, vamos a intentar suscitar interés y compromiso en la investigación de los cánceres ginecológicos. Para ello, nos vamos a dirigir a las pacientes de toda España y a sus familiares", ha apostillado Ferrero.

Finalmente, la presidenta de **ASACO** ha informado de que van a enviar una carta a La Reina y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que proclamen septiembre como el mes del cáncer ginecológico, tal y como ya lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Comparte esta noticia:
Acceda para comentar como usuario
¡Deje su comentario!
Email (No se publica):
Nombre:
Comentario:
Escriba su comentario
Enviar comentario

Opinión
DOMINGO PUERTA La yihad que nos queda
CARMEN TOMÁS Devolver el esfuerzo a los ciudadanos
FERMÍN BOCOS Palabras de Reina
JULIA NAVARRO Ni sí ni no
CAYETANO GONZÁLEZ El reto de Sánchez
ANTONIO P. HENARES La ley, la democracia y el uso de la fuerza
RAFAEL TORRES Las talas salvajes
ALBERTO MONCADA Fracaso del tenis español
CARLOS CARNICERO Cataluña y Escocia en un mundo colapsado
JUAN JOSÉ VIJUESCA Pederastia, crimen y castigo
VICTORIA LAFORA Las quinielas
JOSÉ LUIS GÓMEZ ¿Se le hace caso a Sánchez?
ANDRÉS ABERASTURI El TC tiene la llave
CHARO ZARZALEJOS Cataluña, ¿final de ciclo?
LUIS DEL VAL El resentido fúnebre
ISAÍAS LAFUENTE Debe y haber
EMILIO SUÑÉ La N-II: fábrica de independentistas
El Tiempo en Madrid
Lo mas visto guardado comentado

NOTICIAS DIGITAL.ES

SALUD

El 80% de cánceres de ovario se detectan tarde y la supervivencia aumenta un 20% si se trata por un ginecólogo-oncólogo

Detalles Escrito por EUROPA PRESS

Share



E.P. El 80 por ciento de las pacientes con cáncer de ovario son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que perjudica la posibilidad de curación aunque, **si son tratadas por un ginecólogo-oncólogo la probabilidad de supervivencia aumenta un 20 por ciento**.

Así lo han asegurado este miércoles la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**), **Paz Ferrero**; el jefe del servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), **Lucas Minig**; y el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), **Antonio González**.

Se trata del **segundo tumor ginecológico con mayor incidencia** (afecta a un 33% de las mujeres), por detrás del cáncer de endometrio, el cual tiene una incidencia del 46 por ciento y en el 90 por ciento de los casos es detectado en las fases iniciales.

El principal problema a la hora de diagnosticar el cáncer de ovario, según han informado los expertos, es que **los síntomas suelen ser inespecíficos** y aparecen en las fases más avanzadas de la enfermedad. Además, tal y como ha explicado González, actualmente "**no hay, ni se espera que lo haya a corto y medio plazo", técnicas que permitan**

Get the ELPAIS.com - Sección Opinión widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info)



IBERONEWS

una detección precoz.

El **hinchazón abdominal, dolor pélvico, una frecuente necesidad de orinar, estreñimiento o diarrea, sensación de plenitud continua, pérdida de apetito y cansancio excesivo** son los principales síntomas de la presencia de este tumor. Unos marcadores que pueden confundirse con los de otras patologías menores y que, por tanto, hacen que el diagnóstico se retrase.

"De 1.000 mujeres que acuden a los servicios de Urgencias por un hinchazón abdominal, sólo una o dos son diagnosticadas de cáncer de ovario", ha avisado Minig.

LAS MUJERES TIENEN QUE SER "MUY PESADAS" CON LOS MÉDICOS

Estas declaraciones han sido corroboradas por la presidenta de **ASACO** quien, además, ha recomendado a las mujeres cuyos síntomas persisten durante dos o tres semanas que sean "muy pesadas" con los médicos **para que les realicen una ecografía de abdomen y, así, detecten si padecen, o no, este tumor**.

En este sentido, González ha apostillado que **"sólo" se diagnostica el cáncer de ovario "cuando se piensa en él"**, por lo que ha destacado la necesidad de crear la especialidad de Ginecología-Oncológica porque, tal y como ha reiterado, son los profesionales "mejor preparados" para tratar esta enfermedad.

Lo "ideal", a juicio de los especialistas, es que los pacientes sean tratados por equipos multidisciplinares, compuestos por ginecólogos-oncólogos, oncólogos médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos expertos en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en Medicina Nuclear y profesionales dedicados a los cuidados paliativos.

Sin embargo, y a pesar de que el Hospital La Paz de Madrid cuenta con un programa de formación de ginecólogos-oncólogos, **España no tiene reconocida oficialmente esta especialidad**. "El principal problema que tenemos es el desconocimiento por parte de los pacientes y de los profesionales sanitarios de que existen tratamientos integrales que consiguen aumentar considerablemente la supervivencia de estas pacientes", ha apostillado Minig.

'CADA PASO ES UNA CONQUISTA'

Por todo ello, y debido a que en España más de 12.3000 mujeres son diagnosticadas cada año de algún tipo de cáncer ginecológico (ovario, útero, cérvix, vulva y vagina), **ASACO** va a celebrar **el próximo 21 de septiembre el 'Globeathon'**, un proyecto que, bajo el lema 'Cada paso es una conquista', pretende concienciar a la población sobre estos tumores.

Esta iniciativa fue creada en Estados Unidos y, desde hace un año, se realiza en España con la coordinación del doctor Minig y la presidenta de la asociación. La celebración **se va a realizar en la Plaza de Oriente de Madrid** donde, desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas, se llevará a

cabo un programa de actividades deportivas que incluyen yoga y una marcha por los tumores ginecológicos. La jornada terminará con un concierto de música-cine en lírica.

"Con esta campaña **vamos a contribuir a dar una mayor visibilidad a estos tumores** y, además, vamos a intentar suscitar interés y compromiso en la investigación de los cánceres ginecológicos. Para ello, nos vamos a dirigir a las pacientes de toda España y a sus familiares", ha apostillado Ferrero.

Finalmente, la presidenta de **ASACO** ha informado de que **van a enviar una carta a La Reina y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato**, para que proclamen septiembre como el mes del cáncer ginecológico, tal y como ya lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

---

comments

Tweet Pin it

Siguiente >

Hemeroteca web | RSS
Xoves 18.09.2014 | Actualizado 01.00
elCorreoGallego.es Radio Obradoiro Correo tv terras anova
GaliciaHoxe.com
Google buscar
GaliciaHoxe.com buscar... buscar
Portada Blogs
Portada
Noticia 1 de 1
publicidade
HABITAT SSG SANTIAGO SUR GALICIA
VIVIENDAS • LOFTS • DÚPLEX
OFICINAS • LOCALES COMERCIALES
0.0/5
Comentar (0)
M'agrada 0
Tweet
Imprimir
Enviar por correo

La obesidad, factor de riesgo en el cáncer endométrico

EFE A- A+

Madrid. La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España.

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**) celebra el día 21 Globeathon, bajo el lema *Cada paso es una conquista*, cuyo eje central será una Marcha: "unos pasos físicos" para escenificar "los pasos sociales" que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujer afectada por el tumor.

Así lo manifestó ayer la presidenta de **ASACO**, Paz Ferrero, quien anunció que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Ana Mato, para solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológico como ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90 % de los casos se detecta en fases iniciales. Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33 %), se diagnostica en etapas avanzadas en un 80 % de los casos, lo que le convierte en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60 %.

Según la OMS, las cifras de cáncer ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad.

publicidade
SORTEO dunha viaxe para dúas persoas
Feira do Moble de Galicia
DO 20 AO 28 DE SETEMBRO
XXVIII EDICIÓN
FEIRA DO MOBLE DE GALICIA
A ESTRADA
ENTRADA GRATUITA
SORTEO vales de compra
986 573 406 / www.feriadomoble.com / fecae@feiradomoble.com
publicidade
Busca productos: Ofertas Destacadas - Ver Más Aquí
Tutienda en Internet.
Compara y compra al mejor precio.
¡Olvídate de la crisis!

PUBLICIDAD

SOCIEDAD

La obesidad favorece la aparición de cáncer ginecológico

18/sep/14 01:05 Edición impresa Sin comentarios

Efe, Madrid

La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y estos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España.

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**Asaco**) celebra el próximo domingo, bajo el lema "Cada paso es una conquista", la iniciativa internacional "Globeathon", cuyo eje central será una marcha: "unos pasos físicos" para escenificar "los pasos sociales" que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujer afectada por estos tumores.

Así lo manifestó ayer la presidenta de **Asaco**, Paz Ferrero, quien anunció que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para

COMPARTE ESTE ARTÍCULO

PUBLICIDAD

+ leído Sociedad + valorado

Cargando...

EL DÍA.es
@eldia
M'agrada 116 mil
Alertas en rss

solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológico, como ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46% de ellas de endometrio. La tasa de curación es muy alta, ya que en más del 90% de los casos se detecta en fases iniciales.

Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33%), se diagnostica en etapas avanzadas en un 80% de los casos, lo que le convierte en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60%.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de cáncer ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad. En este sentido, el doctor Lucas Minig, jefe de servicio de ginecología del Instituto Valenciano de Oncología, precisó que la obesidad se asocia específicamente al cáncer de endometrio, vinculado con una mayor cantidad de estrógenos.

"La obesidad propiciada por una mala alimentación genera residuos tóxicos que van a alterar el sistema inmunológico y una mayor propensión a sufrir cáncer", explicó. El doctor Minig destacó que, de todos los tumores ginecológicos, el de ovario es "el gran desafío" y advirtió de que el primer paso para abordarlo es la cirugía, cuyo objetivo final debe ser "extirpar el total de la enfermedad".

Esta cirugía debe ser realizada por un equipo multidisciplinar liderado por un ginecólogo oncólogo, una especialidad que en España no existe. "Hay que hacer una cirugía ultrarradical, más allá de extirpar los órganos reproductores", dijo el doctor Minig, quien incidió en que "con una mala cirugía inicial, pocas posibilidades hay de controlar la enfermedad".

Archivado en: Barack Obama | Ana Mato

...
Portada > Sociedad | Noticias de agencias

© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD

GaliciaHoxe.com Radio Obradoiro Correo tv terras anova Google elCorreoGallego buscar... buscar
elCorreoGallego.es Jueves 18.09.2014 | Actualizado 08.42 Hemeroteca web | RSS
Portada Santiago Terras de Santiago Galicia Panorama Deportes Tendencias Opinión Blogs Participa Canales Servicios
Fotos El Correo2
Tendencias | tendencias@elcorreogallego.es | RSS Noticia 5 de 10 anterior siguiente

La obesidad, factor de riesgo en el cáncer endométrico

0.0/5 Comentar (0) M'agrada 0 Tweet Imprimir Enviar por correo
publicidad

EFE A- A+

Madrid. La obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer de endometrio, ya que los tejidos grasos producen estrógenos y éstos favorecen la aparición de este tipo de tumor, el cáncer ginecológico más frecuente en España.

Para concienciar sobre estos tumores, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (**ASACO**) celebra el día 21 Globeathon, bajo el lema *Cada paso es una conquista*, cuyo eje central será una Marcha: "unos pasos físicos" para escenificar "los pasos sociales" que hay que ir dando para mejorar la salud psicológica de la mujer afectada por el tumor.

Así lo manifestó ayer la presidenta de **ASACO**, Paz Ferrero, quien anunció que esta asociación se va a dirigir a la Reina Letizia y a la ministra de Sanidad, Ana Mato, para solicitar que se declare septiembre como mes del cáncer ginecológico como ha hecho Barack Obama en Estados Unidos.

Más de 12.300 mujeres son diagnosticadas cada año en España de cáncer ginecológico, el 46 % de ellas, de endometrio. La tasa de curación es muy alta ya que en más del 90 % de los casos se detecta en fases iniciales. Sin embargo, el de ovario, el segundo en incidencia (33 %), se diagnostica en etapas avanzadas en un 80 % de los casos, lo que le convierte en el tumor ginecológico más agresivo, con una mortalidad superior al 60 %.

Según la OMS, las cifras de cáncer ginecológico van en aumento como consecuencia, en parte, del incremento de la obesidad.

Curso online de Diseño Web con HTML 5 y CSS3, 29€, 92% descuento

publicidad
publicidad
Lo + visto | Lo + comentado | Última hora
El padre de Alfonso cree que una tercera persona trasladó el cuerpo de Asunta Basterra
La avería provocada por un rayo en otra farola fue la causa de la descarga que electrocutó a la niña
Un boirense debe dejar la casa que compró sin que le informasen de su embargo
A Baña y Negreira presumen de sus pazos con leyenda
+ noticias
publicidad
publicidad